



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА



✉ 3000 гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф" № 81

☎ факс/директор: 624-761; дежурен ☎ 629-211
e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http://: www.vracakarst.com

РЕШЕНИЕ № ВР- 18 - ПР /2008г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №302 / 2005г., ДВ бр. 3/2006г./ и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС, и чл.31, ал.6 от ЗБР, и чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ бр.73/2007 г., ПМС №201/2007/.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно

предложение: "Изграждане на надземен електропровод с напрежение 20 kV и с дължина 4500 м., за присъединяване на МВЕЦ "Долна Бешовица" към електрическа подстанция 110/20/6 kV "Роман" /находяща се в фирма "Метизи" АД гр.Роман"/.

местоположение: землище на гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца.

възложител: "ТУРБОГЕН" ООД, с адрес: ул. "Г.М.Димитров" № 10, гр.София, ЕИН: 106623336 тел.: 0889521733.

Характеристика на инвестиционното предложение: Разглежданото инвестиционно предложение е за присъединяване на МВЕЦ "Долна Бешовица" /собственост на възложителя, за която има издадено от Директора на РИОСВ Враца Решение за преценяване на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда № ВР-2-ПР/2004г. от 07.01.2004г./, находяща се на р.Искър. Предлаганата за изпълнение от възложителя алтернатива за трасе на ел.провода започва от сградата на централата ситуирана на левия бряг на реката на км 148+500 мерено от устието на р.Искър, като следва югоизточна посока и върви успоредно на трасето на съществуващия експлоатационен и след това общински път. При стълб 21 с чупка под 90° се променя посоката на север до достигането да съществуващия общински път в зоната на МТС (СТАЛ 20). След този участък трасето преминава и следва трасето на съществуващия общински път отначало от дясната страна на пътя, а след това от ляво на пътя като има предвидени две преминавания над пътя при стълб 31 и 39. Ел.провода завършва в крайния стълб №42 пред подстанция 110/20 kV, която се намира в района на завода за телени мрежи и сапани "Метизи" гр.Роман. Трасето на ел.провода като цяло попада в землището на гр.Роман /извън населеното място на гр.Роман/. Предвижда се ел.провода да бъде изпълнен от две тройки проводници, като едната ще се използва за присъединяване на МВЕЦ "Долна Бешовица", а другите две за присъединяване на МВЕЦ "Струпец" и МВЕЦ "Поповица", които ще бъдат изградени на по-късен етап.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА



Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС т.3, б. "б"- "промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели".

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост /ОС/ с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава III, Раздел III от Наредбата за ОС.

МОТИВИ

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират в имоти, намиращи се в землището на гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца. Трасето се движи извън регулацията на гр.Роман и не засяга населеното място и прилежащото население.
3. При реализацията на инвестиционното предложение няма да има изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се ползват съществуващи пътища.
4. При основните строителни работи свързани с инвестиционното предложение /изграждане на фундаменти за стълбовете, монтаж на стълбовете, опъване на проводниците/ ще бъдат приложени съвременни строителни материали и технологии, гарантиращи сигурност при експлоатация на системата и високо качество на изпълнение.
5. При извършване на строителните дейности по изкопите /плитко разположени, достигащи преди всичко в делувиялното покритие на почвения слой/, необходими за фундаменти за стълбовете, изкопните земни и скални маси ще бъдат напълно оползотворени /ще се ползват за обратна засипка/.
6. Хумусият слой ще бъде отнет, съхраняван и впоследствие максимално възстановяван.
7. След приключване на строителството ще се извършат дейности по рекултивация за възстановяване на засегнатите от строителството площи около съоръженията.
8. Предвид максималното оползотворяване на отпадъците генерирани при реализацията на инвестиционното намерение /профилна стомана и арматура, опаковки от оборудване/ същите ще се предават за преработка на оторизирани фирми за тази дейност.
9. Генерираните при строителството в малки количества опасни отпадъци, състоящи се в опаковки от бои и лакове, ще се събират на площадката и ще се транспортират и депонират в клетка за опасни отпадъци на регламентирано за целта депо.
10. Битовите отпадъци формирани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и след това извозвани на указано от общината място.
11. Въздействията от свързаните със строителната дейност шум, прах и отработени газове от механизацията ще бъдат ограничени на локално ниво, единствено в работната среда /намираща се извън гр.Роман/.
12. Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
13. На основание на предоставената от възложителя информация, направената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони е, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху елементи от Европейската екологична мрежа Натура 2000, поради следните мотиви:
-мястото на реализиране на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони по Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

разположените зони са "Карлуковски карст" с код BG 0000332 /за птиците/ и "Карлуково" с код BG 0001014 /за местообитанията/.

-инвестиционното предложение няма да окаже пряко или косвено значително отрицателно въздействие върху природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР, предмет на опазване в защитена зона "Карлуково" с код BG 0001014.

-няма да има фрагментация на местообитания и популации, както и безпокойство на видове птици и други животински видове от Приложение 2 на Закона, които са предмет на опазване в защитените зони.

14. Инвестиционното предложение не засяга исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специален санитарен статут.
15. За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил: община Роман и засегнатото население. С писмо № 2600-15(1) от 24.03.2008г. община Роман, удостоверява, че не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до един месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс, пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Окръжен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаването му.

инж. В. АНДРЕЕВ:

Директор РИОСВ - Враца

Дата: 13.05.2008г.

