



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА**

✉ 3000 гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф" № 81

☎ факс/директор: 624-761; дежурен ☎: 629-211  
e-mail: riosv\_vr@m-real.net ; http:// [www.vracakarst.com](http://www.vracakarst.com)

**РЕШЕНИЕ № ВР- 41 -ПР /2008г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл.93, ал. 1, т1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №302 / 2005г., ДВ бр. 3/2006г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС, във връзка с чл. 31, ал. 4, и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ бр. 77/2002г. изм. ДВ бр. 94/2007г./ и чл. 40, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ДВ бр.73/2007г ПМС № 201/2007г./

**РЕШИХ**

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на МВЕЦ "ДИЛЯНА" на р. Ботуня – руслов тип, кота – горно работно водно ниво / ГРВН/ 189,90, кота – долно работно водно ниво /ДРВН/ 183, 60m, с мощност 360 kW

местоположение: на р. Ботуня, в землището на с. Главаци, местност "Бели брег", общ. Криводол, обл. Враца

възложител: "ФАУСТИНА ГРУП" ООД , бул. "Демокрация" №15, вх. А, ап. 3, гр. Враца, ЕИН 175307249, тел. 092 663838

**Характеристика на инвестиционното предложение:** Предвижда се изграждане на МВЕЦ "ДИЛЯНА" на р. Ботуня в местността "Бели брег", в землището на с. Главаци , общ. Криводол, обл. Враца. Централата е от руслов тип и ще работи в режим на течащи води, като използва пада  $H = 6,30\text{m}$  между кота ГРВН 189,90 и кота ДРВН 183,60. Съоръжения на МВЕЦ:

- преливен яз с енергоносител. Яза е с обща дължина 60м. Състои се от две части: бетонов праг с височина 0,80м и три дънни отвори, затворени със сегментни затвори, преливаем стоманобетонов яз, енергоносител с обща дължина 20м, странични оградни стени до кота 192,60;
- рибен проход;
- сградоцентра в коритото на реката с дълга долна вада;
- странични защитни диги.



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

Основни технически характеристики на централата:  $Q_{\text{застр.}} = 13,00 \text{ м}^3/\text{сек}$ ,  $Q_{\text{екол.}} = 1,20 \text{ м}^3/\text{сек}$ ,  
застроена мощност  $P = 360 \text{ kW}$ , 3бр. турбини тип РЕХАРТ.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС т. 3, б. “з”- “водноелектрически централи” и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост /ОС/ с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава III, раздел III от Наредбата за ОС.

### МОТИВИ

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Отстоянието на инвестиционното предложение до най-близките населени места на разстояние по права линия, както следва: 0,5 км от с. Главаци и не засяга други населени места.
3. Не се предвижда да се извършват пробивно – взривни работи, при реализация на централата.
4. За предотвратяване на евентуални вредни въздействия върху прилежащите съседните имоти се предвижда изграждането на защитни диги по двата бряга на реката в зоната на езерото.
5. За запазване на нормален живот на речната екосистема и предотвратяване на евентуални вредни въздействия е предвидено изграждането на рибен проход, съобразен с рибното, видово разнообразие на реката, като мярка за безпрепятствена миграция на рибните популации.
6. МВЕЦ ще използва водната енергия, която е природно възобновяем енергиен източник. Не се променя физико – химичния състав и други качества и свойства на обработените води, въздействието върху водата е само механично. Дейността на обекта ще представлява процес на преобразуване на потенциалната енергия на течащите води на р.Огоста в електрическа енергия.
7. Достъпът до съоръженията на централата се предвижда да се осигурява чрез съществуващ селскостопански път по левия бряг на реката. Ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.
8. В края на строителството се предвиждат дейности по рекултивация за възстановяване на засегнатите от строителството площи около съоръженията. Изкопните маси при фундиране на съоръженията напълно ще се оползотворят при рекултивацията и за подобряване на пътя.
9. Формираните отпадъци по време на строителството ще се събират на строителната площадка и периодично ще се транспортират до определено за целта регламентирано депо. Битови отпадъци по време на строителството и експлоатацията на Централата ще се събират и извозват периодично до депо.
10. Предвидени са мерки за недопускане замърсяване на водите на р.Ботуня: изграждане на механичен утайник по време на строителството, а по време на експлоатация - автоматизация на МВЕЦ “ДИЛЯНА” и изграждане на маслоуловителна шахта в сградата на централата. Предвидени са и мерки за недопускане замърсяване на подземните води. Отпадъчните битово – фекални води ще се включват в изгребна яма. Предвижда се и технически преглед на



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА



строителната механизация и транспортните коли с цел изключване на опасност от замърсяване с нефтопродукти.

11. Поради преминаване на транспортното трасе през с. Главаци, същото ще бъде съгласувано с общинска администрация Криводол и при необходимост ще се предприеме ограничаване скоростта на движение и оросяване в сухите и горещи периоди на годината.
12. Инвестиционното предложение не засяга: защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специфичен санитарен статут.
13. Представено е експертно становище на доц. инж. Игнат Игнатов – проектант на обекта, относно взаимовръзката и кумулативното въздействие от реализирането на МВЕЦ „ДИЛЯНА“ върху река Ботуня, върху съседни обекти за които има вече издадено разрешително за водоползване. Заключение е: „Така планираната схема от съоръжения на централата не позволява да се комулират /събират/ наноси пред яза или близко стоящи съоръжения. По този начин не се очаква никакво кумулативно въздействие върху реката и се осигурява естествения и режим преди и над яза на централата”.
14. Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, на около 4-5 км от мястото на въздействие е ЗЗ „Врачански Балкан”, с идентификационен код BG0000166 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и код BG0002053 за опазване на дивите птици, включени в списъка, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от горесцитираната *Наредба*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, поради следните **мотиви**:

**14.1.** Мястото на реализация на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони по Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Врачански Балкан” с идентификационен код BG 0002053 за опазване на дивите птици и с идентификационен код BG 0000166 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна се намира на около 4-5 км от мястото на въздействие.

**14.2.** Реализацията на инвестиционното предложение за строителство на МВЕЦ «Диляна» на р.Ботуня, в землището на с. Главаци, общ. Криводол, няма да окаже пряко или косвено значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици и другите животински видове, предмет на опазване в защитените зони.

**14.3.** Предвидените дейности няма да доведат до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в зоните и няма да доведат до тяхното безкойство.

**14.4.** Водното огледало, което ще се образува ще привлече водни и водоплаващи птици (особено по време на прелет и като места за зимуване). Подобни дълбоки водоеми са подходящи и за заселване и размножаване на видрата и се отразяват благоприятно върху рибите като цяло.

**14.5.** От ихтиофауната в района на въздействие доминират: кефал /*Lerciscus cephalus*/, черна мряна/*Barbus meridionalis*/ и уклей/ *Alburnus alburnus*/. Обичайни представители са също скобърът /*Chondrostoma nasus*/, обикновената кротушка/ *Gobio gobio*/ и обикновения щипок/*Cobitis taenia*/. Предвидено е изграждане на рибен проход, тип „рибна стълба”, като мярка за безпрепятствена миграция на рибните популации, който ще бъде съобразен с биологичните особености на видовете.

**14.6.** Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА



15. Възложителя е уведомил кмета на община Криводол, кмета на с. Главаци, обл. Враца, а чрез тях и засегнатото население за своето инвестиционно предложение. С писмо с изх. № 53.602-2 от 10.06.2008г. от Кмета на Община Криводол и с писмо с изх. № 3 от 06.06.2008г. от Кметство на с. Главаци уведомяват, че няма постъпили възражения срещу инвестиционното предложение и не възразяват за проектирането и изграждането на МВЕЦ "ДИЛЯНА".
16. С писмо с изх. № 53.602-4 от 11.07.2008г. от Община Криводол, обл. Враца и с писмо с изх. № 6 от 20.06.2008г. от Кмета на с. Главаци, общ. Криводол дават съгласие за проектиране и изграждане на МВЕЦ "Диляна", за засегнати имоти с данни:
- местонахождение: коритото на р. Ботуня, в местността "Бели брег", в землище на с. Главаци, община Криводол, обл. Враца, в картни листа К-3-44-85 и К-3-45-86, в ЕКАТТЕ 15014;
  - топографско разположение: съгласно посочени топографски координати от представена от възложителя заверена скица;
  - разположение в коритото на р. Ботуня;

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до един месец след настъпване на измененията.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Окръжен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаването му.*

Дата: 04.09.2008г.

инж. В. АНДРЕЕВ:

Директор РИОСВ - Враца

