



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 08 – ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна, довеждащ колектор към нея и техническа инфраструктура” с **местоположение:** ПИ№.320021, в землището на с. Бижовци, община Трявна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Трявна, гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е с цел изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на град Трявна, на довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води и на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до изградените съоръжения. Проектното предложение включва изграждане на:

- Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Трявна
- Довеждащ колектор до пречиствателната станция – 1 762 м.
- Мостово съоръжение за осигуряване на достъпа до ПСОВ
- Ремонт и асфалтиране на съществуващ външен път
- Електроснабдяване на обекта чрез захранващи електропроводи 1 700 м и изграждане на трафопост
- Водоснабдяване на обекта чрез външен водопровод 1 800м.
- Изграждане на подпорни стени с цел предотвратяване на евентуално заливане на площадката на ПСОВ – гр. Трявна.

В съответствие със стратегията за социално-икономическо развитие на Община Трявна се предвижда ускорено развитие на региона и повишаване на общото качество на услугите по доставяне, отвеждане и пречистване на води. В този смисъл ще бъде



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

стимулирана, както консумацията на вода от населението (до 125 л/ж/ден в края на референтния период), така и образуването на отпадъчни водни количества от промишлеността (до 493 м3 годишно).

Съгласно идеен проект за ПСОВ се прогнозира, че в края на референтния период 100% от населението ще бъде включено към канализационна мрежа и респективно към ПСОВ. С оглед на горепосоченото в проекциите при сценария „с проект“ се предвижда поетапно включване на цялото население към канализационна мрежа и ПСОВ в рамките на референтния период (до 100% през 2039 г.).

Площадката на ПСОВ е разположена северно от населеното място, в меандър на р. Тревненска, в поземлен имот №320021 с обща площ 9.625дка, в землището на с. Бижовци и е собственост на общината. На югозапад граничи с имоти, собственост на Държавна агенция по горите. На изток, север и северозапад – с река Тревненска. Теренът е равнинен с лек наклон на север-северозапад. Подходящ е за строителство в геоложко отношение. Нивото на подпочвените води е средно 1.7 м под терена. Хидроложки данни за реката има от 1972г. За площадката има влязъл в сила ПУП.

Трасето на колектора е съобразено със съществуващото застрояване и незасягане на частни имоти. Довеждащият колектор започва от индустриална улица, преминава гравитачно под река Тревненска, приема водите от гл. клон 1 и тръгва по пътя за с. Добревци.

Мостовото съоръжение ще бъде изградено от съществуващ местен път до поземлен имот № 320021, землището на с. Бижовци, Община Трявна.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се извърши чрез монтиране на трафопост тип БКТП с местоположение имот № 320021, землище на с. Бижовци. Електрозахранването на изградените съоръжения ще се осъществи по следния начин:

- за постоянно ел. захранване: чрез полагане на кабел на ТП „Кланица“ на извод 20 kV „Бедек 1“ до новия ТП, монтиран в посочения по-горе имот.

- За резервно ел. захранване: чрез полагане на кабел от ТП „Светушка2“ на извод 20 kV до новия ТП, монтиран в посочения имот.

Трасето на ел. провода ще минава по съществуващи пътища.

Присъединяването на обекта към В и К мрежата на гр. Трявна ще се извърши по съществуващи пътища.

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на 33 „Дряновски манастир“ BG 0000214 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредба за ОС*) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в **т.10-б** и **11-в** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС /ДВ бр.91 от 25.09.2002 г. и изм. – ДВ, бр.77/2005 г./ - „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

центрове и паркинги” и „пречиствателни станции за отпадъчни води” (невключени в приложение I).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на град Трявна, на довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води и на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до изградените съоръжения.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение ще се осигури подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Трявна, в резултат на въвеждането на пречистване на битовите отпадъчни води.

3. В резултат на изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води се очаква подобряване на жизнената среда на територията на гр. Трявна.

4. При реализиране на инвестиционното предложение са предвидени ефективни мерки за спазване на хигиенните норми за опазване живота и здравето на хората, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води

5. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващата.

6. Отпадъците, които се очаква да се генерират ще се третираат съгласно действащото законодателство.

7. Замърсяване и дискомфорт на околната среда - не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които и въздействат. Реализирането на инвестиционното намерение няма да предизвика увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и на растителния и животински свят в района.

8. Не се очаква въздействие върху защитени природни територии.

9. Инвестиционното намерение не създава предпоставки за риск от инциденти и увреждане на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното намерение обхваща, както площадката, отредена за ПСОВ, ПИН№320021, в землището на с. Бижовци, община Трявна, така и осигуряването на техническа и довеждаща инфраструктура до имота, която ще се реализира в сервитута на съществуващи общински пътища.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. Предвидените с проекта строителство и монтаж на оборудване ще се извършат в рамките на отредените участъци, където ще се полагат новите тръбопроводи, връзки, отклонения и др. съоръжения.

3. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение попада в ЗЗ „Дряновски манастир“ BG 0000214.

4. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати в значителна степен.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализиране на инвестиционното предложение ще се засегне част от площта на защитената зона. При реализацията на проекта не се очаква значително вредно въздействие върху защитени територии и върху биоразнообразието в района.

2. Не се очакват значителни въздействия спрямо защитената зона и нейните ключови елементи- видове и местообитания предмет на опазване. Няма да се нарушава пропускателната способност на коритото на реката

3. Не се очакват промени в процентното разпространение на видове и местообитания на територията на защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството и експлоатацията на площадката очакваните отрицателни въздействие са минимални. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух по време на изграждане на обекта може да се оцени като пряко, незначително, с локален ефект.

2. *Въздействие върху повърхностни и подземни води* – Преминаващата в съседство с имота река Тревненска, е приемник на пречистените отпадъчни води. С реализацията на ИП ще се предотврати заустване на непречистени отпадъчни води в приемника и ще се намали здравния риск за населението в района.

3. *Въздействие върху земни недра* - не се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра при експлоатацията на обекта.

4. *Въздействие върху растителен, животински свят и защитени територии* - При изграждането на съоръженията, въздействието върху растителността и животинския свят ще бъде незначително - не се очаква негативно въздействие върху представителите на фауната.

5. *Въздействие върху ландшафта* – Не се очаква въздействие върху ландшафта в района в резултат на реализирането на инвестиционното предложение. Ще се запази характерния за района ландшафт.

6. *Въздействие върху културно наследство* - Предвидените с проекта строително-монтажни работи не засягат участъци с наличие на архитектурни, исторически и археологични паметници.

7. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда* - извън площадката обект на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие. Всички отпадъци ще се третира в съответствие с изискванията на ЗУО.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

След реализация на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие на отпадъци генерирани на обекта върху компонентите на околната среда.

8. *Въздействие на фактор "шум" върху околната среда* - По време на строителство въздействието е пряко, временно само за периода на строителство.

По време на експлоатация – Не се очаква шумово натоварване Въздействие може да има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни ситуации.

9. *Обхват на въздействието* – Очаква се дълготрайно позитивно въздействие върху водната екосистема и намаляване на здравния риск за населението в района.

10. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - Предвидени са всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение води до положително въздействие върху водоприемника река Тревненска като осигурява пречистване до необходимата степен на отпадъчните води от град Трявна.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят - община Трявна е уведомила засегнатата общественост чрез публична обява с вх.№1800-14/18.02.2011 г. В законоустановения срок не са постъпвали възражения и жалби относно инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 07.03.2011 г.
гр. В. Търново

ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА



