



РЕШЕНИЕ № ВТ – 09 – ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Канализация западна зона гр. Габрово, клон Русевци, Киевци и ПСОВ**”
с местоположение: землището на гр. Габрово, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: Община Габрово, гр. Габрово, пл. Възраждане №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е с цел подобряване инфраструктурата на кв. Русевци и с. Киевци, община Габрово като обхваща изграждане на нова канализационна мрежа, отвеждаща гравитачно отпадъчните им води до две самостоятелни пречиствателни блок-съоръжения, които са разположени в имоти с номера 106003, землище с. Поповци (за с. Киевци) и 14218.29.9, землище гр. Габрово, местност Войновска спирка (за кв. Русевци и кв. Войново). Квартал Русевци се намира в крайната северозападна част на града, а с. Киевци е разположено непосредствено след квартала.

1. Канализация кв. Русевци.

Трасето на канализационната мрежа ще обхване западната част на кв. Русевци и западната индустриална зона, преминава през три имота горски фонд, но в по-голямата си част по изоставен горски път. В останалата си част то е разположено в сервитута на полски пътища и поради липса на друга възможност минава през земеделски земи. Трасето продължава по общински пътища до достигане на терена за пречиствателна станция.

Дължината на проектното трасе е 2387 м, от които 462 м през горски фонд, 860 м през земеделски земи и 1065 м през местни и общински пътища IV клас. Строителството ще се извърши в рамките на съществуващи черни пътища без изсичане на дървета. Дълбочината на полагане на канализационните клонове е съобразена със сегашното и бъдещо застрояване, за всеки имот е предвидено канализационно отклонение $\phi 200\text{мм}$.



Пречиствателната станция ще бъде блок-съоръжение за 1500 жители, в които са включени и жителите на кв. Войново, който също е без канализация. Станцията ще преработва само битово замърсени води.

За захранване на пречиствателната станция с вода и електричество се предвижда изграждане на водопровод с дължина 113 м, който започва от съществуващия водопровод и преминава през общински и полски път и електропровод с дължина 115 м.

2. Канализация с. Киевци.

За село Киевци е предвиден един главен канализационен клон по централната улица (пътна връзка Русевци – Поповци), второстепенни клонове по странични улици и клон по нереализирана улица. Тук също са предвидени канални отклонения за всеки имот. Проектното трасе за канала от с. Киевци извън урбанизираната територия е с дължина 372 м и обхваща терените около общинския път от кв. Русевци до селото. Преминава през път в регулация, през три имота горски фонд и премоствайки съществуващото дере достига до терена за пречиствателна станция.

Пречиствателното съоръжение е блок-съоръжение за 600 жители и ще пречиства само битови води. Дъждовните води ще се отвеждат към близките дерета. Пречистената вода ще се зауства в приемник 2-ра категория-дере.

За захранване на пречиствателната станция с вода и електричество се предвижда изграждане на водопровод с дължина 192 м, който започва от съществуващия водопровод на централната улица и преминава през урбанизираната територия и горски фонд и електропровод с дължина 261 м.

Пречиствателните съоръжения за битови отпадъчни води за 1500ЕЖ за кв. Русевци и за 600 ЕЖ за с. Киевци са произведени от фирма „ADOS”- Чешка Република. Водите на изход на ПСОВ ще покриват нормите на Наредба № 6/2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Заустването ще става в приемник II-ра категория - р. Лопушница (за кв. Русевци) и в приемник дере II-ра категория (за с. Киевци). Биологичното пречистване се базира на биологичния реактор СС. Инсталацията използва доказани методи на работа за предварително механично пречистване и аеробна стабилизация с начална денитрификация. Системата осигурява висока степен на пречистване на постъпилите води.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), поради факта, че ще се реализира основно в урегулирана и урбанизирана територия.

Най – близко разположена до мястото на въздействие е ЗЗ „Витата стена” BG 0000190 и ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредба за ОС*) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в **т.10-6** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС /ДВ бр.91 от 25.09.2002 г. и изм. – ДВ, бр.77/2005 г./ - „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги”



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение предвижда подобряване инфраструктурата на кв. Русевци и с. Киевци, община Габрово, като обхваща изграждане на нова канализационна мрежа, отвеждаща гравитачно отпадъчните им води до две самостоятелни пречиствателни блок-съоръжения.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение се осигурява необходимото количество вода за населението с добри качества и свеждане до минимум загубите във водопроводната мрежа.

3. В обхвата на проекта са включени събиране, отвеждане и заустване на битовите отпадъчни води в пречиствателни съоръжения, като с това се отстранява рискът за замърсяване на прилежащи дерета. Бъдещите ПСОВ ще осигурят надеждно, отговарящо на екологичните изисквания пречистване на отпадъчните води за дълъг период от време.

4. При реализиране на инвестиционното предложение са предвидени ефективни мерки за спазване на хигиенните норми за опазване живота и здравето на хората. РЗИ е съгласувала ПУП на ЛПСОВ към Технически проект „Канализация западна зона гр. Габрово, клон Киевци” със здравно заключение №ДЗК-14-216/02.02.2011 г. и ПУП на ЛПСОВ към Технически проект „Канализация западна зона гр. Габрово, клон Русевци” със здравно заключение №ДЗК-14-215/02.02.2011 г.

5. БДУВДР – Плевен съгласува допустимостта на инвестиционното предложение със становище с изх.№1626/23.03.2011 г.

6. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващата.

7. Отпадъците, които се очаква да се генерират ще се третират съгласно действащото законодателство.

8. Замърсяване и дискомфорт на околната среда - не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и промяна на факторите, които и въздействат. Реализирането на инвестиционното намерение няма да предизвика увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и на растителния и животински свят в района.

9. Не се очаква въздействие върху защитени природни територии.

10. Инвестиционното намерение не създава предпоставки за риск от инциденти и увреждане на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното намерение обхваща всяко от населените места в частта му за доизграждане на водопроводната и канализационната му системи. Реализацията на обектите на ИП ще се извърши предимно върху участъци в регулацията на населените места и по антропогенно повлияни трасета, но ще преминава и през земеделски земи и горски фонд, където това е необходимо.



2. Предвидените с проекта строителство и монтаж на оборудване ще се извършат в рамките на отредените участъци, където ще се полагат новите тръбопроводи, връзки, отклонения и др. съоръжения.

3. Изготвени са ПУП-ПП и ПЗ за трасета на каналите, които преминават през земеделски земи и горски фонд след излизането им от урбанизираните територии.

4. В непосредствена близост до местата на реализация на обектите на ИП няма защитени обекти, санитарно-охранителни зони около водоизточници и те не попадат в границите на Защитени зони. Най – близко разположени до мястото на въздействие са ЗЗ „Витата стена” BG 0000190 и ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.

2. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до пряко унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

3. Експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до увреждане на ключови елементи на зоната и унищожаване на естествения и характер, както и до безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в тях.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството и експлоатацията на площадката очакваните отрицателни въздействие са минимални. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух по време на изграждане на обекта може да се оцени като пряко, незначително, с локален ефект.

2. *Въздействие върху повърхностни и подземни води* – Заустването ще става в приемник II-ра категория - р. Лопушница (за кв. Русевци) и в приемник дере II-ра категория (за с. Киевци). С реализация на ИП не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в приемника и ще се предотврати здравния риск за населението в района.

5. *Въздействие върху земни недра* - не се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра при експлоатацията на обекта.

6. *Въздействие върху растителен, животински свят и защитени територии* - При изграждането на съоръженията, въздействието върху растителността и животинския свят ще бъде незначително - не се очаква негативно въздействие върху представителите на фауната. По отношение режима на Защитените територии не се очаква влияние.

7. *Въздействие върху ландшафта* – Не се очаква въздействие върху ландшафта в района в резултат на реализирането на инвестиционното предложение. Ще се запази характерния за района ландшафт.

8. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда* - извън трасетата и площадките на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие. Отпадъците по време на строителството ще са строителни и битови. Всички отпадъци ще се третира в съответствие с изискванията на ЗУО. По време на строителството – въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

След реализация на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие на отпадъци генерирани на обекта върху компонентите на околната среда.

9. *Въздействие на фактор "шум" върху околната среда* - По време на строителство въздействието е пряко, временно само за периода на строителство. При използване на изправна съвременна техника и в светлата част на деня шумовото натоварване ще се сведе до възможния минимум. Въздействието изискващо мерки за ограничаване е в сравнително кратък период на въздействие(само при строителство на дадения участък).

По време на експлоатация – Не се очаква шумово натоварване.

10. *Обхват на въздействието* – Очаква се дълготрайно позитивно въздействие върху водната екосистема и намаляване на здравния риск за населението в района.

11. *Вероятност на поява на въздействието* - шумово въздействие само по време на строителство и то периодично, но краткотрайно.

12. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - шумовото натоварване ще бъде краткотрайно в периода на строителството в дневните часове. Предвидени са всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. Реализацията на ИП ще осигури поддържане на необходимите параметри на повърхностните води в района.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят - община Габрово е уведомила засегнатата общественост чрез публична обява и в законоустановения срок не са постъпили възражения и жалби относно инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 23.03.2011 г.

гр. В. Търново

ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА



