



РЕШЕНИЕ № ВТ – 10 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Укрепване на десен бряг на р. Стара река в регулацията на с. Кесарево, община Стражица”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Стражица, гр.Стражица, ул.”Д.Узунов” №5, Детелина Борисова – кмет

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда укрепване на речното корито в участък с обща дължина 552,5 м и изграждане на подпорна стена с дължина 186 м по източния бряг на р. Стара река в с. Кесарево. Целта на съоръжението е да се укрепят брега и защити откоса на ската от ерозионни процеси. Поради разликата във височините на укрепления почвен скат, бетоновата стена е разделена на 3 участъка с различно напречно сечение. Основата на всеки участък се залага на едно ниво. Короната на стената е на кота 74,50 м по дължина на първите два участъка и на кота 73,50 м на третия. Котите на фундиране на отделните участъци от стената са подбрани така, че да се осигури дълбочина на фундиране 140 см (100см), мерено от прилежащия терен.

Изкопите и укрепителните работи ще започнат след почистване на коритото на реката и освобождаване на събралите се наноси от тиня и кал край устоите на моста за осигуряване на необходимата проводимост на участъка от реката, предмет на настоящия проект. Дейностите по укрепване на речното корито ще се реализират в участък с обща дължина 552,5 м, с начална точка Х 4678076,43 и У 9482695,50 (N 43°09'00.6"; E 25°58'23.2") и крайна точка Х 4678583,59 и У 9482692,81 (N 43°09'17.0"; E 25°58'23.0"). Основите на стените ще се залагат в еднороден мергелен пласт на минимална дълбочина 140 см от прилежащия терен за С-I и С-II и 100 см за С-III. Дъната на всички изкопи за основи е необходимо внимателно да се настъпалат без да се нарушава структурата на почвата за осигуряване на необходимото сцепление на стената със земната основа. Всяко прекопаване на дъното на строителния изкоп ще се компенсира с дебелината на основата на стената. Изпълнението на кофражни и армировъчни СМР по основите и стените ще става съгласно утвърден план. В стената ще се залагат барбакани с минимален диаметър Ø110 мм през разстояние не по-голямо от 0,3 м. Под барбаканите, зад гърба на стената ще се изпълнява тампон от уплътнена глина до под долния ръб на барбаканите с двустранен падащ наклон спрямо всеки два съседни барбакана с наклон от мин. 5%. Глиненият тампон двустранно ще е защитен с геотекстил. Под обратния уплътнен почвен насип в участъка над дренажната фракция се полага геотекстил за предотвратяване на разслояването. Повърхността на уплътнения обратен насип от глина се изпълнява с максимален наклон 1:1,5 (67%) и се защитава от ерозия чрез затревяване.

Дейностите, които се предвижда да се извършват са следните:

- Почистване от дървета и храсти – 1580 м²;
- Отстраняване на хумусен пласт и депонирането му на депо – 522 м³;
- Машинен изкоп в скална почва – 1132,20 м³
- Направа на временен път – 860,80 м²;



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

-Изкопаване и подравняване на изкопи – 380,40 м³;

-Уплътняване на насипите;

-кофражни и СМР дейности;

-Залесяване, затревяване

Очаквания отпадък ще е главно от почистването на дъното и стената на реката от наноси, които са предимно кал и тиня. Същите ще се използват за запръствяване при рекултивация на нерегламентирани замърсявания в селото.

Предвижда се направа на временен път до мястото на укрепване на р.Стара река, за да бъде реализиран проекта.

Инвестиционното предложение попада в защитена зона “Стара река” BG0000279, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредба за ОС*) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в **т.10-м** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр.42 от 3 юни 2011г.) - **„крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения”**.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е укрепване на речното корито в участък с обща дължина 552,5 м и изграждане на подпорна стена с дължина 186 м по източния бряг на р.Стара река в с.Кесарево с цел укрепване на брега и защита от ерозионни процеси.
2. Дейността на инвестиционното предложение е с цел опазване с. Кесарево от наводнения и предотвратяване на настъпилите ерозионни процеси на десния бряг на реката.
3. РЗИ – Велико Търново, със становище №857/20.02.2012 г. **допуска** осъществяването на инвестиционното предложение без да изисква процедиране с Доклад по ОВОС.
4. За осъществяване на инвестиционното предложение се предвижда направа на временен път до мястото на укрепване на р.Стара река.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Дейностите по укрепване на речното корито ще се реализират в участък с обща дължина 552,5 м, с начална точка X 4678076,43 и У 9482695,50 (N 43°09'00.6"; E 25°58'23.2") и крайна точка X 4678583,59 и У 9482692,81 (N 43°09'17.0"; E 25°58'23.0"), в регулацията на с. Кесарево, община Стражица .
2. Инвестиционното предложение попада в защитена зона “Стара река” BG0000279, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по смисъла на ЗБР.
3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

- ИП според представената информация попада в повърхностно водно тяло от поречие Янтра, с име Лефеджа YNRWB34 и код BG1YN600R034. Екологичното и химичното състояние на водното тяло е **добро**. Специфичната екологичната цел за повърхностно водно тяло е „Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто химично състояние до 2015г.”.

- ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - р. Янтра” с код BG1G0000QAL020. Химичното състояние на подземното водно тяло е **лошо**. Количественото състояние на подземното водно тяло е **добро**. Специфичната екологична цел е: „Намаляване съдържанието на органични и биогенни вещества, съдържанието на азот в подземните води”.

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 с код BG1DGW0000QAL020. Състоянието на зоната е **добро**.

- ИП попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване – зона за защита на водите с име Стара река и код BG0000279.

- В ПУРБ на Дунавски район има определени ограничения, касаещи реализирането на ИП. При реализацията на ИП е необходимо да се спазват следните мерки от програма 7.1.9 Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване:

- BG1MB137 - Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката за съвместимост;

- BG1MB147 - Дейностите по поддържането на съществуващи в зоните корекции, за които има съществени причини да бъдат запазени (защита на селища и земеделски земи от наводнения), да се осъществява след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване на съответните зони;

- BG1MB148 - Укрепване на речните участъци да се извършва извън периодите за размножаване на хидробионтите и извън участъците за мръстене;

- BG1MB163 - Забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, която се явява природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие.

5. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал.1, т.1, буква „г” от ЗВ.

6. Съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1YN600R034 в района на ИП са:

- Разрешително № 101607/18.7.2006 год. на Община Стражица за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води от Улична отводнителна канализация на с. Кесарево;

- Разрешително № 13140108/ 14.1.2009 год. на Община Стражица за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води от Селищна канализация и ПСОВ на с. Кесарево със срок на действие до 31.12.2014 г.;

- Разрешително № 13140149/ 17.02.2010 год. на "Зорница - Комерс" ООД, с. Кесарево, общ. Стражица за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води от „Предприятие за месодобив и месопереработка на птиче месо”, с. Кесарево, общ. Стражица със срок на действие до 17.02.2016 г.;

Съществуващи или разрешени въздействия върху подземно водно тяло с код BG1G0000QAL020 в района на ИП са:

- Шахтов кладенец (ШК) за питейно- битово водоснабдяване на „ВиК Йовковци” ООД гр. Велико Търново- „ШК1”. „ШК1” се намира на около 2 000м североизточно от терена на ИП. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане № 11510037/18.04.2007г на „ВиК Йовковци” ООД гр. Велико Търново, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- дренаж на „ВиК Йовковци“ООД гр. Велико Търново. Теренът на ИП е на около 500 м южно от дренажа. За водоизточника не е издадено разрешително за водовземане на „ВиК Йовковци“ООД гр. Велико Търново.

7. ИП не предвижда водовземане от подземни води.

8. Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение попада в защитена зона “Стара река” BG0000279, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитени територии и върху биоразнообразието в района.

3. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитената зона.

4. Предвид разположението на инвестиционното предложение в зоната, няма вероятност от увреждане на ключови елементи и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитените зони.

5. Реализацията на инвестиционното предложение може да доведе до незначително временно безпокойство на видовете предмет на опазване в защитената зона, но не и до значително дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

7. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.

2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството се оценява като незначително.

3. За нуждите на разглежданото инвестиционно предложение се предвижда направа на временен път до мястото на укрепване.

4. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ДОПУСКА ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности да се провеждат извън периода 1 април – 30 юни.

2. Да не се нарушава благоприятния природозащитен статус на защитената зона и мерките, свързани с нейната защита.

3. Да се запази дървесната растителност разположена на височина над 6 м, по откоса зад гърба на подпорната стена.

3. Зареждането с горива и смазочни материали да става извън границата на реката.

4. Дейностите по реализиране на ИП да бъдат съобразени с местоположението на водоизточниците и водовземните съоръжения за питейно – битово водоснабдяване;





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5. Да се спазват мерките от програма 7.1.9, заложиени в ПУРБ за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита;

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – Община Стражица, е уведомил писмено засегнатото население чрез обява с №688/30.01.2012 г. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиранни писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 28.02.2012 г.
гр. Велико Търново

С УВАЖЕНИЕ,

ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА

