

РЕШЕНИЕ № ВТ – 13 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **"Реконструкция на ВиК мрежата и ПСОВ в гр. Стражица"**, с **местоположение:** гр. Стражица, община Стражица, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Стражица, гр.Стражица, ул."Д. Узунов" №5, Детелина Борисова - кмет

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на част от ВиК мрежата на града и на изградената, но нефункционираща ПСОВ. Градската пречиствателна станция за отпадъчни води се намира на входа на гр. Стражица западно от града, в имот №000988 в землището на гр. Стражица. Същият е общинска собственост с начин на трайно ползване - водостопанско съоръжение.

Реконструкцията на ВиК мрежата включва:

Реконструкцията на канализацията за отпадъчни води включва постапна подмяна на тръбите, с обща дължина 24 000 м, започвайки от най-амортизираните участъци. Дължината на канализацията, която е спешно да се рехабилитира е 3 200 м. Това включва:

- *рязане на асфалтова настилка,
- *изкоп с багер,
- *демонтаж на амортизирани ВиК тръби,
- *пясъчна подложка,
- *монтаж на нови ВиК тръби,
- *засипване с пясък,
- *полагане на трошен камък,
- *машинно уплътняване на трошенокаменната настилка,
- *възстановяване на асфалто-бетонена настилка,

Като първи етап се предвижда реконструкция на най-амортизираните участъци на мрежата. По данни от местното ВиК това са стоманените тръби в ниската част на града, с обща дължина около 4000 м.

На следващ етап ще бъде предвидена цялостна реконструкция на водопроводната мрежа, с обща дължина 69 795 м, включително на съоръженията по нея (напорни резервоари и др.).

Реконструкцията на ПСОВ включва:

- *реконструкция и преоборудване на входна шахта и груб чакълосадържател,
- *преоборудване на съществуваща сграда с нови решетки,
- *преоборудване на съществуваща помпена станция,
- *преоборудване на съществуващ пясъкозадържател,
- *монтиране на класификатор за пясък на съществуваща площадка за пясък,
- *монтиране на нов дебитомер на вход,
- *преоборудване на съществуващи двуетажни 3 бр. утайтели,
- *изграждане на нови 6 бр. въртящи биологични контактори,
- *преоборудване на съществуващи вторични утайтели,
- *преоборудване на съществуващ контактен резервоар,
- *нов дебитомер на изхода тип „преливник”,
- *изграждане на нова ПС за излишната биомаса,
- *изграждане на нова административна сграда,
- *изграждане на нов трафопост.

До ГПСОВ - гр.Стражица съществува изграден път. Промяна на положението в ГПСОВ няма да има. Изгражда се допълнително съоръжението за биологично третиране на съществуващата вече площадка на ГПСОВ. ВиК съоръженията ще се подменят, а пътната инфраструктура където се налага ще се възстановява.

Предвижда се поставянето на нови решетки. Съществуващият пясъкозадържател ще е с нов класификатор за пясъка. Първичното утаяване ще се осъществява в съществуващите двуетажни утайтели. Ще бъдат изградени нови биоконтактори за биологично пречистване, които ще се разположат на съществуващата площадка, на която към момента има само бетонови тела. Съществуващите вторични радиални утайтели се запазват, но ще се преоборудват. Съществуващият контактен резервоар се предвижда да е с ново стопанство за съхранение и дозиране на натриев хипохлорид.

Утайката от двуетажните утайтели ще се изпраща директно на изсушителните полета. Отделената от вторичния утайтел излишна биомаса се изпраща на входа на двуетажните утайтели за съвместно утаяване и изгниване с първичната утайка. Изпраща се съвместно с първичната утайка за обезводняване на изсушителните полета. Отделената в процеса на пречистване излишна активна биомаса по метода „фиксирана биомаса” е с висока влажност и не е стабилизирана. Тя е склонна към загниване с отделяне на неприятни миризми. Затова схемата предвижда връщането ѝ пред ПС на вход за да се смеси със суровата вода и да се утаи в двуетажните утайтели.

Изградени са общо 8 бр. изсушителни полета с бетоново дъно и оградни стени. Общата им площ е 2 400 m². Обезводнените при естествени условия върху изсушителни полета утайки достигат влажност до 75%. Така обезводнени утайките могат да се депонират съвместно с битови отпадъци или да се ползват за запръстяване, смесени с почва. Могат да се ползват и като тор след анализ на утайките при спазване на изискванията за наторяване

на селскостопански площи. Състояние на изсушителните полета е задоволително като стени и дъно. Предвижда се подмяна на филтърните дренажи в каналите по дъното.

Съществуващата технологична сграда е компрометирана. Предвижда се нейното разрушаване и на освободеното място ще се изпълнява нова функционална сграда включваща ЦДП, офис, малка химична лаборатория и сервизни помещения. Сградата ще се изпълни върху стоманобетонени носещи фундаменти на височина 2,20 м над терена. Предвижда се на мястото на стария трафопост да се построи нов.

Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположена до мястото на въздействие е ЗЗ „Голяма река” ВГ 0000432.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т. 10, буква „б” - „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги” и т. 11, буква „в” – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002г., последни изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.) „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги”.

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на част от ВиК мрежата на град Стражица и подновяване и възстановяване на ПСОВ.
2. Площадката за ПСОВ е разположена в поземлен имот №000988 в землището на гр. Стражица. При реализацията на ИП въздействието се очаква да бъде локално и в рамките на самата площадка, без влияние върху съседните обекти.
3. С реконструкцията на водопреносната мрежа се очакват увеличаване капацитета на водоснабдяване и осигуряване на непрекъснатостта му чрез ограничаване на аварияте и високите водни загуби. След реконструкцията на канализационна система и ПСОВ се очаква осигуряване на ефективно заустване на отпадъчните води и недопускане на разливи.
4. Осъществяването на значителни подобрения във водния сектор посредством рехабилитация на водопреносната и канализационна мрежа ще гарантират доброто екологично състояние на компонентите на околната среда.
5. При реализиране на инвестиционното предложение се намалява риска от замърсяване на р. Голяма река, (която се явява приемник на отпадъчните води от съществуващата частична

улична канализационна мрежа), както и на прилежащите дерета, в които се осъществяват част от заустванията.

6. Земните маси, получени от изкопите за полагане на новите ВиК тръби ще се използват отново при възстановяване на терена. Излишните маси, както и строителни отпадъци от дейността по подмяна на ВиК тръбите и реконструкцията на ПСОВ ще се депонират на депо гр. Стражица.

7. Ще се извърши реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура, но изграждане на нова такава няма да се налага.

8. Очаква се временен дискомфорт на околната среда, вследствие от шума, който ще се създаде от машините и товарните автомобили ще се преустанови след приключване на дейността по проекта.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия на гр. Стражица, а ПСОВ ще бъде в имот №000988, землище гр. Стражица, с площ 17.330 дка.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
3. Инвестиционното предложение не попада в ЗЗ по смисъла на ЗБР. Най – близко разположената защитена зона е ЗЗ „Голяма река” BG 0000432.
4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитени зони и не се очакват значителни отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона „Голяма река” BG 0000432.
2. При реализацията на проекта не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.
3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.
4. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.
5. Съгласно становище на БДУВДР – Плевен, с изх. №1931/23.03.2012 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район.
6. Със становище №1058/06.03.2011 г., РЗИ – Велико Търново се произнася, че няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат от реализиране на инвестиционното предложение.
7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.

2. Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.

3. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителните дейности и експлоатацията на съоръженията е ограничен в рамките на площадката и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят Община Стражица е уведомила засегнатото население чрез поставяне на уведомление за инвестиционно предложение на информационните табла в сградата на общината. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 26.03.2012 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА

