

РЕШЕНИЕ № ВТ – 15 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газоснабдяване на община Габрово”, с местоположение: от АГРС – гр. Севлиево, находящ се в ПИ 0.638 гр. Севлиево, община Севлиево ЕКАТТЕ 65927, преминава през землища на с. Сенник- ЕКАТТЕ 66216, на с. Горна Росица ЕКАТТЕ 16376 община Севлиево; землища на с. Яворец ЕКАТТЕ 87120, с. Драгановци ЕКАТТЕ 23159, с. Враниловци ЕКАТТЕ 12168, с. Златевци ЕКАТТЕ 30973, с. Поповци ЕКАТТЕ 57675, с. Янковци ЕКАТТЕ 87432, с. Гарван ЕКАТТЕ 14533, с.Гергини ЕКАТТЕ 14814, гр. Габрово ЕКАТТЕ 14218 на община Габрово, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Ситигаз България” ЕАД - гр. София, ул. „Адам Мицкевич” №4^А, представлявано от Александър Кожухаров

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Газоснабдяването на община Габрово, предмет на инвестиционното предложение, е линейно съоръжение и строителната площадка ще съответства на трасето на преминаване на газопровода, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти с предназначение за експлоатация, изграждане и ремонт на съответния газопровод. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод, преминаващ под полски пътища е по 1.0 m от двете страни на оста му, а през земеделска земя - по 2 m от двете страни на оста му. Сервитутната зона на газопровода е и строителната полоса, в която ще се осъществява монтажа и прокарването на газопровода. Подходът към сервитутните зони се осъществява като се използват съществуващите полски пътища. Едната от границите на сервитутната зона ще се маркира с реперни знаци. В населените места (урбанизираните територии) газопроводът ще се разполага в уличната мрежа. Разпределителният газопровод ще се полага подземно, по селскостопански пътища, извън урбанизираната територия и ще служи за транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи, а в населените места (урбанизираните територии) газопровода ще се разполага в уличната мрежа. Ще бъде изграден стоманен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия със следните параметри: Рн-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1,6 МРа; диаметър $\varnothing$ 273 мм, дължина $L \sim 30$ км., както и изграждане на газоразпределителна мрежа (ГРМ) на гр. Габрово и селища от община Габрово с диаметри на газопровода от Φ 250 до Φ 32, материал РЕ 100 и дължина $L \sim 30\,000$ m

Капацитета на газопровода и мрежата ще $Q_n = 15\,000\text{ nm}^3/\text{h}$, с годишна консумация от $Q_n = 20\,000\text{ xnm}^3/\text{год}$.

Елементите на газопровода се предвиждат да се разполагат подземно или надземно така, че през срока на тяхната експлоатация да не се налага преместването им във връзка с извършване на ново строителство, предвиждано с действащите устройствени планове при спазване изискванията за такъв вид обекти.

Разстоянията от подземни газопроводи до други подземни съоръжения ще осигуряват условия за тяхното изграждане и ремонт, без да се нарушава надеждността на съседните инженерни съоръжения.

За подземно положения газопровод от стомана и полиетилен висока плътност е предвидена маркировка със сигнална лента с медни проводници, с цел да се улесни неговото подържане, избягване на аварии и указване на местоположението му.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на газопровода ще се извърши съгласно изготвената технологична схема, която включва: трасиране на газопровода; извършване на траншеен изкоп; хоризонтално сондиране (при подземното преминаване под съществуващи съоръжения); доставка на тръби; изолация на тръбите; полагане в изкопа; заваряване на тръбите; частична изолация на заварките; безразрушителен 100% контрол на заварките; магнитопрахова дефектоскопия; катодна защита; изпитване на газопровода; зариване на тръбите; маркиране на трасето; свързване с газоразпределителната мрежа; държавно приемане на обекта и въвеждане в експлоатация.

Ще се прилагат класически методи за строителство на такъв вид обекти.

Изграждането на газопровода не е свързано с необходимост от нови пътища или промяна на съществуващи такива. Трасето преминава изцяло по съществуващи общински полски пътища.

Инвестиционното предложение, обхващащо „Газоснабдяване на община Габрово” **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Трасето не попада в територията на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположени до мястото на въздействие са защитена зона “Видима” BG0000618 и защитена зона “Витата стена” BG0000190, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). Инвестиционното предложение, обхващащо „Газоснабдяване на община Габрово” попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура за оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.2 от *Наредбата за ОС* въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от

ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002г., последни изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно становище с изх. №1818/19.03.2012 г. на БДУВДР – Плевен, инвестиционното предложение не предвижда заустване, ползване и водовземане от повърхностни и подземни водни тела. Дейностите по реализацията на ИП не са в противоречие със заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) мерки и няма да окажат отрицателно влияние при постигане на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ. В тази връзка предложението не попада под разпоредбите на чл.4а от Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение се налага от необходимостта от газоснабдяване на населените места с. Яворец ЕКАТТЕ 87120, с. Драгановци ЕКАТТЕ 23159, с. Враниловци ЕКАТТЕ 12168, с. Златевци ЕКАТТЕ 30973, с. Поповци ЕКАТТЕ 57675, с. Янковци ЕКАТТЕ 87432, с. Гарван ЕКАТТЕ 14533, с.Гергини ЕКАТТЕ 14814, община Габрово, гр. Габрово ЕКАТТЕ 14218.
2. Реализацията на инвестиционното предложение налага преминаване през землища на с. Сенник- ЕКАТТЕ 66216, на с. Горна Росица ЕКАТТЕ 16376 община Севлиево, преминавайки изцяло по съществуващи общински полски пътища.
3. Дейностите, свързани с осъществяване на инвестиционното предложение, не предполагат изграждане на водопровод, електрозахранване и пречистване на отпадъчни води.
4. По време на експлоатацията не се предполага замърсяване и дискомфорт на околната среда спрямо съществуващото състояние. Очаква се временен дискомфорт по време на строителството, вследствие шума, който ще се създаде от машините и товарните автомобили. Той ще се преустанови след приключване на дейността по реализацията на проекта.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на ГРМ на гр.Габрово и населените места е свързано с приемане на специализирана план-схема за газификация към ПУП-ПР на гр.Габрово и населените места на община Габрово.
2. Разработването на ПУП-ПП и работни проекти за газопровода извън урбанизираната територия от АГРС-Севлиево до гр.Габрово ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето (ще бъдат осигурени необходимите, безопасни отстояния от охранителни вододайни зони ако има такива, пресичания на пътна инфраструктура, пресичания на водни обекти и др.), като в процеса на проектиране и след неговото изработване ПУП-ПП ще бъде съгласуван с експлоатационните дружества и контролни органи.

3. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод, преминаващ под полски пътища е по 1.0 m от двете страни на оста на му, а през земеделска земя - по 2 m от двете страни на оста му. Сервитутната зона на газопровода е и строителната полоса в която ще се осъществява монтажа и прокарването на газопровода. Подходът към сервитутните зони се осъществява като се използват съществуващите полски пътища. В населените места (урбанизирани територии) газопровода се разполага в уличната мрежа.

4. Друга алтернатива за захранване на ГРМ на община Габрово и населените места от общината с природен газ е изграждане на площадка за компресиран газ, от която да започва ГРМ на гр.Габрово. За нея като не е намерено подходящо място и този вариант е отхвърлен като възможност. Друг вариант е да се доставя компресиран природен газ в бутилки да всеки краен обект. Тези варианти са доста по-скъпи и са свързани с надеждността на доставките и утежнена експлоатация и повишена опасност.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитени зони и не се очакват значителни въздействия спрямо близко разположените защитени зони "Видима" BG0000618 и защитена зона "Витата стена" BG0000190, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

2. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

3. Не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Ограниченият мащаб на инвестиционното предложение по място и време няма вероятност да предизвика натрупване на отрицателни въздействия (кумулятивен ефект) върху защитени зони "Видима" BG0000618 и "Витата стена" BG0000190 от реализацията и експлоатацията на включените в него елементи, както и от реализацията на цялостния проект „Газоснабдяване на община Габрово”.

2. Различните по вид и количество генерирани отпадъци по време на строителството ще бъдат управлявани в съответствие с действащата нормативна уредба, поради което не следва да се разглеждат като фактор за влошаване качеството на въздуха, водите, почвите като ключови елементи на защитена зона "Видима" BG0000618 и защитена зона "Витата стена" BG0000190.

3. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителните дейности ще е ограничен, а въздействието ще е незначително, локално и временно, без да се очакват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4. В периода на експлоатация не се очаква замърсяване на приземния въздух и шумово натоварване от дейността на съоръженията. Възможно е аварийно замърсяване с локален характер и малка вероятност.
5. Газопроводът се разполага изцяло в полски пътища, без да засяга земеделски имоти. Той ще бъде изграден в траншея, с минимално земно покритие от 0,8 метра, като хумусният пласт ще се депонира и след приключване на строителните работи, ще се възстанови на място и околният терен ще се рекултивира.
6. Съгласно становище на РЗИ – Габрово с изх. №ДЗК-12-1160/27.03.2012 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
7. Инвестиционното предложение не засяга регистрирани или известни обекти на културно-историческото наследство.
8. Местоположението и характера на дейността на съоръжението не предполагат трансгранично въздействие, вследствие от реализацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, „Ситигаз България“ ЕАД, е уведомил писмено засегнатото население на община Габрово, община Севлиево и кметствата с. Сенник, с. Горна Росица, община Севлиево, кметствата с. Яворец, с. Драгановци, с. Враниловци, с. Златевци, с. Поповци, с. Янковци, с. Гарван, с. Гергини чрез поставяне на уведомление за инвестиционно предложение на информационните табла в сградите на общините и кметствата, както и чрез обява във в. „100 вести“. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 30.03.2012 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА

