

РЕШЕНИЕ № ВТ – 33 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на река Росица (приток Видима) „Сенник““, с местоположение: хидровъзел „Сенник“ в землището на с. Сенник, община Севлиево, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ЕПСИЛОН ФИНАНСИ“ ЕООД - гр. София, ул. „Христо Белчев“ №6, представлявана от Милена Василева-Стоянова.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Водохвощане „Сенник“ улавя водите от реката и ги подава за напояване или за ползване като промишлени води само през поливния сезон. Целта на инвестиционното предложение (ИП) е оползотворяване на водните потоци целогодишно, както за напояване така и за производство на електрическа енергия. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на малка водно-електрическа централа на река Росица, приток Видима с инсталирана мощност 400 kW и реконструкция на съществуващите съоръжения. Реконструкцията на съоръженията включва:

- Възстановяване на пасарелка и брегови защитни съоръжения,
- Повдигане на водното ниво с подвижна мембрана на бента,
- Реконструкция на утаител, допълнително облицоване на транспортен канал до водовземането за МВЕЦ,
- Реконструкция на съществуващ рибен проход.

Технологично подхода на водата се осъществява от преграден бент с преливник за пропускане на високите води, водовземане за напоителната система и утаечна камера, която осигурява механичното почистване на постъпилите води. След края на утаечната камера се предвижда изпълнение на затворното съоръжение осигуряващо регулацията на водните количества по главния напоителен канал. Предвижда се открито водовземане за централата.

Сградата на МВЕЦ - „Чадърлии“ ще се разположи в имот в сервитута на „Хидромелиорации“ ЕАД заст със съоръжения към водовземното съоръжение. Изграждането и се предвижда да се изпълни от страната на съществуващата утаечна камера на водохвощането. В нея ще се разположи основното оборудване, електрооборудването и някои

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

спомогателни съоръжения. Водохващането е собственост на „Хидромелиорации“ ЕАД – Севлиево, като възложителя притежава предварителен договор за доставка на вода за МВЕЦ.

Предвижда се изграждане на въздушно кабелно трасе пресичащо реката и присъединяване към съществуващ трафопост.

Няма необходимост от изграждане на нови пътища или промяна на съществуващи такива.

Инвестиционното предложение, обхващащо **„Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на река Росица (приток Видима) „Сенник““** не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП попада в територията на защитена зона /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, а именно защитена зона “Видима” BG0000618 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). Инвестиционното предложение, обхващащо **„Изграждане на МВЕЦ“** попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура за **оценка на съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горещитираната зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.2 от *Наредбата за ОС* въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ – **„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“** и т. 3, буква „з“ – **„водноелектрически централи“** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002г., последни изм. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г.) и **подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.**

Съгласно становище с изх. №3244/01.06.2012 г. на БДУВДР – Плевен, ИП предвижда заустване, ползване и водовземане от повърхностни и подземни водни тела. Дейностите по реализацията на ИП не са в противоречие със заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) мерки и няма да окажат отрицателно влияние при постигане на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ. В тази връзка предложението попада под разпоредбите на чл.4а от Наредбата за ОВОС. ИП попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) с име – **„ВИДИМА“ BG0000618 и подлежи на разрешителен режим за водно тяло.**

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение има за цел оползотворяване на водните потоци целогодишно, както за напояване така и за производство на електрическа енергия.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. Площадката на инвестиционното предложение попада в сервитута на „Хидромелиорации“ ЕАД, хидровъзел „Сенник“ в ПИ №131001 по КВС на с. Сенник, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение“, община Севлиево
3. Дейностите, свързани с осъществяване на инвестиционното предложение, не предполагат изграждане на нова пътна инфраструктура.
4. Не се налага изграждане на нови съоръжения за довеждане и отвеждане на водата, а само реконструиране на съществуващите.
5. Не се налага ново строителство освен на сградата на самата ВЕЦ и обслужващите я съоръжения.
6. По време на експлоатацията не се предполага замърсяване и дискомфорт на околната среда спрямо съществуващото състояние. Очаква се временен дискомфорт по време на строителството, вследствие шума, който ще се създаде от машините и товарните автомобили.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ-Чадърлии е свързано с оползотворяване на свободните водни количества преминаващи през съществуващото водохващане „Сенник“ в ПИ №000406 с начин на трайно ползване „водно течение“, землище с. Сенник.
2. Осигурено е изпускане на екологичния минимум води и реконструкция на съществуващите рибни проходи.
3. **Алтернативите** при избора за площадка на МВЕЦ са изграждането и в имоти №119002 или №131001. Избран е вариант на изпълнение вдясно от гравитачния канал в имот ПИ №131001, тъй като технологично е по-лесно изпълнимият вариант.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката попада в териториялния обхват на защитена зона „Видима“ BG0000618, но не се очакват значителни въздействия и нарушаване на цялостта на защитената зона.
2. Сградата на МВЕЦ ще заеме незначителна площ при което не се очакват загуба, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
3. Не се предвижда строителство на нови съоръжения в речното корито при което не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.
4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Не се очаква натрупване на отрицателни въздействия (кумулятивен ефект) върху защитена зона „Видима“ BG0000618 от реализацията и експлоатацията на включените в него елементи, както и от реализацията на цялостния проект.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. Различните по вид и количество генерирани отпадъци по време на строителството ще бъдат управлявани в съответствие с действащата нормативна уредба.
3. В следствие на реализацията на ИП не се очаква нарушение на водния режим на реката.
4. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителните дейности ще е ограничен, а въздействието ще е незначително, локално и временно, без да се очакват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух.
5. Не се очаква шумово натоварване от работата на съоръженията.
6. Площадката е разположена изцяло в сервитута на съществуващите съоръжения, без да засягат земеделски имоти. Земните маси от почвения слой ще бъдат използвани за възстановяване на терена около площадката.
7. Съгласно становище на РЗИ – Габрово с изх. №ДЗК-12-2289/26.06.2012 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху здравето на хората, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
8. Инвестиционното предложение не засяга регистрирани или известни обекти на културно-историческото наследство.
9. Местоположението и характера на дейността на съоръжението не предполагат трансгранично въздействие, вследствие от реализацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, „ЕПСИЛОН ФИНАНСИ“ ЕООД, е уведомил писмено засегнатото население на община Севлиево чрез поставяне на уведомление за инвестиционно предложение на информационните табла в сградите на общината (№95-445/15.05.2012 г), както и чрез обява във местен вестник. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. При възстановяването на хидротехническите съоръжения да се извърши реконструкция на изградения върху съществуващия бараж и частично разрушен рибен проход след консултация и писмено становище с ихтиолог. Становището да се представи в РИОСВ – В. Търново преди началото на изпълнението на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 29.06.2012 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА