



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

РЕШЕНИЕ № ВТ – 40– ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на санитарно-охранителна зона около водоизточник „Змеева дупка“, резервоар и водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Трявна"

местоположение: трасето започва от пещера "Змеева дупка – ПИ №127042, санитарно-охранителната зона и разположението на резервоара обхващат имоти №№000211 и 127042, а след излизането си от СОЗ трасето на водопровода преминава през следните имоти с номера: №№127034, 127015, 029009, 029023, 029007, 029008, 029022, 030057, 142001, Община Трявна което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: Община Трявна, гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на санитарно-охранителна зона, резервоар и водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Трявна, след добив от подземни води.

• **Изпомпване на водата**

Водата се добива от пещерата и ще се изпомпва до водоема (резервоара) с помпа. Една част от водата се появява на ниво външен терен до 10-20 м. хоризонтално разстояние от пещерата в основата на масивна скала. На това място през периода на 1965-1970 г. е направен каптаж („Бедек“), който е бетонен, двукамерен и в много лошо състояние към момента.

• **Изграждане на резервоар**

1

2

3

Резервоара е разположен в имоти №№000211, 127042

- **Изграждане на водопровод**

От резервоара продължава водопровод с обща дължина 1549 м., който ще се включи в съществуващия централен водопровод в кв. "Светушка". Водопроводът, след излизането си от СОЗ, ще премине през горепосочените имоти.

- **Изграждане на СОЗ**

Санитарно-охранителната зона около водоизточника е 3,452 дка и обхваща имотите с номера №№127042 и 000211.

Не са разглеждани други алтернативи, тъй като района е беден на вода и липсата ѝ е един от основните проблеми на гр. Трявна. Разглежданата площадка е най-подходяща, поради малката дълбочина на добив на водата - 10,20 м. Предвидена е процедура пред БДДР гр. Плевен.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони и защитени територии, но е в близост до защитените зони „Дряновски манастир” BG 0000214, „Дряновска река” BG 0000282 и „Българка” BG 0000399.

Инвестиционното предложение попада в т.10 – „н” на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС /ДВ бр.91 от 25.09.2002 г. и изм. – ДВ, бр.77/2005 г./ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр.Велико Търново.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.3, буква "а" във връзка с ал.3 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение предвижда добив чрез изпомпване на водата, изграждане на резервоар, изграждане на водопровод, изграждане на СОЗ.
2. В обхвата на проекта е заложено изграждане на санитарно – охранителна зона , резервоар и водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Трявна. Водата от пещерата ще се изпомпва до водоема от там до резервоара, следва водопровод, който ще се включи в съществуващ централен такъв в кв. „Светушка”.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение се очаква да се реши един от основните проблеми на гр. Трявна, свързан с недостига на питейна вода, а от там и развитието на туризма в региона.



4. Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде в съответствие с нормативната уредба по Закона за водите.
5. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващата.
6. Не се очаква замърсяване със строителни отпадъци, а тези които ще се отделят ще се депонират на площадка отредена от Община Трявна.
7. Не се очакват отрицателни въздействия върху чистотата на атмосферния въздух.
8. При реализация на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
9. Инвестиционното предложение е съгласувано от представител на РИОКОЗ – гр. Габрово с Протокол №10/18.06.2009 г.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии , качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на инвестиционното предложение започва от пещера ”Змеева дупка – ПИ№127042, санитарно-охранителната зона и разположението на резервоара обхващат имоти №№000211 и 127042, а след излизането си от СОЗ трасето на водопровода преминава през следните имоти с номера: №№127034, 127015, 029009, 029023, 029007, 029008, 029022, 030057, 142001, Община Трявна

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Предвидените за реализация дейности не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид територията върху която ще се реализира инвестиционното намерение и спецификата на предвидените дейности няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове.
2. Реализацията на част от инвестиционното предложение засяга горски площи и за целта е стартирана процедура по изключване от горски фонд (писмо №08-115/12.02.2009 г. за предварително съгласуване от Държавна агенция по горите).
3. Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локализиран в рамките на предложения терен.



4. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.
6. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като дългосрочно и положително.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителя - Община Трявна е уведомила засегнатата общественост, с писмо с №18-00-89/10.06.2009г. В РИОСВ В. Търново не са постъпили възражения и жалби относно инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд.

Дата: 06.07.2009 г.
гр. В.Търново

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР
ГИНКА САВЧЕВА

(Заповед №50/28.01.2009г. на
Директора на РИОСВ – Велико Търново)



1

2

3