

РЕШЕНИЕ № ВТ – 40 – ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **”Помпена станция за отпадъчни води, гр. Долна Оряховица”**, с местоположение: ПИ№000597 в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, пл. Г. Измириев №5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на помпена станция за отпадъчни води на гр. Долна Оряховица, в поземлен имот с номер 000597 в землището на гр. Долна Оряховица, с площ от 0,170 дка.

Отпадъчните води от градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица се отвеждат в Районна пречиствателна станция за отпадъчни води за трите града. Канализационните води на град Долна Оряховица не могат по гравитачен път да се доведат до РПСОВ. Това налага тяхното припомпване. Канализационните води от източната част на града са насочени и се събират в Главен колектор, който е заустен в река Янтра.

Настоящият проект има за цел да осигури насочените на изток канализационни води да достигнат до Главен колектор I, оттам чрез Главна помпена станция да се прехвърлят през река Янтра и да достигнат до РПСОВ, както и да се преустанови изливането на отпадъчни води в реката. Проектът включва изграждането на шахта-дъждопреливник, помпена станция и напорен тръбопровод. Напорният тръбопровод е предвиден в регулацията на селището, по ул. „Стефан Караджа”, в участъка му от о.т. 357 до о.т.360. Шахтата-дъждопреливник е непосредствено преди помпената станция.

Чрез помпената станция канализационните води от източната част на града, ще се насочат към съществуващия Главен колектор I. Помпите са потопяеми и се монтират на дъното на резервоара. Помпената станция се хранва с питейна вода от уличния водопровод. Предвидена е вентилация за подземната част с тръби Ф 65 мм, монтирани под входната плоча. Около помпената станция ще се изгради защитена зона, оградена с бодлива тел.

Напорният тръбопровод ще се изпълни от гофрирани полиетиленови тръби Ф 250 мм с клас на твърдост SN8 на заварка, с обща дължина 691 м.

Настоящият проект обхваща изграждането на шахта-дъждопреливник, помпена станция и напорен тръбопровод. Оразмерително водно количество $Q = 16,68$ л/сек. Отпадъчните води са от

битов характер.

Мястото на шахтата-дъждопреливник е предопределено от съществуващия канал от стоманобетонени тръби Φ 1200 мм. Предвиден е на 14 м от съществуващата събирателна шахта до о.т. 360, по посока към реката.

Съществуваща тръба Φ 1200 мм, отвеждаща тръба Φ 250 мм. За отливна тръба остава съществуващата тръба, която е заустена в река Янтра.

За да се намали навлизащата вода в помпената станция по време на дъжд, савака в дъждопреливника може да се държи отворен на 8-10 см от дъното.

Преди строителството е необходимо да се разкрие съществуващия колектор в мястото, където трябва да се изгради дъждопреливника. Помпената станция е непосредствено до дъждопреливника. На вливната тръба ще се изпълни решетка за задържане на по-големи отпадъци, които ръчно ще се изчистват и извозват на депо за отпадъци. Водите от черпателния резервоар ще се препомпват до съществуваща шахта на Главен колектор I в близост до о.т. 204.

Помпената станция е монолитна със стоманобетонена подземна част с външни размери 3,00/3,00 м. Обемът на черпателния резервоар е $V = 10 \text{ м}^3$.

В черпателния резервоар ще се монтират една работна и една резервна помпи потопени на дъното на резервоара. Показатели на помпите – $Q = 16,7 \text{ л/сек}$. И общ напор $H = 6,30 \text{ м}$. На тласкателя от всяка помпа е предвиден спирателен кран. Изпразването на напорната тръба ще става чрез тръба, заустена в дъждопреливника.

Напорният тръбопровод ще се изгради от гофрирани полиетиленови тръби Φ 250 мм, като връзката между отделните тръби ще е на заварка. Гофрираните РЕ тръби ще се полагат върху добре подравнена до проектната кота основа от пясък или ситна баластра. Напорният канал минава успоредно на съществуващия канал, на 2 м един от друг.

Станцията е захранена с вода от уличния водопровод. На нивото на тръбните арматури се монтира спирателен стенен вентил, на който да се завива маркуч с накрайник, за измиване на стените на резервоара със силна струя. В горното помещение се монтира мивка с канелка. Каналът от мивката е от PVC тръба Φ 50 мм, спусната в черпателния резервоар. Водомерният възел е в помещението над приемния резервоар.

За вентилация през покривната плоча ще се постави тръба Φ 100 мм, която да излиза с 30 см над билото. За вентилиране на подземната част в стената под входната плоча се монтира стоманена тръба Φ 65 мм.

Около помпената станция ще се оформи защитена зона, оградена с ограда от пет реда бодлива тел, с още два реда наклонени.

Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположена до мястото на въздействие е ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредба за ОС*) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т.10, буква „б” на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. – ДВ, бр.42/2011 г.) - „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги”.

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на



природни ресурси, генериранни отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на помпена станция за отпадъчни води на гр.Долна Оряховица, община Горна Оряховица.
2. Площадката е разположена в поземлен имот № 000597, землище гр.Долна Оряховица, с площ 0,170 дка. При реализацията на ИП въздействието се очаква да бъде локално и в рамките на самата площадка, без влияние върху съседните обекти. Общата дължина на напорния тръбопровод до РПСОВ се предвижда да бъде 691 м.
3. Очаква се благоприятно въздействие върху хората и тяхното здраве, свързано с намаляване на здравния и екологичен риск след осъществяването на инвестиционното предложение.
4. Очаква се подобряване на емисионното състояние на водите в р. Янтра в този участък, постигане на устойчиво развитие на водната екосистема, повишаване на самопречиствателната ѝ способност, опазване и развитие на биоразнообразието, опазване на защитените зони и обекти, разположени в близост и най-вече предотвратяване на здравния риск за населението в района.
5. При реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат спазени хигиенните норми за опазване живота и здравето на хората, не съществува вероятност за отделяне на опасни частици, изтичане на отровни газове, излъчване на опасна радиация, замърсяване или отравяне на водата и почвата, неправилно отвеждане на отпадъчни води. Със становище №3501/17.08.2011 г., РЗИ – Велико Търново допуска реализиране на инвестиционното предложение без да изисква процедиране с ДОВОС.
6. Предвижда се строителните отпадъци от обекта да се депонират на депо за твърди битови отпадъци в местността „Бабенец“, гр.Горна Оряховица.
7. Не е необходима промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. При реализация на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ№ имот № 000597, землище гр.Долна Оряховица, с площ 0,170 дка.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
3. Инвестиционното предложение не попада в ЗЗ по смисъла на ЗБР. Най – близко разположената защитена зона е ЗЗ „Река Янтра“ BG 0000610.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитени зони и не се очакват значителни въздействия спрямо близкоразположената защитена зона ЗЗ „Река Янтра“ BG 0000610.
2. При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитени територии и биоразнообразието в района.
3. Не се очакват значителни въздействия спрямо защитената зона и нейните ключови елементи – видове и местообитания, предмет на опазване.
4. Не се предвиждат кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.
5. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.
3. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителните дейности и експлоатацията на съоръженията е ограничен в рамките на площадката и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – Община Горна Оряховица, е уведомил писмено кмета на гр. Долна Оряховица и засегнатата общественост чрез уведомление. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомлението за инвестиционно предложение на информационните табла в сградите на кметството и общината. Чрез декларация, кметът на община Горна Оряховица заявява, че в законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 24.08.2011 г.
гр. Велико Търново

ЗА ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ИНЖ. ГИНКА САВЧЕВА

(Заповед №91/01.03.2011 г. на Директора
на РИОСВ – Велико Търново)



Съгласувал: С. Славчев, н-к сектор ПД
Изготвил: Е. Стефанова, мл. Експерт ПД