



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 47– ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ / ДВ бр.25 /2003 г. и ПМС №59, изм.и доп. с ПМС № 302/2005г., ДВ, бр .3/2006 г./ и представената писмена документация от **възложителя** по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС във връзка с чл.31, ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и чл. 40, ал. 3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ (ДВ, бр.73/2007г., ПМС. № 201/2007 г.),

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Строителство и реконструкция на водопроводна и канализационни мрежи на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец" с подобекти:

- **Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Никола Козлев”, гр. Лясковец”**
- **„Изграждане на ВиК по ул. „Руен”, гр. Горна Оряховица”**
- **„Реконструкция на главни канализационни колектори I и IV по ул.„Македония”, гр.Горна Оряховица”**

местоположение: в регулацията на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Лясковец – гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1

Община Горна Оряховица - гр.Горна Оряховица, пл.Георги Измирлиев” № 5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Проектът предвижда **реконструкция на водопровод и канал по ул. „Никола Козлев”, гр. Лясковец.** Новият водопровод ще се положи на 1,00 m от тротоара, непосредствено до съществуващия и ще има връзка с всички съществуващи странични клонове. Предвидени са нови спирателни кранове с охранителна гарнитура и стержен, както и нови пожарни кранове 70/80. Трасето на новопроектирания водопровод започва от о.т. 406 (пресечка на ул. „Манастирска” с ул. „Никола Козлев”, общ. Лясковец) от съществуващ водопровод АЦ с Ф 80 mm, върви по ул. „Никола Козлев” и при о.т. 2074 се включва към съществуващ АЦ водопровод Ф 250 mm, по ул. „Възстаническа”.



Водопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби PE-HD тип 100Ф110PN10atm. Общата дължина на трасето е 1207,40 m. В проекта е предвидена подмяна на водопроводните отклонения до водомерните шахти в парцелите, монтаж на пожарни кранове 70/80, връзки с всички странични клонове.

По време на строителството ще се подменят и съществуващите сградни отклонения. Предвидено е отклоненията да се подменят до водомерните шахти в парцелите от двете страни на улицата.

Предвидено е **канализацията по улица „Никола Козлев”, гр. Лясковец** да се изгражда с гофрирани PP тръби с клас на натоварване SN8. Ревизионните шахти ще бъдат разположени в съседство със съществуващите такива, както и там където има хоризонтални и вертикални чупки.

Съществуващите дъждоприемни решетки по уличното платно се запазват, като се предвиждат нови, където няма такива. Предвидено е да се подмени тръбата от решетката до канала с нова.

В проекта е предвидена подмяна на канализационните тръби в участъка от о.т. 406 до о.т. 2073 по ул. „Никола Козлев”, отклонението от о.т. 2175 до о.т. 563, което служи за включване на отпадъчните води в съществуващия главен колектор по ул. „Васил Левски”, сградни канализационни отклонения за прилежащите към съответния клон поземлени имоти, направа на ревизионни и дъждоприемни шахти. Канализацията ще се изпълни от гофрирани PP тръби с клас на натоварване SN8 с диаметри Ф200 mm, Ф250 mm, Ф 300 mm, Ф 350 mm и Ф 400 mm. Общата дължина на реконструираната канализация е 1365,00 m.

Проектът за **водопровод по ул. ”Руен”, гр. Горна Оряховица**, ще бъде от о.т. 472 до о.т. 476. Водопроводът ще бъде от полиетиленови тръби 3E-HD тип 100 110 3N atm с дължина 300 m. Новият водопровод ще се положи от източната страна на улицата на 1,2 m от тротоара и на дълбочина средно 1,5 m от ниво терен. Той ще се изпълни от полиетиленови тръби 3E-HD тип 100 110 3N atm. Ще се монтира спирателен кран с охранителна гарнитура и стержен. Предвидени са пожарни кранове 70/80 на HAWLE. Ще се подменят и съществуващите сградни отклонения. Тръбите ще се положат върху сипица или пясък, предварително подравнен до нивелетната кота. Преди засипването, непосредствено върху водопровода ще се положи детекторна полиетиленова лента.

Водовземането ще се реализира от съществуващ стоманен водопровод Ф 150 mm, минаващ източно от улицата. Последният идва от НВ V = 3000 m³ (над болницата), с кота водно ниво 232,00 m. Новият водопровод ще се положи от източната страна на улицата на 1,2 m от тротоара и на дълбочина средно 1,5 m от ниво терен. Свързването на тръбите ще се изпълни на заварка.

Канализацията по ул. ”Руен”, гр. Горна Оряховица ще бъде с дължина 270 m. Каналът ще се изпълни от гофрирани полиетиленови тръби с външен диаметър Ф 315 mm и клас на натоварване SN8. Те ще се положат на пясъчна подложка. В местата на промяна на наклона и на хоризонтални чупки ще се изпълнят ревизионни шахти. По уличното платно се предвиждат дъждоприемни решетки за поемане на повърхностните води. Заустването ще се извърши в съществуваща шахта след о.т. 481.

Реконструкцията на главни канализационни колектори I и IV по ул. ”Македония”, гр. Горна Оряховица предвижда цялостна подмяна на Главен колектор I с дължина 1707 m, от ул. ”Пирот” по ул. ”Македония” до т. 8 на 400 m след ЖП моста и цялостна подмяна на Главен колектор IV с дължина 1069 m, от ул. ”Радецки” до мост-



канала при включването му в Главен колектор I. Колекторите ще се изпълнят на място на съществуващите канали, като се извадят старите тръби и се подменят с нови PE-HD.

Предвижда се поетапно изпълнение, от шахта до шахта, без да се нарушава оттока към РПСОВ. Ще се възстановят старите неработещи преливници и ще се изградят 4 броя нови. Новите преливници ще се изпълнят от готови стоманобетонени елементи и стоманени стъпала. Предвижда се реконструкция на стари съществуващи шахти и изграждане на нови. След изграждане на уличния канал, преди възстановяване на уличното платно, ще се изградят улични оттоци.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони / 33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, тъй като изцяло ще се реализира в урегулирана и урбанизирана територия.

Най – близко разположена до мястото на въздействие е 33 „Река Янтра” /BG 0000610/.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.3, буква ”а” във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони / *Наредба за ОС/ / ДВ, бр.73/2007 г./* инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, предвид територията върху която ще се реализира.

Инвестиционното предложение попада в **т.10-б** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС /ДВ бр.91 от 25.09.2002 г. и изм. – ДВ, бр.77/2005 г./ - „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги”

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващи водопроводна и канализационна мрежа на посочените улици, които се намират в рамките на урегулираната територия на градовете Лясковец и Горна Оряховица и са публична общинска собственост.
2. В обхвата на проекта е заложена реконструкция и рехабилитация на ВиК инфраструктура в посочения обхват. Не се предполага кумулиране с други проекти.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение се очаква намаляване разхода на вода в резултат на ограничение на течовете на настоящата компрометирана водопроводна мрежа.
4. При реализиране на инвестиционното предложение са предвидени ефективни мерки за спазване на хигиенните норми за опазване живота и здравето на хората.



4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващата.
5. Не се очаква замърсяване със строителни отпадъци, поради намерението на възложителя същите да се извозват на определено от община Лясковец място. При изпълнение на подобектите в гр. Горна Оряховица се предвижда извозване на строителни отпадъци и земни маси на депото за твърди битови отпадъци в местността „Бабенец”, гр. Горна Оряховица.
6. Не се очакват отрицателни въздействия върху чистотата на атмосферния въздух. Има съществуващ растителен пояс.
7. При реализация на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в урегулираната и урбанизирана територията на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец и не попада на територията на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие и не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Предвидените за реализация дейности не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването, тъй като ще се реализира само в урбанизирана територия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид територията върху която ще се реализира инвестиционното намерение и спецификата на предвидените дейности няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне горски площи или дървесни видове и няма да доведе до изолация на животински видове.
3. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството е ограничен и локализиран в рамките на предложените терени.
4. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.
6. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като дългосрочно и положително.



V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителите - община Лясковец и община Горна Оряховица са уведомили засегнатата общественост чрез публична обява и декларират, че не са постъпили възражения и жалби относно инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.


Дата:21.08.2009 г.
гр.В.Търново

ЗА ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ГИНКА САВЧЕВА

(Заповед №2062/10.08.2009г. на

Министъра на околната среда и водите)



Изготвил: Е. Стефанова, мл. експерт „ПД”
Съгласувал: С. Славчев, н-к отдел „ПД”

Получен за вѣка
21.08.2001.



А. Карабацова!