



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 13 - ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) и представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на производствен обект в гр. Лом”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „РУА България” ЕООД, със седалище и адрес на регистрация: гр. София, ул. „Богатица” № 36, ет. 1, ап. 1; ЕИК: 131314808

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 44238.508.27 по кадастралната карта на гр. Лом, обл. Монтана за промишлено водоснабдяване на производствен обект в гр. Лом към „РУА България” ЕООД. Изграждането на тръбния кладенец се предвижда до дълбочина 100 м, експлоатиращ вода от неогенския водоносен хоризонт: Подземно водно тяло – Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия, с код BG1G00000N2034. Проектния средноденоношен дебит ще е $Q = 5.8$ л/с при годишен лимит 182910 м³.

Извършено е хидрогеоложкото проучване на района въз основа на обстоен анализ и интерпретация на наличната геоложка и хидрогеоложка информация за района, установените хидрогеоложки параметри и граничните условия. Въз основа на проучването са изготвени проект за изграждане на тръбния кладенец и проект за експлоатацията му, водовземане на подземни води от неогенския водоносен хоризонт.

Терена и площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената (на разстояние около 500 м) защитена зона е „Река Лом” с код BG0000503 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Настоящото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (т. 2, буква „г” – дълбоки сондажи за водоснабдяване) на Закона за опазване на околната среда и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Тръбният кладенец ще бъде изграден до дълбочина 100 м, като в интервала от 0 до 12 м е обсаден с метална кондукторна колона Ø 426 мм, а от 0 до 100 м с PVC колона и филтри Ø 160/10 мм.

Дейностите при изграждането на кладенеца ще са в следната последователност:

- сондиране на интервала от 0 – 12 м с длето с диаметър Ø 444,5 мм;
- спускане на метална кондукторна колона Ø 426 мм;
- задтръбна циментация в интервала от 12 до 0 м;
- сондиране на интервала от 12 – 100 м с длето с диаметър Ø 345 мм;
- спускане на PVC колона и филтри Ø 160/10 мм в интервала от 0 до 100 м; филтрите са с фабрични прорези (слот) 0.5 мм (румънски);
- заграбяване в интервала от 100 до 0 м

Готовият кладенец ще бъде почистен от утайките, след което ще се подготви за опитно водочерпене с помпа.

Изпълнението на проекта предвижда да се сондира безядково и стандартен комплекс сондажно-геофизични изследвания. Ще се проведе в интервала от 12 до 100 м. Сондажните работи ще бъдат изпълнени с автосонда 1БА 15 или УРБ 2.5 А роторно с права циркулация. Първоначално при сондажния процес ще се сондира с глинен разтвор, след което ще се премине на вода. Ще се използват триролкови длета с диаметър Ø 17 ½" и Ø 12 ¼", тежки щанги и сондажен лост. Циментацията ще се извърши с циментов агрегат, циментосмесител и цистерни. Предвижда се промиване на сондажа с чиста вода за изчистване на утайките и почистване с ерлифт и компресор.

Няма да се променя съществуващата, или да се изгражда нова пътна и др. инфраструктура, районът е с изградена техническа инфраструктура.

При изграждането и експлоатацията на кладенеца не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които ѝ въздействат.

Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложили в ПУРБ на Дунавски район, съгласно Становище с изх. № 2098/30.03.2012 г. на БДУВДР – Плевен.

За изграждане на съоръжението са оценени и взети в предвид, геоложките и тектонски особености на района, хидрогеоложките условия и състоянието на подземните води. Оценена е също така и характеристиката на подземното водно тяло (ПВТ) в района „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034, представено от пясъците на Брусарската свита. Съгласно направената характеристика на ПВТ е с площ 3065 km². Тип на вместващия колектор е поров, по тип ПВТ е напорно. Средната мощност е 100 m. Изградено е от редуване на глини и пясъци. Определените разполагаеми ресурси на ПВТ BG1G00000N2034 са 1703 l/s, съгласно Заповед № 96 /10.10.2011г. на директора на БДУВДР Плевен. От наличната информация е установено, че единствено дак-левантския водоносен хоризонт може да се използва за водоснабдяване и експлоатация с необходимия дебит 5.8 l/s.

Със Становище изх. № 02-2-2536/21.04.2012 г., РЗИ – Монтана дава заключение, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до риск за здравето на населението в района. В близост до терена няма разположени източници на питейно-битово водоснабдяване и санитарно – охранителни зони към тях, както и обекти подлежащи на здравна защита.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

Местоположението на предвиденото за изграждане съоръжение – сондажен кладенец е поземлен имот с идентификатор 44238.507.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрена със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, по приложена скица на поземлен имот № 5120/22.07.2011 г.

Имотът е с площ от 8 999 кв. м., собственост на „РУА България” ЕООД, гр. София. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за машиностроителна и машинообработваща промишленост.

Качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение ще се реализира на разстояние около 500 м от границите на защитена зона „Река Лом“ с код BG0000503 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

От характеристиките на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии, продължителност на осъществяване на инвестиционното намерение и др. е видно, че върху защитена зона „Река Лом“ не се очаква:

- пряко или косвено увреждане и унищожаване на местообитания на видове, които са предмет и цел на опазване в защитената зона;
- влошаване качеството на приоритетните местообитания по време на фазите на строителство и експлоатация на обекта;
- замърсяване на местообитания в защитената зона по време на строителството и експлоатацията;
- безпокойство на видове в резултат от дейностите по време на строителството и експлоатацията на обекта;
- влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в защитена зона „Река Лом“.

Предвид горепосоченото, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване върху горесцитираната защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локален. Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху населението и трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно намерение заинтересованата общественост и Община Лом. Няма сведения за получени устно или депозиран писмено възражения срещу неговата реализация.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИ-ОСВ - Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 03.05.2012 г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

