



**РЕШЕНИЕ № МО 21 - ПР/2012 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване  
на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС

**РЕШИХ**

**да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда** за инвестиционно предложение „Аварийно завършване на укрепването на брега на река Дунав в района на градска част на гр. Лом” с подобект: „Площадкова канализация”, част „ВиК”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони;  
**местоположение:** УПИ I, II, IV, XI, кв. 20 и кв. 289, гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана;  
**възложител:** Община Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска” №12; ЕИК 000320840.

**Характеристика на инвестиционното предложение:** Проектната разработка за подобект „Площадкова канализация”, част ВиК предвижда изграждане на дренажна канавка за улавяне на дъждовни води, конфигурирана успоредно на ръба на брегоукрепването, като кота на влияние в канавката ще е 30.50 и ще е съобразена с естествения терен. Дренажната канавка ще се изпълни от АСО моноблок – отводнителен улей от полимербетон. Улеите ще се монтират хоризонтално, като под тях ще се изгради отводнителен колектор. За конкретния случай е изчислено проводящо водно количество за 30.0 м, улей  $Q=29.40 \text{ м}^3/\text{с}$ . На всеки 30 м ще се монтира фасонна част за заустване към събирателния колектор за долно оттичане, като тази фасонна част ще се използва и за почистване. Разработени са два клона на отводнителните канавки, съобразени с разположението на фрезките от брегоукрепването.

Отводнителните колектори ще се изградят от оребрени полипропиленови тръби РР, като оразмеряването е извършено за 70% пълнеж и  $K=0.015 \text{ мм}$  грапавина, с диаметри от Ф 315 мм до Ф 688 мм. Наклоните са избрани в диапазона на 0.2% с оглед намаляване на дълбочината на залягане на тръбите. Клон 1 ще зауства през РШ 15 в р. Дунав, в западния край на брегоукрепването на кота 27.30, която е кота на хоризонталната площадка. Заустването на клон 2 ще се осъществява чрез шахта РШ 8 и от там през каменната берма в реката, като заустващата тръба ще се стабилизира в опорен блок 100/100/100. РШ 8 ще е събирателна за повърхностните води и водите от нерегламентираните изтичала.

За отвеждането на нерегламентираните изтичала, проектът предвижда изграждането на два събирателни колектора - западен и източен, като в шахтите, които са средно през 55-65 м ще се заустват нерегламентирани изтичала.

Западният канален колектор ще е с дължина 130 м, като ще се изградят две РШ. Колекторните тръби ще са с диаметър Ф 400 мм, бетонови, положени с наклон 0.5%. Колекторът ще зауства в ПС 2 – АСО помпена станция с очистено стъпало. От ПС 2 водите



ще се заустват в реката, западно от сградата на Морска администрация.

Източният канален колектор ще е с обща дължина 350 м, като ще се изградят 7 РЩ. Колекторните тръби ще са с диаметър Ф 400, бетонови, положени с наклон 0.4%. Колекторът ще зауства в ПС1 – АСО помпена станция с очистително стъпало. От ПС1 водите ще се отвеждат към РЩ8, от където ще се заустват в реката.

Предвидените за пречистване на битово-фекалните води два броя пречиствателни станции ще са с размери, хидравличен и биологичен капацитет, както следва:

1. Брой еквивалентни обитатели:
  - Източна ПС 1 – 100 броя еквивалентни обитатели;
  - Западна ПС 2 – 50 броя еквивалентни обитатели;
2. Номинален хидравличен товар (м<sup>3</sup>/ден):
  - Източна ПС 1 – 15.00 м<sup>3</sup>/ден;
  - Западна ПС 2 – 7.50 м<sup>3</sup>/ден;
3. БПК5 (кг/ден):
  - Източна ПС 1 – 6.00 (кг/ден);
  - Западна ПС 2 – 3.00 (кг/ден).

Инвестиционно предложение е доработка на идеен проект за площадкова канализация към обект „Укрепване на брега на р. Дунав в района на градска част на гр. Лом”, като площадковата канализация е спомагателна дейност към основния проект.

За обект „Укрепване на брега на р. Дунав в района на градска част на гр. Лом” е проведена процедура по реда на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), завършила с Решение № МО 34 – ПР/2009 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). Характерът на решението е да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение.

Територията на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и защитени територии. Най-близко разположената защитена зона е „Река Лом” с код BG0000503 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 11, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1) от Приложение № 2 на ЗООС и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

## **МОТИВИ**

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

Целта на проекта е събиране и отвеждане в пречиствателно съоръжение на битови отпадъчни води от седем нерегламентирани изтичала в прибрежието на река Дунав, разкрити при извършване на строителните работи по долната част на брегоукрепването, както и отвеждане на дъждовните води.

При строителството и експлоатацията на проектирания обект няма да бъде допуснато засилване на ерозионни и свлачищни процеси в района. Целта на самото съоръжение и в частност на „Площадкова канализация” е предотвратяване на ерозионните процеси и предотвратяване на вредното влияние на приливната вълна върху бреговата ивица и защита на града от екстремно високи води.

При изграждане на площадковата канализация, предвидените изкопни работи ще са 900 м<sup>3</sup>, а за отвеждане на нерегламентирани изтичала, изкопът за полагане на тръбите ще е 650 м<sup>3</sup>. Предполагаемата дълбочина на изкопите ще е от порядъка на 2 метра. Не се пред-



вижда използване на взрив.

В Становище изх. №2542/21.04.2012 г., Басейнова дирекция за управление на води-те в Дунавски район (БДУВДР) - Плевен дава заключение, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо постигането на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние и зоните за тяхната защита, заложи в Плана за управление на речните басейни на Дунавски район. Същото не предвижда водовземане от подземни води.

Характерът на инвестиционното намерение няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат. Неговото осъществяване няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

При спазване на правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа, заложи в действащите нормативни документи, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:**

Предложената площадка на инвестиционното намерение се намира в землището на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, УПИ I, II, IV, XI, кв. 20 и кв. 289 публична общинска собственост. Площадката граничи с основна обществена инфраструктура: Митница, хотел, административна сграда, заведения за хранене. За инвестиционното предложение е изготвен ПУП – ПРЗ.

Предвид характера на инвестиционното предложение, качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

**III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

Върху най-близко разположената защитената зона „Река Лом” не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в защитената зона, тъй като местоположението на инвестиционното предложение не попада в нейните граници;

- влошаване качеството на приоритетните местообитания в защитената зона по време на реализацията на инвестиционното предложение;

- замърсяване на местообитания в защитената зона по време на реализацията на обекта;

- безпокойство на видове, в резултат от дейностите по време на реализацията на инвестиционното предложение;

- влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техните местообитания, които са предмет и цел на опазване в защитената зона;

- генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други инвестиционни предложения. Предметът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие в съвкупност с други инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже** значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване върху защитена зона „Река Лом”.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

По време на строителството, очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората ще е временно и краткотрайно в границите на площадката и непосредствения терен около нея.



Реализирането на строителните дейности ще гарантира подобряване на качеството на живот на хората в района в санитарно-хигиенен аспект.

Съгласно становище с изх. №02-2-3851/03.07.2012 г., РЗИ – Монтана счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху населението, както и трансгранично въздействие.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил писмено за своето инвестиционно намерение засегнатото население на община Лом. До настоящият момент в РИОСВ – Монтана няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението за „Аварийно завършване на укрепването на брега на река Дунав в района на градска част на гр. Лом” с подобект: „Площадкова канализация”, част „ВиК” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, своевременно, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 20.07.2012

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

