



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 6 - ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде изградена в имот с номер 807158, землището на град Вълчедръм, област Монтана.

Възложител: Община Вълчедръм, адрес – град Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, ул. „България” №18-20, БУЛСТАТ BG 000320648.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова канализационна система и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПОСВ/ и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на гр. Вълчедръм. Площадката, на която ще бъде разположено пречиствателното съоръжение, е в имот с номер 807158, землището на град Вълчедръм.

Територията, на която ще се осъществи инвестиционното предложение, **попада** в границите на защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – „Златията”, с код BG 0002009 за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Предвидената нова канализационна мрежа ще е комбинирана, с обща дължина 70 371 м. Мрежата ще се състои от 5 главни и 216 второстепенни колектора, отливни канали, дъждовни колектори и канавки. Тръбите ще са от гофриран полипропилен. За облекчаване на канализационната мрежа са предвидени 5 дъждопреливници, които ще заустват в р. Цибрица, както и 6 бр. дъждовни колектора и 5 бр. канавки. Основните съоръжения по мрежата ще са: ревизионни шахти,



дъждопреливници, отводнителни канавки, преминавания. Заустващият колектор за пречистените води в приемника ще е с дължина 30 м. Пречиствателното съоръжение е проектирано да пречиства отпадъчни води с битов характер от населеното място с капацитет 5 050 еквивалентни жители, пречистено водно количество 248 839 м³/год. За постигане на необходимите изисквания за заустване на отпадъчните води във водното тяло – приемник II категория, се предвижда механично, биологично пречистване и обеззаразяване, при необходимост, на отпадъчните води от гр. Вълчедръм. Планира се, след пречиствателното съоръжение, отпадъчните води да се заустват в повърхностно водно тяло р. Цибрица BGTR13 с код BG1WO800R016 - поречие в Басейна на р. Дунав. Техническото решение за изпълнение на водопроводната мрежа ще включва реконструкция на всички клонове от мрежата, които са етернитови. Водопроводните клонове е предвидено да се изпълнят от полиетилен висока плътност PEHD, PE 100 за налягане 1.00 Мра. Общата дължина на водопроводната мрежа, нуждаеща се от реконструкция е 60 131,21 м.

Строителството ще бъде изпълнявано по „монолитен” метод.

За осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване и вода за противопожарни нужди ще се използва вода от водопроводната мрежа на населеното място, за което община Вълчедръм има предварителен договор с ВиК. Реализацията на инвестиционното предложение изисква изграждане на нова водопроводна връзка с водоснабдителната система на града. Необходимо е изграждане на път, свързващ населеното място с площадката на пречиствателното съоръжение.

ПСОВ ще се захрани с ел. енергия от електропреносната мрежа на населеното място от два независими източника.

Отпадъците, които ще се формират в процеса на строителните работи и по време на експлоатацията на обекта, ще бъдат третираны в съответствие със Закона за управление на отпадъците и съответните нормативни актове.

В пречиствателното съоръжение (ПСОВ) ще се генерират отпадъци от решетките и излишни активни утайки от биологичното пречистване. Образованите утайки ще бъдат подложени на изпитване, с цел използването им за наторяване, рекултивация на нарушени терени и др. или ще бъдат депонирани.

При изграждането на канализационната система с пречиствателно съоръжение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда при спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които ѝ въздействат.

При строителството и експлоатацията на обекта няма да се допуска засилване на ерозионни и свлачищни процеси в района.

Не се очаква риск от инциденти, които да замърсяват околната среда, респективно не се очакват неблагоприятни въздействия върху здравето на работещите на обекта и населението в района.

Съгласно Становище изх. №02-4-451/03.02.2011 г. на РЗИ – Монтана, социалното отражение от осъществяването на разглеждания проект е в посока подобряване условията на живот и намаляване на здравния риск за населението, в съответствие със съвременните изисквания и европейски стандарти. Реализацията на инвестиционното предложение ще подобри хигиенното състояние в района и ще предотврати здравния риск за населението от липса на канализация и пречистване на отпадъчните води.

От Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен е дадено Становище изх. №595/08.02.2011 г., че инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Дунавски район при спазване на мерките от плана, касаещи водно тяло BG1WO80R0016 и програмите за достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите до 2015 г.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

Площадката на ПСОВ, обект на инвестиционното намерение, е разположена в парцел № 807158 в землището на гр. Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543 с обща площ 19,779 дка. Видът на имота е пасище, мера - общинска публична собственост. Категорията на земята при неполивни условия е



четвърта. В района на обекта не се намират жилищни сгради, учебни заведения, здравни институции санаториуми, рибарници и риболовни бази, паметници на културата, исторически обекти и защитени територии. Избраната площадката на пречиствателното съоръжение се намира в североизточната част на града. Пречиствателната станция ще е с дължина около 160 м, средна ширина около 35 м, площ от около 5,600 дка и ще отстои на около 400 м от селищната регулация. В непосредствена близост до площадката за строителство на ПСОВ няма защитени обекти и санитарно-охранителни зони около водоизточници. Площадката е разположена от подветрената страна за преобладаващите (над 50%) западни и северозападни ветрове по отношение на жилищното застрояване. На север имотът граничи с р. Цибрица. Южната граница на масива са земеделски земи на гр. Вълчедръм. Теренът на имота се характеризира с наклон в посока към реката. Площадката на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води ще е оградена с ограда от стоманобетонкови колове и поцинкована мрежа, с височина 1,50 м.

Предстои изготвяне на Подобен устройствен план /ПУП/ за промяна предназначението на имот с №807158, предвиден за изграждане на ПОСВ.

Другите обекти, предмет на инвестиционното предложение - изграждане на канализационна съвременна система и съоръженията към нея и реконструкция и рехабилитация на водопроводната система, е предвидено да се осъществят в урбанизираната територия на населеното място гр. Вълчедръм, община Вълчедръм.

Качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

От характеристиките на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии, продължителност на осъществяване на инвестиционното намерение и др. е видно, че върху защитена зона „Златията” **не се очаква:**

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в защитената зона;

- влошаване качеството на приоритетните местообитания по време на фазите на строителство и експлоатацията на обекта;

- замърсяване на местообитания в защитената зона по време на строителството и експлоатацията на обекта. Не се очаква замърсяване на мястото на инвестиционното предложение, както по време на строителството и експлоатацията на обекта;

- безпокойство на видове в резултат от дейностите по време на строителството и експлоатацията на обекта;

- влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в защитена зона „Златията”;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други инвестиционни предложения. Предметът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие в съвкупност с други инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Предвид горепосоченото, инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже** значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване върху горесцитираната защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локален. Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху населението и трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно намерение засегната общественост. Представен е протокол от обществено обсъждане на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, проведено на 14.09.2010 г.



И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат необходимите действия за издаване на разрешително от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - град Плевен за ползване на река Цибрица за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на канализационната система на гр. Вълчедръм, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ).

2. При преминавания на водопроводни клонове и/или канализационни колектори през водни обекти, по смисъла на ЗВ – реки, дерета и др., община Вълчедръм да предприеме действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ).

3. Издадените разрешителни по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ и чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), са необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

4. Да се проектира заустващо съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни води в р. Цибрица, с цел опазване на брега на реката от ерозия.

5. Излишната земна маса от изкопните дейности да се оползотвори при спазване изискванията на Наредба №26/1996 г.

6. По време на строителството, генерираните строителни отпадъци да се третират съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.

7. Дейностите, свързани с образуваната утайка, да бъдат съобразени с изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието (обн. ДВ, бр. 112/2004 г.) и Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр.83/2004 г.).

8. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът трябва да притежава съответния документ за дейности с отпадъци по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

9. При временно съхраняване на отпадъците да се спазват нормативните документи.

10. Отпадъците да се предават на лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на сключен договор.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 15.02.2011г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
Директор на РИОСВ - Монтана

