



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

☒ Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

☎, факс 096/300960; 300961
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 15 - ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане система за капково напояване на 71,000 дка малинови насаждения“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: поземлени имоти с №№095008, 095009, 095010, землището на село Бързия, община Берковица.

Възложител: “Врещица” АД, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, област Монтана, ж.к. “Клисурски манастир”, ЕИК – 200913515.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на система за капково напояване на 71,000 дка малинови насаждения в поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Водовземането ще бъде от река Брестовица и по тръба, използвайки естествения наклон на терена, водата ще се отвежда до изравнител с обем 1 000 м³. От него водата ще се черпи с ел. помпа и чрез водопроводна мрежа, вкопана в земята на дълбочина 0,6 м. - 1 м, ще се подава на напоятелната система, която ще се състои от главен тръбопровод, клапа за редуциране на налягането в системата, разпределителни тръбопроводи и капкови маркучи.

Територията на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените защитени зони са “Западна Стара планина и Предбалкан”, с код BG0001040, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона “Западен Балкан”, с код BG0002002, за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква “в” – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи на Приложение № 2 на ЗООС и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на автоматизирано капково напояване на малинови насаждения.

Напоятелната система ще е организирана в 8 участъка – поливни батерии. По дължина на редовете ще се инсталира капков маркуч, тип самокомпенсиращ, който независимо от денивелацията ще подава едно и също количество вода на всяко растение. Същият ще бъде положен едностранно на редовете.

Водоизточник за водоснабдяване на напояването ще е река Брестовица. За целта ще бъде изградено водовземане от коритото и по тръби водата, използвайки естествения наклон на терена, ще бъде отведена до изравнител с обем 1 000 м³ за регулиране на равномерния поток на реката, за да не се наруши драстично количеството вода по течението. Водата ще се черпи от изравнителя с електрическа помпа, която ще има необходимото налягане и дебит за правилната работа на системата.

За реализацията на инвестиционното предложение следва да се предприемат необходимите действия за издаване на разрешително за водоползване от Басейнова дирекция "Дунавски район" – Плевен, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 на Закона за водите.

Водата ще достига до растенията чрез водопроводна мрежа, вкопана в земята на дълбочина 0,6 м.-1 м. Напоителната система ще се състои от главен тръбопровод, клапа за редуциране на налягането в системата, разпределителни тръбопроводи и капкови маркучи. За помпената станция ще бъде изградена бетонна площадка. Ще бъдат извършени изкопни работи, от които 90% машинно и 10% ръчно по трасетата на транспортните и разпределителни тръбопроводи, монтажна работа по тръбопроводната мрежа и обратно засипване на изкопите.

При извършване на изкопните работи, изкопната земна маса ще се депонира непосредствено от едната страна на изкопа и след полагане на тръбопроводите същата ще бъде върната обратно в изкопите, като ще се следи хумусния пласт да се разстеле отново над изкопа. За тази цел е предвидено извършването и на ръчни изкопни и насипни работи.

Главният тръбопровод ще бъде изработен от РЕ тръби, с диаметър Ф90 мм. В началото на поливните батерии ще бъдат поставени клапани за редуциране на налягането. В началото на всяка поливна батерия ще има команди възли. Разпределителните тръбопроводи ще бъдат изградени от РЕ тръби, с диаметър Ф63 и Ф50 мм. Тръбопроводите, подаващи вода в поливните батерии, ще бъдат положени в траншеи. Ще бъдат монтирани поливни крила – самокомпенсиращ капков маркуч с диаметър Ф16 мм. По дължината на всяко крило ще бъдат вградени фабрично капкообразуватели, на разстояние 0,3 м един от друг.

Средната дължина на поливните тръбопроводи се предвижда да е 100 м. Всички разпределителни тръбопроводи ще захранват едностранно поливните крила, като водовземането ще се осъществява с водовземки за капков маркуч

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.

Не се очаква кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. Инвестиционното предложение не е свързано с изхвърлянето на емисии от горивни процеси, замърсяващи атмосферния въздух, излъчване на шум над пределно допустимите нива за съответната територия.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в собствени поземлени имоти с №№095008, 095009, 095010, местност "Клисурски манастир", землището на село Бързия, община Берковица. Имотите са с начина на трайно ползване както следва – имот с № 095008 е с начин на трайно ползване "нива" и категория на земята при неполивни условия – "четвърта", имот №095009 – "ливада" и категория на земята при неполивни условия "осма", имот №095010 – "нива", с категория на земята при неполивни условия "осма". Видът собственост и за трите имота е "религиозна". Качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

От характеристиките на инвестиционното предложение – обем, площ мащаб, генерираните емисии, продължителност на осъществяване на инвестиционното предложение и др., върху защитените зони "Западна Стара планина и Предбалкан" и "Западен Балкан" **не се очаква:**

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, които са предмет на опазване в горесцитираните защитени зони. Характерът на инвестиционното предложение не предполага пряко въздействие върху предмета и целите за опазване в защитените зони;

- влошаване качеството на приоритетните местообитания по време на осъществяване на инвестиционното намерение, поради факта че не се засягат такива;

- замърсяване на местообитания в защитените зони по време на строителството и експлоатацията на обекта. Не се очаква замърсяване на мястото на инвестиционното предложение, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта;

- незначително безпокойство на видове, в резултат от строителните работи по изграждане на системата за капково напояване;

- влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в защитени зони "Западна Стара планина и Предбалкан" и "Западен Балкан";

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други инвестиционни предложения. Предметът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие в съвкупност в други инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан" и "Западен Балкан".

Инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване върху най-близко намиращите се защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан" и защитена зона "Западен Балкан".

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие, в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение, ще е ограничен и локален в рамките на имотите. Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху населението, както и трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено за своето инвестиционно предложение община Берковица и кметство Бързия. Няма информация за постъпили писмени или устни възражения във връзка с реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 15.06.2010г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана

