



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

факс 096/300960
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 31 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и чл. 40, ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** „Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопреносната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Бързия, общ. Берковица”

местоположение: имот с № 005007, местността „Трапо”, землище на с. Бързия, общ. Берковица
възложител: Община Берковица, със седалище и адрес на регистрация: гр. Берковица, площад „Йордан Радичков” № 4; Булстат: 000320559

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се ново строителство за изграждане на пречиствателна станция на отпадъчни води (ПСОВ) на с. Бързия, общ. Берковица, изграждане на канализационна мрежа и главен канализационен колектор до площадката на ПСОВ, рехабилитация и подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Бързия. Пречиствателната станция ще се изгради в общински имот с № 005007, местността „Трапо”, землище на с. Бързия, с площ 4,230 дка и начин на трайно ползване – „ливада” с категория на земята при неполивни условия – „четвърта”. Довеждащият колектор до площадката на ПСОВ – Гл. колектор I ще е изпълнен с оребрени PVC тръби Ф 400 мм, като преди площадката в него ще се включва Гл. колектор II. Проектният капацитет на ПСОВ е за 2850 еквивалентни жители и отпадъчно водно количество 385 м³/ден. Технологичната схема за пречистване на водите включва: механично, биологично пречистване и обеззаразяване, след което пречистените води ще се заустват гравитачно в река Бързия. Механичното стъпало се състои от финно отделяне на неразтворени (плаващи), утаяващи се (пясък и др.) и флотиращи се (мазнини, масла и др.) вещества в компактна инсталация, съставена от финна стъпална решетка с ширина между ламелите 3 мм, аерируем пясъкозадържател комбиниран с маслоуловител. След механичното пречистване водата се събира в буферен резервоар с инсталирана бъркалка тип Хиперкласик и две потопяеми помпи за зареждане на двата SBR – реактора. Зареждането на реакторите ще се осъществява последователно, отделните процеси на пречистване ще се извършват систематично и циклично във всеки реактор. Реакторите ще са оборудвани с Хиперкласик система за разбъркване и аерация, осигуряващи оптимално подаване на кислорода, както и перфектно разбъркване на съдържанието на басейна. Пречистената вода ще се извлича от реакторите чрез декантер. Декантираната пречистена вода от реакторите ще преминава през контактен резервоар за възможна дезинфекция с натриев хипохлорид. Образованата излишната активна утайка ще се транспортира с потопяеми помпи в силоса за утайки, където се уплътнява и обезводнява с помощта на камерна филтърпреса. Двата реактора, контактния и буферният резервоар ще бъдат покрити от бетонна плоча, върху която ще се надстрои обслужващата сграда. Достъпът до площадката на ПСОВ е чрез съществуващ полски път с ширина 4,00 м, който е отклонение от главен път III^{та} клас София – Берковица – Монтана и ще бъде асфалтиран или бетониран. Електрозахранването на пречиствателната станция ще е от предвиден за изграждане нов трафопост. Резервното ел. захранване ще е с дизелагрегат, предвиден за монтиране в обслужващата сграда.

Местоположението на инвестиционното намерение попада в границите на защитена зона „Берковица“ с код BG 0002090 за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, б. „в“ на Приложение № 2 на ЗООС – пречиствателни станции за отпадъчни водени (невключени в приложение № 1) и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. Адекватното пречистване на отпадъчните води е важна съставна част от необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните водни ресурси.
2. Реализирането на инвестиционното предложение ще гарантира чистотата на подземните и повърхностните води, и почвите в района, вследствие прекратяване на неконтролирано изпускане на отпадъчни води. При спазване на предвидената технология на пречистване не се очаква превишаване на емисионните норми за категорията на приемника – река Бързия.
3. Прилагането на добрите производствени практики ще намали генерирането на емисии във въздуха по време на строителството. В района на площадката не е установено наличие на почви и подземни води със значителен ресурсов потенциал. Няма да бъдат засегнати терени, представляващи геоложки и геоморфоложки интерес.
4. Не се очаква шумовите нива по време на строителството да причинят неудобства за местните жители. При непрекъснат режим на работа на ПСОВ не се очакват шумови натоварвания над пределно допустимите нива, както и вибрации извън очертанията на площадка.
5. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите за опазване в защитена зона „Берковица“, тъй като:
 - Характерът на инвестиционното предложение не предполага пряко или косвено засягане на природни местообитания и популации на видовете от флората и фауната, предмет на опазване в защитената зона, както и по отношение на процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - При реализирането на инвестиционното намерение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона;
 - Няма данни за други инвестиционни предложения и дейности, съпътстващи настоящето, които съвместно с него да предполагат възможни кумулативни въздействия върху защитената зона.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, редки или уязвими растителни и животински видове, паметници на културата и територии със санитарен статут. Реализирането му няма да промени чувствително характера на ландшафта в околността на площадката.
7. Община Берковица е уведомила за своето инвестиционно предложение засегнатото население. Няма сведения за получени устно или депозиран писмено възражения срещу неговата реализация.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на изменението.
Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 24.02.2009

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

