



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

☐ Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

☎, факс 096/300960; 300961
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 32 - ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.) и чл. 40, ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр. 73/2007г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** "Интегриран воден проект на гр. Грамада, община Грамада – новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа"

местоположение: регулация на гр. Грамада и в землището на града- имот с номер 058001 в местността „Стублата“ за площадката на ПСОВ, довеждащите канализационни колектори и обслужващия път

възложител: Община Грамада със седалище и адрес на управление: гр. Грамада 3830, пл. "Мико Нинов" № 1, обл. Видин; БУЛСТАТ 000159531

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се подмяна и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа с дължина около 40 км с ПЕВП тръби висока плътност. Водопроводната мрежа на града е изградена предимно от етернитови тръби с изтекъл експлоатационен срок. Новият водопровод ще се изгражда паралелно на съществуващия, който ще работи до въвеждане на новия в експлоатация. Ще се изгради битова канализация тъй като повечето битови отпадъчни води от домакинствата са отведени в септични и попивни ями. В гр. Грамада има изградени само 2 колектора, които обслужват само около 5% от населението на града и са заустени в сухо дере. В имот с номер 058001 в местността „Стублата“ ще се изгради пречиствателна станция за отпадни води с проектен капацитет 3500 екв. жители, довеждащи колектори до площадката и обслужващ път с дължина 1 км до нея. Обслужващият път ще следва трасето на съществуващ селскостопански път, но с габарити отговарящи на съответния клас.

Територията на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ). Най-близко разположените защитени зони са „Видбол“ с идентификационен код BG 0000498 и „Макреш“ с идентификационен код BG 0000521, предложени по смисъла на Директива № 92/43 за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет, съответно с Решение № 122/02.03.2007 г. Площта на инвестиционното предложение **не засяга** защитени територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, б. "в" на Приложение № 2 на ЗООС – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) и чл. 2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Изграждането на цялостна канализационна система и пречиствателна станция на отпадъчните води ще гарантира чистотата на подземните, повърхностните води и

почвите в района при прекратяване на неконтролирано изпускане на отпадъчни води и решаване на проблема за пречистване на отпадъчните води от населеното място до съответните качествени характеристики на приемника р. Грамадска.

2. Не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. При спазване на предвидената технология на пречистване, предмет на инвестиционното предложение, не се очаква превишаване на емисионните норми за категорията на водния обект. Адекватното пречистване на отпадъчните води е важна съставна част от необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните водни ресурси.
3. Не се очаква шумовите нива по време на строителството да причинят неудобства за местните жители. При непрекъснат режим на работа на ПСОВ не се очакват шумови натоварвания над пределно допустимите нива, както и вибрации извън очертаванията на площадката.
4. При осъществяването на предложението няма да бъдат нанесени щети на трайна дървесна растителност. Имотът, в който ще се изградят пречиствателната станция с довеждащите колектори и обслужващ път е с начин на трайно ползване – пасище, мера.
5. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно влияние върху предмета и целите за опазване на защитените зони „Видбол” и „Макреш”, тъй като по време на строителството и експлоатацията не се очаква:
 - пряко унищожаване на приоритетни местообитания, предмет за опазване в зоните;
 - влошаване качеството на местообитанията и фрагментиране на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване видове;
 - кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните заедно с други инвестиционни предложения.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, както и защитени, редки или уязвими растителни и животински видове.
7. Община Грамада е уведомила за своето инвестиционно предложение засегнатото население чрез обява, закачена на таблото за обява в сградата на общината. Съгласно протокол, изготвен от служители в ОбщА-Грамада, няма постъпили писмени възражения и препоръки по обявеното инвестиционно предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 25.02.2009г.

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

