



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

факс 096/300960; 300961
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 33 - ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.) и чл. 40, ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., обн. ДВ. бр. 73/2007 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** „Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопреносната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Лехчево, общ. Бойчиновци”

местоположение: населеното място с. Лехчево и землището на селото - имот № 107202 в местността „Смолница” за площадката на ПСОВ и довеждащ канализационен колектор

възложител: Община Бойчиновци, със седалище и адрес на управление: гр. Бойчиновци 3440, ул. „Гаврил Генов” № 2, обл. Монтана

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, която е изградена предимно от етернитови тръби с изтекъл експлоатационен срок. Ще се подменят етернитовите тръби с ПЕВП тръби висока плътност. Ще се изгради цялостна канализационна мрежа на селото. Съществува канализационен колектор по главната улица на селото, който зауства в река Огоста след утайтел. В имот № 107202 в местността „Смолница” ще се изгради пречиствателната станция за отпадъчни води с довеждащ канализационен колектор. Площадката е избрана така, че да бъде спазена изискващата се хигиенно-защитна зона до регулацията на селото. Проектният капацитет е оразмерен за 3450 екв.ж. за отпадъчно водно количество 540 м³/ден. ПСОВ ще работи на SBR-метода с биологична активна утайка, при пълна минерализация на утайката. Технологичната схема включва: механично пречистване; биологично стъпало; дезинфекция; утайково стопанство. Утайките ще бъдат стабилизирани и обезводнени с камерна филтърпреса.

Територията на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони(ЗЗ). Най-близо разположената защитена зона е ЗЗ „Портитовци - Владимирово” с идентификационен код BG 0000517 за опазване на природните местообитания и на дивата флора. Площта на инвестиционното предложение **не засяга** защитени територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, б. „в” на Приложение № 2 на ЗООС – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) и чл. 2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. Изграждането на цялостна канализационна система и пречиствателна станция на отпадъчните води ще гарантира чистотата на подземните, повърхностните води и почвите в района при прекратяване на неконтролирано изпускане на отпадъчни води.

2. Изграждането на пречиствателната станция на отпадъчните води на село Лехчево е единствената алтернатива за решаване на проблема - пречистване на отпадъчните води от населеното място до съответните качествени характеристики на приемника – река Огоста. При спазване на предвидената технология на пречистване, предмет на инвестиционното предложение, не се очаква превишаване на емисионните норми за категорията на водния обект. Адекватното пречистване на отпадъчните води е важна съставна част от необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните водни ресурси
3. За реализация на предложението не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До площадките на ПСОВ има осигурен достъп чрез съществуващ път.
4. Не се очаква шумовите нива по време на строителството да причинят неудобства за местните жители. При непрекъснат режим на работа на ПСОВ не се очакват шумови натоварвания над пределно допустимите нива, както и вибрации извън очертанията на площадка.
5. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение *няма да окаже* значително отрицателно влияние върху предмета и целите за опазване защитената зона „Портитовци - Владимирово”, тъй като по време на строителството и експлоатацията не се очаква:
 - генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона, предвид отдалечеността ѝ от площадката на предложението- над 5 км;
 - пряко или косвено въздействие върху зоната и унищожаване на природни местообитания или местообитания на видове, предмет за опазване в нея;
 - кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната заедно с други инвестиционни предложения.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, както и защитени, редки или уязвими растителни и животински видове или находища на лечебни растения.
7. Община Бойчиновци е уведомила за своето инвестиционно предложение засегнатото население чрез обява, закачена на таблото за обява в сградата на кметство с. Лехчево. Няма сведения за получени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 26.02.2009г

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ
Директор на РИОСВ

