



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 41 - ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана, община Монтана“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: Новопроектираната подпорна стена ще е продължение на съществуващата подпорна стена, която стига след моста на булевард „Ал. Стамболийски“, град Монтана. В участъка от края на новопроектираната стена до моста на обходния път на гр. Монтана е предвидено почистване и разширяване на речното корито.

Възложител: Община Монтана - адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ №1, БУЛСТАТ 000320872.

Характеристика на инвестиционното предложение: С реализацията на инвестиционното предложение се цели да се укрепят бреговете на река Огоста в гр. Монтана, в участъка между моста на бул. „Ал. Стамболийски“ и моста на обходния път на гр. Монтана, до бензиностанция „Шел“. По този начин се цели да се избегне заливането на прилежащите територии в близост до реката в границите на града и нанасянето на материални щети на местното население при преминаването на високи води. Предвижда се ново строителство на 215 м укрепителна стена, която е продължение на стената, строена през 80-те години на миналия век – от стената на яз. „Огоста“ до моста на бул. „Ал. Стамболийски“.

Територията на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената защитена зона е “Пъстрина” с код BG0001037, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква “з” – корекции на реки и т. 10, буква “м” – крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и чл. 2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Новата подпорна стена, която се планира да бъде изградена, ще бъде продължение на съществуващата, която достига след моста на бул. „Ал. Стамболийски“ в град Монтана. В участъка

от края на новопроектираната стена до моста на обходния път на гр. Монтана е предвидено почистване и разширяване на речното корито чрез изкопни работи.

С цел създаване на трайно решение за защита на бреговете на р. Огоста, преминаваща през град Монтана, както и за избягване заливането на терени от реката при преминаване на високи води е предвидено изграждането на монолитна стоманобетонова подпорна брегоукрепителна стена по десния и левия бряг на реката с височина 3 м. Стената ще се изпълнява на секции от по 5 м, по левия бряг - 215 м, а по десния - 205 м. Предвидено е стената да се изпълнява върху добре почистена земна основа, след достигане на проектната кота за основата чрез изкопи. Ще се извърши полагане на дренажен материал зад стените от сортиране на изкопаната речна баластра.

С цел осигуряване на условия за изпълнение на строителството по левия и десния бряг на реката, е необходимо коритото на реката да се измести първо плътно към десния ѝ бряг и после плътно към левия, чрез което ще се осигурява временно отклоняване на водата в дясно и в ляво от строителната площадка.

Отпадъците, генерирани по време на строителството, ще бъдат депонирани на депо за строителни отпадъци.

Инвестиционното предложение ще се извършва в коритото на река и ще окаже въздействие върху речните обитатели, но само по време на фазата на строителството. Влиянието ще бъде намалено до възможния минимум чрез предприемането на няколко мерки, а именно - изграждането на стената ще се извършва отдолу нагоре при постепенно напредване, изпълнението на строителството ще се извършва при възможно най-ниско водно ниво в реката и други.

Въздействието, в това число и върху атмосферния въздух, ще е временно и краткотрайно – единствено по време на строителството. След завършването на инвестиционната инициатива се очаква дълготрайно положително въздействие, тъй като коригирането на реката ще осигури възможност за редовен мониторинг и почистване. Корекционните мероприятия ще подобрят санитарно-хигиенните и естетическите условия на околното пространство.

Според становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен с изходящ №4597/22.10.2010. инвестиционното предложение в границите на населеното място е допустимо според утвърдения План за управление на речните басейни в Дунавски район при спазване на мерките от плана, касаещи водните тела и програмите за достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите до 2015 г.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

Новопроектираната подпорна стена ще е продължение на съществуващата подпорна стена, която стига до малко след моста на бул. „Ал. Стамболийски“. В участъка от края на новопроектираната стена до моста на обходния път на гр. Монтана е предвидено почистване и разширяване на речното корито чрез изкопни работи.

Предвидено е трасето на подпорната стена да се движи успоредно на регулационната линия по десния бряг на р. Огоста, като предният ръб на стената по десния бряг отстои на около 21 м от ръба на регулацията. Широчината на коритото на реката е предвидено да бъде 50.00 м. Трасето на стената по десния бряг на реката започва от Точка 1 (до профил 29) и стига до Точка 2 (между профили 39 и 40), а трасето на стената по левия бряг на реката започва от Точка 3 (около 5.00 м преди профил 29) и стига до Точка 4 (между профили 39 и 40).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Местоположението, проектирано за осъществяване на инвестиционното намерение не попада в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположената защитена зона е “Пъстрина” с код BG 0001037. От характеристиките на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии, продължителност на осъществяване на инвестиционното намерение, **не се очаква:**

-пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в защитената зона

-влошаване качеството на приоритетните местообитания по време на фазите на строителство и експлоатация на обекта;

-замърсяване на местообитания в защитените зони по време на строителството и експлоатацията на обекта.

-безпокойство на видове в резултат от дейностите по време на строителството и експлоатацията на обекта;

-влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в зоната;

-кумулятивен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други инвестиционни предложения. Предмета на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие в съвкупност с други инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже** значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване върху горесцитираната защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален. Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху населението и трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно намерение засегнатата общественост, няма постъпили запитвания и жалби във връзка с реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат необходимите действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1 на Закона за водите.

2. По време на строителството генерираните строителни отпадъци да се третираат съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: ...29.10.2010г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
Директор на РИОСВ - Монтана

