



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 1 -ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация с вх. № 26-00-3016/26.11.2010г., допълнителна такава на 29.12.2010г. от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становище на РЗИ-Кюстендил от 23.08.2011г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и довеждащ водопровод, външно ел. хранване и обслужващ път до ПСОВ", в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: № № 65365.24.69, 65365.24.624, 65365.43.40, 65365.43.66, 65365.43.158, 65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11, 65365.58.239 и 65365.58.240 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Сапарева баня

Адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. "Германея" № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на обекти „Пречиствателна станция за отпадъчни води , довеждащ колектор, довеждащ водопровод, външно ел. хранване и обслужващ път до ПСОВ", в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: № № 65365.24.69, 65365.24.624, 65365.43.40, 65365.43.66, 65365.43.158, 65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11, 65365.58.239 и 65365.58.240 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня. Изпълнението на посоченото инвестиционно предложение засяга единадесет броя имоти с обща площ 98,078 дка, от които девет са земи-общинска собственост или земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а само два от имотите са собственост на физически и юридически лица. Избраната площадка за ПСОВ е в имот с № 65365.58.240, с площ 10 дка, за който е извършена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за собствени, неземеделски нужди, с цел установяването на Предимно производствена устройствена зона. Поземлените имоти, засегнати от предвижданията на парцеларния план и начина им на трайно ползване са, както следва:



- ПИ с идентификатори: № № 65365.24.69, 65365.43.66-нива;
- ПИ с идентификатори: № № 65365.24.624, 65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208-полски път;
- ПИ с идентификатори: № № 65365.43.40, 65365.58.11, 65365.58.239-пасище, мера;
- ПИ с идентификатор № 65365.58.240-урбанизирана територия-за съоръжение на канализация;

Парцеларният план на трасетата на обслужващ път, водопровод, довеждащ канал и външно ел. захранване, е изработен след представено и одобрено задание до Община Сапарева баня. От страна на Община Сапарева баня са възложени и са приети от Общински експертен съвет по устройство на територията **два варианта** на предпроектни проучвания за технологията за пречистване на пречиствателна станция за отпадъчни води и два варианта на сградата за утайки, при приет еквивалент жители 9800ЕЖ и приета водоснабдителна норма от 160л/жит. дн. Предвижда се ПСОВ да поема и пречиства отпадъчните води от с. Паничище, с. Сапарево и гр. Сапарева баня.

На площадката на ПСОВ, са предвидени за изпълнение открити съоръжения, разположени на ниво терен, сгради, необходими за монтаж на част от технологичните съоръжения, вътрешноплощадкови пътища, пешеходни тротоари и зелени площи. Към **вариант I** се предвижда изграждане на следните съоръжения:

- входяща помпена станция;
- сграда механично стъпало;
- комбинирано съоръжение 1;
- биологично стъпало;
- UV канал и дебитомер;
- административна сграда и портиерна;
- комбинирано съоръжение 2;
- сграда утайки;
- депо утайки;
- вътрешна помпена станция;
- трафопост;
- помпена станция за техническа вода;
- заустващ колектор ;

Технологичната схема на пречистване на **вариант I**, включва механично третиране и биологично пречистване, посредством биореактор с биологично отстраняване на фосфора, пълно пречистване с елиминиране на азота, посредством нитрификация и симулантна денитрификация и последващо стабилизиране на излишната активна утайка аеробен стабилизатор.

Към **вариант II** се предвижда изграждане на следните съоръжения:

- входяща помпена станция;
- сграда механично стъпало;
- SBR 1 и 2;
- утайкоуплътнител;
- силос за утайка;
- UV канал и дебитомер;
- административна сграда и портиерна;
- сграда утайки;
- депо утайки;
- вътрешна помпена станция;
- трафопост;
- помпена станция за техническа вода;

- заустващ колектор ;

Технологичната схема на пречистване на **вариант II** включва механично третиране и биологично пречистване, посредством биореактор тип SBR с биологично отстраняване на фосфора, процес на продължителна аерация с елиминиране на азота, посредством нитрификация и денитрификация и едновременна стабилизация на активната утайка в биостъпалото.

За присъединяване на площадката на ПСОВ със с. Сапарево, с. Паничище и гр. Сапарева баня ще се изгради и **довеждащ канализационен колектор**, тъй като последната точка на съществуващия, попада извън границите на площадката. Той ще бъде с дължина 485 м и ще отвежда отпадъчните води от точката на съществуващия довеждащ канализационен колектор до ПСОВ. В края на съществуващия колектор е предвиден преливник, като по този начин ще се гарантира непревишаване на максималното водно количество, постъпващо от ПСОВ. Оразмерителното водно количество за довеждащия главен канализационен колектор е $Q/\text{оразм}/-80\text{l/sec}$ -водно количество, за което са оразмерени и съоръженията на ПСОВ. Изготвен е ПУП-Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура, осигуряващ градоустройствена основа и посочващ трасето на канализационния колектор. Каналът ще се ситиуира по оста на новопроектираната пътна връзка между гр. Сапарева баня и площадката на ПСОВ. Новопроектираният довеждащ канализационен колектор ще се изпълни с полиетиленови тръби за канализация, като на всички чупки на трасето ще се изградят ревизионни шахти от полипропилен за допълнителна херметичност.

Захранването на площадката на ПСОВ с вода за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Сапарева баня, посредством изграждане на **захранващ водопровод**, с дължина 1448м. За него има изготвен ПУП-Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура, осигуряващ градоустройствена основа и посочващ трасето му, което ще преминава изцяло по пътя, свързващ гр. Сапарева баня с площадката на ПСОВ. Довеждащият водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност, на дълбочина 1,50-1,70м на хоризонтално разстояние 1,50м от главен канализационен колектор, ситуиран по оста на пътя.

Външното електрозахранване ще се изпълни с електропроводно отклонение 20kV, а резервното чрез дизелагрегат. Дължината на трасето е 32 м. със сервитут по 2 м. от двете страни, при подземно разположение на кабела. На площадката на обекта ще се изгради типов трафопост БКТП 20/0,4kV с мощност на трансформатора 250kVA. Технологичният изкоп за полагане на захранващите кабели ще бъде с ширина 0,4м и дълбочина 0,8м. Общата инсталирана мощност на обекта ще е:

- **за вариант I** $P/\text{инст}/=233\text{kW}$
- **за вариант II** $P/\text{инст}/=330\text{kW}$

Инвестиционното предложение предвижда и изграждане на обслужващ път, който ще осъществи достъп до ПСОВ. Предложеното трасе за него следва изцяло трасето на съществуващ полски път, който представлява четири броя имоти от Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с начин на трайно ползване „полски пътища“. Дължината му от края на града до входа на ПСОВ е 1460м. Същият ще бъде от клас „местен път“ с тип на пътното платно Г6 с една лента на движение. Отводняването от повърхностните дъждовни води ще се осъществява с необлицован триъгълен окоп.

Достъпът до имота, отреден за пречиствателна станция, ще се осъществява посредством гореописаният обслужващ път.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение се намира:

- в близост до Защитена зона за опазване на дивите птици „Рила“ с код BG0000495, приета с Решение на Министерския съвет №122/02.03.2007г. и обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008г.);

- в близост до Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Рила“ с код BG0000495, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.);

- извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 10, буква „д“ и т. 11, буква „в“ и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съобразно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на **оценка за съвместимостта** на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе Защитени зони, предвид чл. 31, ал. 2 от ЗБР, респ. чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за “Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод, външно ел. хранване и обслужващ път до ПСОВ“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните близкоразположени защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод, външно ел. хранване и обслужващ път до ПСОВ, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: № № 65365.24.69, 65365.24.624, 65365.43.40, 65365.43.66, 65365.43.158, 65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11, 65365.58.239 и 65365.58.240 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с което ще се подобри и развие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и с. Паничище.
2. С изграждането на обслужващия път до ПСОВ, ще се осъществява бърз, лесен и безопасен достъп.
3. Обслужващият път ще следва изцяло трасето на съществуващ полски път.
4. Възложителят не разполага с данни за други съществуващи или одобрени дейности, освен съществуващата пътна инфраструктура, водопроводната и електроразпределителната мрежа в района на бъдещия инвестиционен проект.
5. При прилагане на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците, по време на реализация на инвестиционното предложение, няма да има значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
6. Експлоатацията на съоръжението не е свързано с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
7. За пречиствателната станция има разработени два варианта на технологията за пречистване и два варианта на сградите за утайки.

8. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води.
9. Разположението на обектите не е в противоречие с действащата нормативна уредба по околна среда.
10. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга единадесет броя имоти, от които девет са земи-общинска собственост или земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а само два от имотите са собственост на физически и юридически лица. Избраната площадка за ПСОВ е в имот с № 65365.58.240, за който е извършена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за собствени, неземеделски нужди, с цел установяването на Предимно производствена устройствена зона.
2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейности в най-близко разположена Защитена зона за опазване на дивите птици „Рила ” и Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Рила” с код BG0000495.
3. Отчитайки характера и местоположението на съоръжението, няма вероятност от пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените Защитени зони „Рила“.
4. Характерът на инвестиционното предложение предполага нисък праг на антропогенно въздействие, поради което същото не се очаква да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.
5. Предвид отдалечеността на обектите, не се очаква фрагментация на местообитания на видове в най-близко разположените Защитени зони BG0000495 „Рила”.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
3. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България.
2. Със Становище изх. № П-ДР-793/19.08.2011г. Регионална здравна инспекция-Кюстендил счита, че не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.

3. С писмо изх. № РД-01-117/12.10.2011г., БДЗБР-Благоевград, счита инвестиционното предложение за допустимо с Плана на речните басейни в Западнобеломорски район и указва условията, които трябва да се спазват при въвеждането на ПСОВ в експлоатация.
4. Предвид естеството на планираните дейности, въздействията могат да се определят като краткотрайни, локални, временни и обратими.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез публично обявление с вх. № 08-00-235/08.07.2011г. с Констативен протокол и писмо изх. № 0-26-1/1/04.08.2011г. на Община Сапарева баня, се удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили становища и възражения за инвестиционното предложение. До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения в РИОСВ-Перник, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предвидените дейности да се реализират при спазване изискванията и разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр.91/25.09. 2002г.).
2. Правото на ползване на повърхностен воден обект - р.Джерман, за заустване на пречистените отпадъчни води от изход ПСОВ, да се приведат в съответствие с разпоредбите на Закона за водите /обн. ДВ, бр 67/1999г./ и съответните подзаконовни нормативни актове за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчните води от Басейнова дирекция-ЗБР, гр. Благоевград.
3. Преди пускане в експлоатация на обекта операторът да изпълни изискването на чл.12, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО – обн., ДВ, бр.86 от 2003 г./ по отношение на третирането на утайките от ПСОВ.
- 4.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води , довеждащ колектор, довеждащ водопровод, външно ел. захранване и обслужващ път до ПСОВ ”, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.01.2012г

