



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЕРНИК

гр. Перник 2304; п.к. 102; ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1
Деловодство: тел./факс: 076/67 02 03; Счетоводство: тел.: 076/67 04 02
e-mail: riew_pernik@abv.bg

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 117-ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС,

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за **„Изграждане на 2 броя МВЕЦ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на община Сапарева баня от реките Скакавица и Валявица”**, землище на **община Сапарева баня**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ГЕРМАНЕЯ ЕКОЕЛ” ООД, ЕИК 200272130, с управител Симеон Василев Василев

Адрес: гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Германия” № 1, п.к. 3650

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на два броя малки водно-електрически централи на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на гр.Сапарева баня от реките „Скакавица” и „Валявица”, землище гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, както следва:

МВЕЦ 1 – водохващането ще се осъществи посредством бай пас към съществуващ напорен тръбопровод на кота 1 415, а сградата на ВЕЦ ще бъде изградена на терен, общинска собственост, в регулация около 500 кв.м. в близост до планирания за изграждане паркинг на Паничище. Водното количество е 200 л/с, а предвидената мощност 400 kW. Средният добив на електроенергия годишно се очаква да бъде около 3 400 GWh/годишно. Присъединяването към електропровода ще се осъществи посредством вкопан кабел с дължина около 100 метра към трасе 20 kV.

МВЕЦ 2 – водохващането ще се осъществява посредством бай пас към съществуващ напорен тръбопровод на кота 880 м, а сградата на ВЕЦ ще бъде изградена на терен, общинска собственост в близост до „Хлораторна станция”. Присъединяването към електропровода ще се осъществи посредством въздушен кабел с дължина около 50 м. към трасе 20 kV. Водното количество ще бъде 250л/с, а мощността 800kW. Средният добив на електроенергия годишно се очаква да бъде около 6 000 MWh/годишно.

Общата добита мощност от двата МВЕЦ-а се предвижда да бъде 1 200 kW със средно годишно производство на електроенергия 9 400 MWh/годишно.

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е „Рила” за опазване на

природните местообитания, дивата флора и фауна, с код BG 0000495, приета с Решение на МС №122/ 02.03.2007 г. и защитена зона за опазване на дивите птици „Рила” с код BG 0000495, приета с Решение на МС №122/ 02.03.2007г. и обявена със Заповед №РД-764/28.10.2008г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „з” от Приложение №2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съобразно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредба за ОС (ДВ бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на два броя малки водно-електрически централи на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на гр.Сапарева баня от реките „Скакавица” и „Валявица”, землище гр.Сапарева баня с обща мощност до 1 200 kW.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да промени качеството на атмосферния въздух в района.
3. Дейността на обекта не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН.
4. При спазване на нормативните изисквания на екологичното законодателство относно ползване и опазване на водите, не се предполага значително въздействие и рискове от замърсяване на водите.
5. Направена е проверка на място на участъка, предмет на инвестиционното предложение от експерти на РИОСВ-Перник и е съставен констативен протокол № 801/15.10.2009г.
6. За изграждането на съоръженията ще се използва съществуващата инфраструктура без да се изграждат нови пътища и просичане на горски просеки.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Съгласно представената информация инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”. В близост, в южна посока се намират защитена зона „Рила” за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, с код BG 0000495 и защитена зона за опазване на дивите птици „Рила” с код BG 0000495.
2. МВЕЦ 1 ще бъде изграден в имот в регулация, собственост на община Сапарева баня.
3. МВЕЦ 2 ще бъде изграден в имот № 65365.45.422 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, след процедура по смяна на предназначението на имота.
4. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
5. Не се очаква значително въздействие при реализацията на инвестиционното предложение върху ихтиофауната и други защитени видове и местообитания.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Водохващането на МВЕЦ-овете ще се осъществи посредством байпас към съществуващ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр.Сапарева баня от реките „Скакавица” и „Валявица”, землище гр.Сапарева баня.
2. Енергийно преработените води от централата ще постъпват обратно във водопровода за питейно-битово водоснабдяване, като водата няма да претърпява промени в качествен и количествен състав.
3. МВЕЦ 1 ще бъде изграден в УПИ III, кв. 16, по плана на с. Паничище, община Сапарева баня.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитена зона „Рила” за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна и защитена зона за опазване на дивите птици „Рила”, поради краткотрайността на строителството.
2. Участъците, обект на инвестиционното предложени, няма вероятност да засегнат, унищожат или фрагментират местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при реализацията му.
4. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение писмено кмета на община Сапарева баня, а чрез публична обява и засегнатото население. До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение, правото на водоползване с цел производство на ел. енергия, да се приведе в съответствие с разпоредбите на Закона за водите /обн. ДВ бр.67 /1999 г./ и съответните подзаконовни нормативни актове, за издаване на необходимите разрешителни от Басейнова Дирекция за управление на водите Западнобеломорски район с център гр. Благоевград.
2. Преди реализацията на инвестиционното предложение да бъде сключен Договор със собственика на съществуващия водопровод, на който се предвижда изграждане на съоръжението.
3. Да се предвиди проектно решение, гарантиращо чистотата водите за питейно-битово водоснабдяване на община Сапарева баня по време на строителството и експлоатацията на централата и спазване изискванията на Наредба № 9 /16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 3 /16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване /обн. ДВ бр. 88 /2000 г./ по време на строителството и експлоатацията на централата.
5. Отпадъчните битово-фекални води от сградата на МВЕЦ 1 и МВЕЦ 2 да бъдат включени в канализационния колектор на с. Паничище, на база сключен Договор с „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

6. При констатиране наличие на представители от видовете Черен щъркел */Ciconia nigra/*, Бял щъркел */Ciconia ciconia/*, Ливаден дърдавец */Crex crex/*, Бухал */Bubo bubo/*, Козодой */Caprimulgus europaeus/*, Земеродно рибарче */Alcedo atthis/*, Сив кълвач */Picus canus/*, Черен кълвач */Dryocopus martius/*, Сирийски пъстър кълвач */Dendrocopos syriacus/*, Горска чучулига */Lullula arborea/*, Ястребогушо коприварче */Sylvia nisoria/*, Червеногърба сврачка */Lanius collurio/*, Черночела сврачка */Lanius minor/*, Градинска овесарка */Emberiza hortulana/* и др., използващи участъци от площта на инвестиционното предложение и околни влажни ливади за хранителна територия, да бъдат взети мерки за необезпокояване на индивидите, както и за опазване на земите от пожари.
7. Строителството на обекта да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи за извършване на дейностите по транспортиране, депониране на земните маси, строителните и битови отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003г.).
8. С цел намаляване на безпокойството на видовете животни, предмет на опазване, строителните работи да се извършват извън активния размножителен сезон (април – юни).
9. Да не се допуска замърсяване на участъка и прилежащите му територии със строителни, гориво- смазочни материали и битови отпадъци.
10. Да се определят места за временно депониране на хумусния пласт и излишните количества земни маси за рекултивация на нарушените терени.
11. Да се изготви проект за техническа и биологическа рекултивация, съгласно изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушените терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 27.11.2009г.

Директор:

/Людмила Аначкова/