



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЕРНИК

гр. Перник 2304; п.к. 102; ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1
Деловодство: тел./факс: 076/67 02 03; Счетоводство: тел.: 076/67 04 02
e-mail: riew_pernik@abv.bg

РЕШЕНИЕ № ПЕ- 13 -ПР/2010 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод от ГИС Дупница до гр. Дупница, АГРС гр. Дупница и Газоразпределителна мрежа в гр. Дупница”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Рила Газ” ЕАД, Изпълнителен директор Серджо Пантано, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин” № 36, ет. 5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е газификация на гр. Дупница, която включва: изграждане на разпределителен газопровод от ГИС-Дупница до гр. Дупница и Газоразпределителна мрежа в гр. Дупница.

Проектът за газификация обхваща територията на гр. Дупница в границите на регулационния план, землището на с. Пиперево и гр. Дупница. Газоразпределителната мрежа включва разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до крайни потребители. Същата ще бъде изградена от стоманени тръби по БДС EN 10208-1 и полиетилен с висока плътност PE-HD (Pe100)г. За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда да се изгради една автоматична газорегулираща станция (АГРС), градски регулаторни пунктове, газорегулаторни и замервателни пунктове до поголемите консуматори и газорегулаторни и замерни табла до останалите потребители.

Захранването ще се осъществи посредством връзка на главен разпределителен газопровод с газоизмервателна станция на „Булгартрансгаз” ЕАД с условно налягане от 5,5 МПа (55 bar), с дължина от 3300м. Разпределителен газопровод от АГРС до газоразпределителната мрежа на гр. Дупница с условно налягане 1,6 МПа (16 bar), с дължина от 2 500м и с условен диаметър до 300мм.

Газоразпределителната мрежа в гр. Дупница ще се извърши на няколко етапа:

- първи етап с дължина на трасето 33 553м със средно налягане $P_{max} 0,5 \text{ bar}$ (М.Р.А.), с диаметър на стоманени тръби от ф 30мм до ф 300мм. и полиетиленови тръби с диаметър от ф 25мм до ф 315мм.

- втори етап се предвижда да бъде с дължина на трасето 29 823 м. със средно налягане $P_{max} = 5 \text{ bar}$ (М.Р.В.) и газоразпределителна мрежа с налягане $P_{max} = 0,5 \text{ bar}$ (М.Р. А.), с диаметър на стоманени тръби от $\phi 30\text{мм}$ до $\phi 300\text{мм}$ и полиетиленови тръби с диаметър от $\phi 25\text{мм}$ до $\phi 315\text{мм}$.
- трети етап с дължина на трасето 21 828м със средно налягане $P_{max} = 5 \text{ bar}$ (М.Р.В.) и газоразпределителна мрежа с налягане $P_{max} = 0,5 \text{ bar}$ (М.Р. А.), с диаметър на стоманени тръби от $\phi 30\text{мм}$ до $\phi 300\text{мм}$ и полиетиленови тръби с диаметър от $\phi 25\text{мм}$ до $\phi 315\text{мм}$.

Връзката с ГРМ на гр. Дупница ще се извършва чрез газорегулаторен пункт и преносна и хранваща мрежа със средно налягане (М.Р.В. $P_{max} = 5 \text{ bar}$), която хранва газоразпределителната мрежа посредством изградени инсталации за междинно регулиране.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа е 91 км. Основният процес при експлоатацията на газоразпределителната мрежа е пренос и разпределение на природен газ в регулацията на гр. Дупница, като капацитетът на довеждащия разпределителен газопровод е $50\,000 \text{ m}^3/\text{h}$. При изграждането на газоразпределителната мрежа тръбите ще се полагат подземно на дълбочина 0,8м. Допустимо е покритие 0,6м в участъци, през които не се предвижда преминаване на транспортни средства. Монтажът на стоманените тръби и фасонни части ще се извършва чрез ръчно електродъгово заваряване, съгласно изискванията на действащите стандарти и нормативи. Съединяването на тръбите и фасонните части ще се осъществява чрез челно заваряване с топъл елемент или чрез фитинги (муфи, тройници, преходи) с вграден електросъпротивителен проводник по технологична карта на основата на технологични инструкции.

Територията на инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”. На отстояние около 2 км, в югоизточна посока се намира Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Рила” с код BG0000495, приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет и Защитена зона за опазване на дивите птици „Рила” с код BG0000495, приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет и обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-764/28.10.2008 г. (ДВ. бр.100/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „к” на Приложение № 2 от ЗООС и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони–Наредба за ОС (Обн. ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на разпределителен газопровод и газоразпределителна мрежа в гр. Дупница с обща дължина 91 км.
2. Инвестиционното предложение обхваща територията на гр. Дупница в границите на регулационния план, както и землището на с. Пиперево.
3. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на сервитута на съществуващи пътища.
4. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни отпадъци от строителните дейности.

5. Не се предвижда добив на строителни материали, както и ремонт на строителна техника.
6. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да промени качеството на атмосферния въздух в района.
8. При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Всички дейности при реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат извършени в рамките на определеното трасето, тъй като строително монтажните работи не изискват допълнителни терени за развиване на странични дейности по време на строителството.
2. Трасето на газопроводните отклонения не засяга обработваеми земи.
3. Инвестиционното предложение ще се реализира в по-голямата си част в урбанизирана територия – населените места на гр. Дупница и с.Пиперево, община Дупница.
4. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове.
2. Не се очаква въздействие върху защитени видове и местообитания, поради отдалечеността от защитените зони и урбанизирания характер на засегнатите участъци.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните системи.
4. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на земеползването, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на съществуващия сервитут на пътя.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Рила” и Защитена зона за опазване на дивите птици „Рила”.
2. Инвестиционното предложение няма да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

4. Предвид естеството на планираните дейности, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, обратими и временни.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на община Дупница и кмета на с. Пиперево за инвестиционното си предложение, а чрез публична обява и засегнатото население. До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предвидените дейности да се реализират при спазване изискванията и разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91, 2002г.).
2. Строителството на обекта да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи за извършване на дейностите по транспортиране, депониране на земните маси, строителните и битови отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003г.).
3. Строителните работи да се ограничават само в рамките на участъците, обект на инвестиционното предложение, като не се допуска замърсяване на прилежащите територии с отпадъци, както строителни, така и битови, включително и депониране на земни маси.
4. Да не се уврежда дървесната растителност извън обекта.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 22.04.2010г.

Директор:

/Людмила Аначкова/