



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник

гр. Перник 2304; п.к.102; ул."Благой Гебрев" № 15,ет.1;

Деловодство: тел./факс:076/67 02 03; Счетоводство: тел. 076/67 04 02;

e-mail: riew_pernik@abv.bg

РЕШЕНИЕ № ПЕ-54-ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Възстановяване проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на кв. „Бела вода“, община Перник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Перник, Кмет – Росица Йорданова Янакиева

Адрес: гр. Перник 2300, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за възстановяване проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на кв. Бела вода, Община Перник. Инвестиционното предложение засяга поречието на р. Струма, в участъка от моста под завод „Кристал“, до землището на гр. Батановци. Съгласно изготвения проект се предвижда извършване на почистване, укрепителни и възстановителни работи – първи етап с дължина 1 578 м, включващ отсечка от ДП 20 до КК 10, с дължина 405 м и отсечка от ДП1 до КК6 дължина 1173 м от надлъжния разрез на проекта. Укрепителните съоръжения на р. Струма в района на кв. Бела вода ще се

изпълняват в алувиални отложения на руслото и терасата на реката. Представяват прахова глина, пясъчлива глина, глинест пясък и разнороден чакъл. Фундирането на съоръженията ще се извърши с прахова глина и глинест пясък със следните физико-механични показатели, съответно за праховата глина и за глинест пясък: специфична плътност 2.68 g/cm³, обемна плътност 1.80 g/cm³ и 2.02 g/cm³, коефициент на порите 0.87 и 0.66, условно натоварване 180 kPa и 150 kPa, модул на обща деформация 105 kPa и 100 kPa, ъгъл на вътрешно триене 16° и 31°, кохезия 10 kPa и 4 kPa, категория-земна и временен откос 1:0.25 и 1:0.5. Основните хидроложки параметри са: площ на водосборната област F=320 km², дължина на реката 40.2 km, модул на оттока M₀=6,62 l/s. km², коефициент на вариация C_v=0.290, коефициент на асиметрия C_s=0.580.

В посочения участък ще бъде извършено почистване на коритото на реката и възстановяване на земно-насипни диги. Укрепване на дъно, ляв и десен бряг, дънни прагове и заустване на съществуващите дерета. По десния бряг на река Струма се предвижда да се възстановят земно-насипни диги с височина h=2.30m. Водният откос е m=1.0 и сух откос m=1.0. Водният откос се планира да се укрепи с габиони 300x100x100 и матраци тип „RENO” – 600x200x30.

По отношение на праговете, за стабилизиране на дъното се предвижда изграждането на тридесет и един броя дънни прагове с височина h=1.50m и ширина b_{пр}=1.0m. Същите ще бъдат изпълнени от бетон клас B20 и F_p 150 по монолитен начин. След праговете по посока на течението се предвижда заздравително легло от матраци тип „RENO” – 600x300x30.

На км 3+540 и км 3+897 се предвижда заустване на дерета, под ъгъл 35° и насочващи крилни стени с височина от 3.20 m до 1.50 m до изчерпване подприщителната крива обратно на течението в дерето.

Територията, обект на инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположена е Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Острица” с код BG 0001375, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „з” на Приложение № 2 от ЗООС и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони-Наредба за ОС (ДВ,бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за възстановяване проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на кв. Бела вода, община Перник.
2. Проектното решение предвижда почистване на коритото на реката, укрепителни и възстановителни работи – възстановяване на земно-наситни диги, укрепване на дъно, лав и десен бряг, дънни прагове и заустване на съществуващите дерета.
3. Предвидените дейности ще бъдат извършени въз основа на издадена Заповед № РД-176/11.05.2010г. на Областния Управител на област Перник.
4. Инвестиционното предложение засяга поречието на р. Струма, в участъка от моста под завод „Кристал“, до землището на гр. Батановци – в съществуващото корито на река Струма.
5. Реализирането на инвестиционното предложение е с важен социален ефект, който ще осигури спиране на ерозията на бреговете и възстановяване проводимостта на речното корито.
6. По време на строителството ще се използват материали за кофраж, бетон, скална маса, желязо.
7. С реализиране на инвестиционното предложение се цели подобряване проводимостта на р. Струма, предпазване от наводнения и заливане на прилежащи площи и имоти, както и предотвратяване опасността от разрушаване на Главен канализационен колектор, гр. Перник.
8. При спазване изискванията на действащото екологично законодателство, инвестиционното предложение не предполага трайно негативно въздействие и рискове от замърсяване водите на р. Струма.
9. По време на строителството няма да бъдат засегнати земеделски земи.
10. С реализацията на инвестиционното предложение се цели подобряване проводимостта на река Струма, както и предпазване на крайбрежните земеделски земи, селскостопански постройки и къщи от разливи при високи води на реката.
11. Експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
12. При прилагане на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците, по време на реализация на инвестиционното предложение, няма да има значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
13. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и замърсяване на подземни води.
14. Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба по околна среда.
15. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага

- изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
16. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга съществуващото корито на р. Струма.
2. Предвиденият участък на места граничи със земеделски земи, но реализирането на предложението няма да окаже влияние на земеползването.
3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение е, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Острица”, поради отдалечеността от нея.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните системи, а също така и няма да излиза с влиянието си извън сервитута на реката.
2. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, както и не са налични санитарно-охранителни зони, които евентуално могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
4. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.
5. Няма вероятност дейностите по инвестиционното предложение да доведат до пряко или косвено увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, поради отдалечеността от защитената зона.
6. Няма вероятност реализацията на предложението да доведе до фрагментация на местообитания и видове, както и до промяна на видовия състав, числеността и структурата на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона „Острица”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. За инвестиционното предложение е издадено Становище от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград, изх. № П-01-47/05.10.2010г., в което е изразено следното:
 - Предвидените дейности по реализиране на инвестиционното предложение, които ще се извършват по поречието на река Струма в границите на гр. Перник подлежат на издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал.1, т.1, буква „г” от Закона за водите;
 - БДЗБР-Благоевград определя за допустимо реализирането на дейностите по проекта;
 - инвестиционното предложение не противоречи на ПУРБ на ЗБР за басейново управление на водите и е в изпълнение на Глава 9 „Защита от вредното въздействие на водите” от Закона за водите.
2. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България.
3. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Община Перник в качеството си на възложител е уведомила за инвестиционното си предложение кмета на кметство „Бела вода” с вх. № 29/21.09.2010г., а чрез публична обява-засегнатото население на кметство „Бела вода” и това на община Перник. Кметство „Бела вода” с Удостоверение с изх. № 33/15.10.2010г. уверява, че не са постъпили становища и възражения за инвестиционното предложение. От своя страна Община Перник с изх. № 10/слу 4879-6/14.10.2010г. удостоверява, че не са постъпили мнения и възражения за инвестиционното предложение.

До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения в РИОСВ-Перник срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на ползване на воден обект - р. Струма да се приведе в съответствие с изискванията и разпоредбите на Закона за водите /Обн. ДВ бр.67/1999г./, за издаване на необходимото разрешително от Басейнова Дирекция – ЗБР, гр. Благоевград.
2. Да не се извършва добив на инертни материали в предвидения участък от р. Струма.
3. Предвидените дейности да се реализират при спазване изискванията и разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.).

4. Преди започване на строителните дейности, възложителят да спази изискването на чл.7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО - ДВ, бр.86 от 2003 г./.
5. Третирането на образувания при реализиране на инвестиционното намерение отпадъци да се извършва при спазване на изискванията на ЗУО. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, битови и други отпадъци, включително и депониране на земни маси.
6. Да не се допуска зареждане с горива, смяна на масла и измиване на строителните машини и транспортни средства в сервитута на реката.
7. При извършването на строителните работи да се използва съществуващата пътна инфраструктура.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 25.10.2010г.

Директор:



/Пламен Ангелов/