



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-58-ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя с вх. № 26-00-864/09.06.2011г. и допълнителна такава на 13.07.2011г., 22.07.2011г., 05.08.2011г. и 12.09.2011г. по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, становище на РЗИ-Перник, становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград и становище от „ВиК” ООД Перник

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Газификация на гр. Перник” с подобекти: 1.Разпределителен газопровод от ГРС-Перник до ОИС-Перник. 2. Газоразпределителна мрежа в гр. Перник.”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Рила Газ” ЕАД, с изпълнителен директор Серджо Пантано

Адрес: гр. София, ул. „Алабин” № 36, ет. 5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на разпределителен газопровод от Газоразпределителна станция-Перник до гр. Перник, Одорираща и измервателна станция /ОИС/ както и Газорегулаторни пунктове /ГРП/ и газоразпределителна мрежа с отклонения за крайни потребители в регулацията на града. Захранването ще се осъществява посредством връзка от главен разпределителен газопровод с газоизмервателната станция на „Булгартрансгаз” ЕАД с условно налягане от 1.6 МПа (16 bar) и с дължина от 300м до ОИС. Одорираща и измервателна станция-Перник ще се разполага в терен общинска собственост, като не засяга частни имоти. Разпределителният газопровод от ОИС до Газорегулаторните пунктове /ГРП/ е с условно налягане 1.6 МПа (16 bar). ГРП понижават налягането до 0.5 МПа (5 bar). Връзката с Газоразпределителната мрежа на гр. Перник ще бъде със средно налягане 5 bar, и ще се захранва посредством изградени инсталации за междинно регулиране. Разпределението, отнасящо се към мрежата с ниско налягане и присъединяването на потребители, вариращо от макс. 25 mbar до мин. 15 mbar, се предвижда чрез използването на



съответни газоразпределителни групи/табла, разположени след отклонението на границата на съответните имоти.

При строителството ще бъдат използвани стоманени тръби с полиетиленова изолация и диаметри от Ø300 мм до Ø30 мм; полиетилен серия S8 и S5 за разпределителните газопроводи с диаметри от Ø315 мм до Ø25 мм.

Предвиждат се следните подобрения:

1. Разпределителен газопровод от ГРС-Перник до ОИС-Перник. Разпределителен газопровод от ОИС-Перник до ГРП.

2. Газоразпределителна мрежа в гр. Перник-поетапно:

Първи етап-30 км газоразпределителна мрежа със средно налягане P_{max} 5 bar и газоразпределителна мрежа с налягане P_{max} 0.5 bar.

Втори етап-60 км газоразпределителна мрежа със средно налягане P_{max} 5 bar и газоразпределителна мрежа с налягане P_{max} 0.5 bar.

Трети етап-70 км газоразпределителна мрежа със средно налягане P_{max} 5 bar

Четвърти етап-40 км газоразпределителна мрежа със средно налягане P_{max} 0.5 bar

Земните работи ще се извършат съгласно Типов проект за организация и изпълнение на строителството и типови технологични инструкции. При изграждането на газоразпределителната мрежа тръбите ще се полагат подземно на дълбочина най-малко 0.80 м. Допустимо е покритие 0.60 м в участъци, през които не се предвижда преминаване на транспортни средства. Монтажът на стоманени тръби и фасонни части ще се извършва чрез ръчно електродъгово заваряване. Съединяването на тръбите и фасонните части от РЕ-НД ще се осъществява чрез челно заваряване с топъл елемент или чрез присъединителни фитинги с вграден електросъпротивителен проводник.

За реализацията на газоразпределителната мрежа ще бъдат извършени изкопни работи предимно в настилките на улици, булеварди и тротоари. Най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята ще бъде използван като горен завършващ. Дебелината на слоя хумус след рекултивацията е предвиден не по-малко от 30-35 см след слягането. В зоната на пресичане на зелени площи, тревната растителност ще се отстранява, а почвата изрязва с дълбочина 0.2 м само с ширината на траншеята.

Всички процеси в газоразпределителната мрежа са автоматизирани, обезпечени с необходимите контролно-измервателни уреди, информационна и съобщителна мрежа.

Газоснабдяването ще бъде осъществено посредством връзка от главен разпределителен газопровод с измервателна станция на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Одориращата измервателна станция е разположена в УПИ II, кв. 130, кв. Изток, гр. Перник. Трасетата и съоръженията на разпределителния газопровод и газоразпределителната мрежа преминават през улици и имоти общинска собственост в регулацията на гр. Перник. Общата дължина на газоразпределителната мрежа е 200 км и обхваща регулацията на гр. Перник, кварталите Изток, Църква, Бела вода. Капацитетът на довеждащия разпределителен газопровод е 55 000 м³/ч.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „к“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Теренът, обект на инвестиционното предложение не засяга границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположена е Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна Острица” с код BG 0001375, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони-Наредба за ОС (Обн., ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение

подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за газификация на гр. Перник с подобекти:
1.Разпределителен газопровод от ГРС-Перник до ОИС-Перник. 2. Газоразпределителна мрежа в гр. Перник в урбанизираната територия на гр. Перник.
2. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.
3. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. След приключване на строителните работи пътните настилки ще бъдат възстановени в първоначалния им вид.
5. Няма вероятност инвестиционното предложение да допринесе за формиране на отрицателно въздействие върху околната среда, резултат от кумулиране с други намерения, тъй като засяга основно терени в урбанизираната територия на гр. Перник и в съпътстващата инфраструктура.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда по време на изграждането на съоръженията.
7. Строителните отпадъци и излишните земни маси ще бъдат депонирани, съгласно указанията на Община Перник.
8. При спазване на нормативната уредба и на Планът за безопасност и координиране на дружеството, при строителството не се очаква риск от инциденти.
9. При експлоатацията на обекта не се предвижда възникване на риск–при изтичане на газ в открито пространство не съществува опасност от взрив.
10. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, инвестиционното предложение не крие рискове от трайно замърсяване на повърхностни и подземни води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга улици, тротоари и зелени площи от урбанизираната територия на гр. Перник, кварталите Изток, Църква и Бела вода. Дължината на трасето на газоразпределителната мрежа е 200 км.
2. Засегнатите терени са общинска собственост.
3. Трасето на разпределителния газопровод и газоразпределителната мрежа не попадат в границите на Санитарно-охранителни зони.
4. В следствие реализацията на инвестиционното предложение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Трасето на газопровода не попада в границите на най-близко разположената ЗЗ за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна Острица" с код BG 0001375
2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на околните системи, а също и няма да излиза с влиянието си извън определеното трасе.
4. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко или косвено увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, поради отдалечеността от ЗЗ „Острица” и урбанизирания характер на територията.
5. При прилагането на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците по време на реализацията на инвестиционното предложение няма да има значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България.
2. Постъпило е становище на РЗИ-Перник за инвестиционно предложение „Газификация на гр. Перник” с подобекти:
 1. Разпределителен газопровод от ГРС-Перник до ОИС-Перник
 2. Газоразпределителна мрежа в гр. Перник.по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.
3. Съгласно становище на БДЗБР-Благоевград с изх. № П-01-102/22.07.2011г., инвестиционното предложение е съвместимо и допустимо с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнеломорски район, при спазване на изискванията на Закона за водите.
4. „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник съгласува с писмо изх. № 1969/16-08.2011г. инвестиционното предложение за газификация на гр. Перник със следния мотив:
 - Строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа и съоръженията няма да оказат отрицателно въздействие на повърхностните и подпочвени води на гр. Перник.
5. Трасето на разпределителния газопровод и газоразпределителната мрежа са ситуирани в регулацията на гр. Перник.
6. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение писмено кмета на Община Перник с вх. № 11/СЛУ-3706/09.06.2011г., кметство квартал „Изток” с вх. № 0969/22.06.2011г., кметство квартал „Бела вода” с вх. № 23/23.06.2011г., кметство квартал „Църква” с вх. № 191/23.06.2011г., а чрез публична обява и засегнатото там население. От своя страна Община Перник с писмо изх. № 10/ СЛУ 3706/27.06.2011г., кметство

„Изток” с писмо изх. № 0969/02.08.2011г., кметство „Църква” с писмо изх. № 231/04.08.2011г., кметство „Бела вода” с писмо изх. № 28/03.08.2011г. удостоверяват, че в законовия срок не са постъпвали писмени или устни възражения за инвестиционното предложение.

До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. При пресичане на водни обекти да се спазват разпоредбите на Закона за водите, където е предвидено, че за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-преносни мрежи и проводи е необходимо инвеститорът да притежава разрешително за ползване на воден обект, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за „Газификация на гр. Перник” с подобекти: 1.Разпределителен газопровод от ГРС-Перник до ОИС-Перник 2. Газоразпределителна мрежа в гр. Перник”, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.09.2011г.

ОКОЛНА СРЕДА