



Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-24-ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение: Интегриран проект за подобряване на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Стрелча, общ. Стрелча

с местонахождение: Имоти № 059071, м. „Мечкерек“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

с възложител: Община Стрелча

Идент. № 000351864

адрес: обл. Пазарджик, общ. Стрелча, гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2

характеристика на инвестиционното предложение: Предмет на инвестиционното предложение изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за 7 000 ЕЖ, доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа на населеното място, реконструкция на главен довеждащ магистрален водопровод, разширение на водоем за питейна вода 3000 м³ и реконструкция на пречиствателна станция за питейни води – 30 л/сек.

Предложената схема на пречиствателната станция като тип е механично-биологична, която освен отстраняването на органично замърсяване премахва от отпадъчните води и нутриенти (в процесите на нитрификация и денитрификация). Схемата на пречистване включва: грубо пречистване, механично пречистване, биологично пречистване със секции за денитрификация и нитрификация, утайтелни резервоари. Приемник на пречистените отпадъчни води ще бъде р. Стрелченска Луда Яна.

Част от съществуващия довеждащ магистрален водопровод, който е част от инвестиционното предложение, попадат в границите на защитени зони BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“, които са част от Националната екологична

мрежа/”НАТУРА 2000” (Глава II от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), посл. изм. ДВ бр. 94/16.11.2007г.). Другите обекти са извън защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и чл. 2, т. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии : обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение включва изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за 7 000 ЕЖ, доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа на населеното място, реконструкция на главен довеждащ магистрален водопровод, разширение на водоем за питейна вода 3000 м³ и реконструкция на пречиствателна станция за питейни води – 30 л/сек. Това ще доведе до решение на проблемите със заустването на отпадъчни води в септични ями, замърсяването на подпочвените води, на водите на р. Стрелченска Луда Яна и разсредоточеното замърсяване на почвите в района.
- Разглежданите площадки за реализация на предложението нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности, което изключва възможността от увеличаване на въздействието върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- Очаква се формирането на битови и строителни отпадъци по време на реализиране на предложението. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират битови и производствени отпадъци - предимно утайки от ПСОВ. Очаква се генериране на минимални количества опасни отпадъци - флуоресцентни тръби, отпадъчен тонер, отпадъчни опаковки от бои и лакове, батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
- Не се очаква изхвърлянето на емисии замърсяващи атмосферния въздух, както и повишаване на шумовите нива в района.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Определеният за изграждане на ПСОВ терен попада в рамките на имот № 059071, м. „Мечкерец” в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, който е с обща площ 4.959 дка, с начин на трайно ползване „нива” - общинска частна собственост, извън границите на населеното място.

- Районът е с добри качествата и регенеративната способност на природните ресурси, които няма да бъдат засегнати.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Част от съществуващия довеждащ магистрален водопровод, който е част от инвестиционното предложение, попадат в границите на защитени зони BG0001389 „Средна гора” и BG0002054 „Средна гора”, които са част от Националната екологична мрежа/”НАТУРА 2000” (Глава II от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), посл. изм. ДВ бр. 94/16.11.2007г.). Другите обекти са извън защитени зони. Не се засягат защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните **мотиви**:

- Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация и увреждане на местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитените зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Реализацията на ПСОВ ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип строителство, като ще включва всички необходими сгради и съоръжения за пречистване. Въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в границите на строителната площадка, около съответния участък на работа. Този вид замърсявания нямат кумулативен характер.
- Инвестиционното предложение е свързано с минимални отрицателни влияния върху компонентите на околната среда, както по време на строителството така и по време на експлоатацията, като с неговата реализация се очаква чувствително да подобри екологичното състояние на района.
- При стриктно спазване на инструкциите за сметосъбиране и сметоизвозване и Наредбата за реда за оползотворяване на утайки от ГПСОВ не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Възложителят е уведомил засегнатото население за своето инвестиционно предложение. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовы нормативни актове и не

може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 04.03.2009 г.

Директор:
/Гергана Шишиньова/

