



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: riosvpl@yahoo.com

РИОСВ - Плевен	
техн. сътрудник:	тел/факс (064)806951
директор:	тел/факс (064)800711
ул. "Ал. Стамболийски" №1	
вх. №.....	2008 г.
изх. №.....	2008 г.

Директор: (064)801768
Експерти: (064)806949

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ПН 1-1 / 2008 г.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г./ и чл.19 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на ПМС 59/2003г, и чл.31 от Закон за биологичното разнообразие и чл.39 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г),

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за "Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждана (модернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Материален цех" към "Рубин" АД, гр. Плевен, община Плевен.

Възложител: "Рубин" АД

Местоположение: гр. Плевен, Западна индустриална зона

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда разширяване на производствената база с изграждане на нова ванна пещ 5 с производствен капацитет 280т/24ч., заедно с технологичната линия за формоване и обработка на изделията, както и изграждане на нов материален цех. По този начин ще бъдат постигнати две цели:

- Обновяване на производствената база, обичайно за стъкларските заводи, при които технологична линия, включваща пещ за топене на стъкло, се износва напълно физически за около 10-15 години.
- Изпълнение на инвестиционната програма по привеждане в съответствие с изискванията на комплексното разрешително.

Предвидените технологични съоръжения са съобразени със съвременните норми за енергийна ефективност и вредни емисии. Цялото разширение ще бъде изградено на територията на площадката на "Рубин" АД.

Ванна пещ №5 е регенеративна проточна пещ с непрекъснато действие, с напречно разположение на горелките. Тя е високоефективна ванна пещ от ново поколение, с усъвършенствувана технология по отношение на сега ползваните и с много високи експлоатационни показатели, както като количество на произвеждана стъкломаса, така и като количество на ресурсите, необходими за това (вложено количество топлинна енергия за производство на килограм стъкломаса).

Новата пещ ще работи с природен газ, с напречен пламък и с нов тип конструкция. Допълнителна система за електроподгрев е предвидена за монтаж в зоната на потока. Нейната основна цел е да не допусне замръзване на стъкломасата, когато тегленето е намалено или преустановено. Тази система е изключена при нормална експлоатация и нейната основна цел е минимизиране на потенциални загуби.

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на "Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждане (модернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Материален цех". На база на направения анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение са предложени мерки, които да предотвратят или намалят значителни вредни въздействия върху околната среда.
2. "Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждане (модернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Материален цех" към "Рубин" АД ще бъдат изградени на съществуващата производствена площадка на дружеството и не е необходимо усвояването на нови земеделски земи или земи от горски фонд.

3. Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на урбанизирана територия (Западна индустриална зона на гр. Плевен) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:
- ЗЗ "Река Вит" (BG 0000181) – площадката на "Рубин" – АД, Плевен е на разстояние около 0.930 км източно от границите на същата;
 - ЗЗ "Студенец" (BG 0000240) по Директивата за птиците – площадката на инвестиционното предложение е на разстояние около 1.520 км североизточно от границите на зоната;
 - ЗЗ "Студенец" (BG 0000240) по Директивата за местообитанията – площадката на инвестиционното предложение е на разстояние около 1.520 км североизточно от границите на зоната.
- Предвид горното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони, като **мотивите** за това са следните:
- Инвестиционното предложение е предвидено да засегне производствена площ (3 дка), която е в границите на урбанизирана територия и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).
 - Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони - "Река Вит" (BG 0000613), "Студенец" (BG 0000240) по Директивата за птиците и "Студенец" (BG 0000240) по Директивата за местообитанията:
 - Не се очаква въздействие върху типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС – 6240* Субпанонски степни тревни съобщества (Sub-continental steppic grasslands), 6250* Панонски лъсови степни тревни съобщества (Pannonic loess steppic grasslands), 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове (Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation), 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), 6430 Хидрофилни съобщества от високи тревни в равнините и в планинския до алпийския пояс (Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels), 6510 Низинни сенокосни ливади (Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) и др.
 - Не се очаква влияние върху популации на видове - предмет на опазване в защитените зони – Распер (Aspius aspius), Голям щипок (Cobitis elongata), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Главоч (Cottus gobio), Белопера кротушка (Gobio albipinnatus), Балканска кротушка (Gobio kessleri), Малка кротушка (Gobio uroscopus) и др.; Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Остроух ношник (Myotis blythii), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) и др. бозайници; Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коптиварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).
 - Не се очакват изменения в площите и изменения на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на трите защитени зони при реализиране на инвестиционното намерение.
4. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС. Проведена е среща за обществено обсъждане. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

И при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Проектирането да осигури организирано изпускане – чрез изпускащи устройства (комини), за всички производствени и / или вентилационни газови потоци – носители на емисии, съгласно чл.11 ал. (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ бр.45/1996 г. и всички изм. и доп.).
2. Изпускащите устройства да се проектират и изпълнят при спазване изискванията на чл.11 ал. (2) от ЗЧАВ и чл. 4 от Наредба №1/27.06.2005г. (обн. ДВ бр.64 от 2005г.), като:

- Точките за пробовземане да отговарят на изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба №6/26.03.1999г. (ДВ бр.31 от 1999 г.);
 - Разположението и броят на точките за пробовземане да се представи в РИОСВ – Плевен за съгласуване.
3. Всички площадки и съоръжения за товарене и разтоварване, складиране или преработка на твърди прахообразни вещества в т. ч. и за материален цех, да се проектират и изпълнят като закрити и / или капсуловани инсталации, съоръжени с оборудване, осигуряващо спазване на изискванията за ограничаване изпускането на неорганизираните емисии от прах в атмосферния въздух, съгласно чл.70 от Наредба №1/27.06.2005г.
 4. Проектирането да се извърши по начин, осигуряващ в периодите на строителство и на експлоатация спазването на:
 - изискванията за определяне изходното ниво на шум при проектиране, съгласно т.4.6 от Приложение №3 към Наредба №6/26.06.2006г.
 - граничните стойности за показателите на шум в околната среда, съгласно Таблица 2 от Приложение №2 към чл.5 на Наредба №6/26.06.2006г
 5. Да се проектира и осигури изпълнението на шумозащитна и прахозащитна ивица от дървесна растителност по границата на производствената площадка.
 6. При проектиране да се спазят изискванията на Наредба №7 / 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 7. Дружеството да подаде в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително за “Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждана (модернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Материален цех”, по реда на чл.117, ал.1 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
 8. Към документите за издаване на разрешение за строеж, да се приложи решението за издаване на комплексното разрешително за ИП.

II. За фазата на строителство:

1. В периода на строителство възложителят да осигури изпълнението на мерки за системно оросяване с цел намаляване емисиите от прах - на използваните пътища и алеи, открити складове за инертни материали, при провеждане на изкопни работи, при товаро-разтоварни работи.
2. Строителните отпадъци да се управляват при спазване на чл.18 от Закона за управление на отпадъците, при сключени договори.
3. По време на реализирането на инвестиционното предложение да не се допуска по никакъв начин и с никакви средства увреждане на съществуващата растителност в района на ЗЗ “Река Вит”, ЗЗ “Студенец” по Директивата за птиците и ЗЗ “Студенец” по Директивата за местообитанията – тревиста, храстова и дървесна. Да не се замърсява района на трите зони с отпадъци

III. По време на експлоатация:

1. По време на експлоатация на инвестиционното предложение следва да се съобрази с условията в комплексното разрешително.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 ЗООС.

№	МЕРКИ	Период на изпълнение	Резултат
1.	Хумусният пласт, макар и малко да се депонира отделно от останалата земна маса с цел оползотворяване	Преди започване на строителството	Опазване на хумуса
2.	Излишните земни маси и строителни и битови отпадъци по време на строителството да се извозват своевременно до определеното от общината място.	По време на строителството	Опазване на съседните земни терени от замърсяване
3.	Рекултивация на нарушените терени	По време на строителството	Опазване и възстановяване на околните терени.
4.	Залесяването в района да се извършва с типични за района растителни видове	По време на експлоатация	

5.	Определяне на местоположението на точките за пробовземане при контролни и собствени емисионни измервания и съгласуването им с РИОСВ Плевен.	По време на строителството	Спазване на емисионните норми и опазване качеството на атмосферния въздух.
6.	Да се предвидят КИП и А за следене на контролираните параметри, осигуряващи пречиствателен ефект съгласно НДЕ на прахоулавящите съоръжения към вентилационните системи.	Проектиране и преди влизане в експлоатация	Спазване на емисионните норми и опазване качеството на атмосферния въздух.
7.	Да се предвиди капсуловка по чл. 70 от Наредба № 1 (ДВ бр.64/2005г) за елиминиране на неорганизиран прахови емисии.	При проектирането и по време на строителството	Елиминиране на неорганизиран прахови емисии.
8	Разработване на инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичната линия включително и за измерване и изчисляване на количествата на образуваните отпадъци, като количествата им не надвишават определените.	До въвеждане в експлоатация	Оптимизиране на производствения процес.
9.	Изготвяне на отчетна книга по чл.25 от ЗУО и годишни отчети по Наредба 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.	По време на експлоатация	Управление дейностите по отпадъците, съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 13.03.08

