



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регionalна инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 12 ПР / 2012 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за

Инвестиционно предложение: "Строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1 мегават", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: поземлени имоти с идентификатори 56722.183.269 и 56722.184.270, местност "Чаира", землище на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен

възложител: "ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД, ЕИК 831520206, със седалище и адрес на управление: ул. "Зеле-на Ливада" № 9, район "Овча Купел", гр. София

Характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3313/02.08.2011 г. на РИОСВ – Плевен и документацията към него с изх. № 3313/09.08.2011 г., вх. № 3313/18.08.2011 г. и изх. № 3313/23.08.2011 г., възложителя "ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД, гр. София предвижда строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1.2 MW, за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник (биогаз) – 5000 MWh електроенергия годишно, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 56722.183.269 и 56722.184.270, в местността "Чаира", землище на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен. Съгласно Искане с вх. № 3313/11.10.2011 г. на РИОСВ – Плевен, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и документацията към него с изх. № 3313/17.10.2011 г., вх. № 3313/02.11.2011 г., изх. № 3313/21.11.2011 г., вх. № 3313/12.12.2011 г., изх. № 3313/15.12.2011 г., вх. № 3313/28.12.2011 г., изх. № 3313/11.01.2012 г., вх. № 3313/17.01.2012 г., изх. № 3313/18.01.2012 г. и вх. № 3313/09.02.2012 г., инвестиционното предложение (ИП) на "ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД, гр. София е за ново строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1 MW. Местоположението на площадката е: ПИ № 56722.183.269 (с площ: 32 402 кв.м., земеделска територия с начин на трайно ползване: нива, съгласно скица № 6217/22.06.2011 г. на СГКК – гр. Плевен) и ПИ № 56722.184.270 (17 596 кв. м., земеделска територия с начин на трайно ползване: нива, съгласно скица № 6218/22.06.2011 г. на СГКК – гр. Плевен). Общата площ на двата имота е 49 998 кв.м. или около 50 дка, като за реализиране на ИП е необходима промяна на предназначението на земята, изготвяне и одобряване на подробен устройствен план (ПУП). Съгласно представените скици, двата имота са собственост на "ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД, гр. София, ЕИК 831520206.

В уведомлението и искането е направено описание на технология BIOGEST PowerRing, което включва една инсталация за производство на биогаз (едностъпално), с обем на лагуната 11000 m³. В представена допълнителна информация с писмо, вх. № 3313/12.12.2011 г. е направено описание на друга технология на фирма "Щарбаг" (STRABAG LARAN ®), Австрия, която предвижда два ферментатора, всеки с обем по 4000 m³ (съгласно приложени проспекти). В допълнителната информация е посочено, че строителството на централата ще бъде извършено на два етапа – изграждане на един ферментатор и поставяне на един когенератортор с производителност 550 kWh, след това строителство на втори ферментатор и втори когенератортор. Приложена е ситуационна схема. В представена допълнителна информация е направено следното уточнение: "Според новата концепция, която предвиждаме да използваме, чрез прилагането на



инсталация за биогаз от фирма "Щарбаг", Австрия, като субстрати (суровини за производство на биогаз) се предвижда използването само на силажна маса (силажна царевица и тритикале), както и зърно. Няма да се използват животински екскременти". Новата концепция (технология) се различава от първоначално заявената такава: суха маса – царевичак и слама 2500 тона годишно; зелена маса – силажна царевица 2500 тона годишно; пресен говежди и птичи тор, смесен със слама – 10000 тона годишно.

Съгласно писмо, вх. № 3313/12.12.2011 г., производството на биогаз (около 500 m³/час, 4380000 m³/год.), ще става в два броя ферментатори (STRABAG LARAN®, Австрия). Ферментаторите ще са оборудвани с газонепропускливи разтегливи двойни мембрани (газхолдери) с обем по около 800 m³, в които временно ще се съхранява произведения биогаз до подаване за изгаряне в когенераторторите, които представляват двигатели с вътрешно горене, монтирани в контейнери. Предвижда се изграждането на аварийен факел, за изгаряне на неоползотворимото количество биогаз, при спиране на когенератортора за продължително време. Суровината ще се доставя на площадката и временно ще се съхранява в бетонни силажни ями (, като ще се покриват с полиетиленово фолио. От производствената дейност ще се получава продукт "органичен тор", който възложителят възнамерява да използва за наторяване на селскостопански земи ("ще се разпръскват на нивите"). Торът ще постъпва в складов бункер с устройство за разбъркване, с допълнителен миксер добавяне на субстракт, който влиза в буферен резервоар. Суровината ще постъпва през бункер, по затворена система от шнекове и помпи ще постъпва във ферментатора, впоследствие в складов резервоар за съхраняване на отработения субстракт. Възложителят посочва, че площадката отстои на около 230 – 280 метра от жилищна зона (ж.к. "Дружба"), и на около 400 метра от МБАЛ и ДКЦ "Св. Панталеймон". Предвижда се изграждането на електро- и топлопроводи до места за връзка с НЕК и ТЕЦ. Предполагаемата дълбочина на изкопите е до 2 m. За промишлено водоснабдяване се предвижда изграждането на собствен водоизточник. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма.

Към допълнителна информация с вх. № 3313/12.12.2011 г., е приложено писмо, изх. № 1200523435 от 09.12.2011 г. на "ЧЕЗ Електроразпределение България" АД до г-н Йото Йотов, "ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД, ул. "Зелена Ливада" № 9, гр. София, относно: "предварително проучване за обект "Топлоелектрическа централа на биогаз", в поземлени имоти с идентификатори 56722.183.269 и 56722.184.270, местност "Чаира", гр. Плевен с мощност 1000 kW". Съгласно писмото на "ЧЕЗ Електроразпределение България" АД (изх. № 1200523435/09.12.2011 г.): през ПИ с идентификатори 56722.183.269 и 56722.184.270, местност "Чаира", гр. Плевен преминават въздушни ел. проводни "Чаира", "Възраждане", "Пробуда", "Ядрен" и "Кайлъка", собственост на дружеството и отклонението от ВЛ "Чаира" за ТП 219. Съгласно § 26 от ПЗР на Закон за енергетиката (ЗЕ) около съществуващите енергийни обекти са възникнали сервитутни права, които съгласно чл. 64, ал. 3, т. 3 от ЗЕ се запазват независимо от промяната на собствеността на имота. С писмо изх. № 3313/18.01.2012 г. РИОСВ – Плевен е изискал потвърждение от "ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, в отговор на което е получено писмо, вх. № 3313/09.02.2012 г. (изх. № 1200578865 от 02.02.2012 г.), съгласно което електроразпределителното дружество потвърждава, че и през двата имота преминават ВЕЛ, поради което възложителят е бил уведомен, че съществува тежест, а именно ограничени вещни права. И в двете становища (писма) на "ЧЕЗ Електроразпределение България" АД не е посочено изрично, че ИП е недопустимо във връзка с изискванията на действащи нормативни или административни актове. В писмо, изх. № 1200578865/02.02.2012 г. се посочва, че бъдещото застрояване следва да бъде съобразено със сервитутните зони на енергийните обекти, находящи се в имотите. Посочена е алтернатива за изместване на електрическите съоръжения засегнати от новото строителство, с посочени необходими действия по чл. 73, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 10, ал. 2 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителите електрически мрежи (обн. ДВ, бр. 74/2004 г. с вс. изм. и доп.).

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), вх. № 3313/18.08.2011 г. (на РИОСВ – Плевен), ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло – Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм, код BG1G0000QPL025. Съгласно уведомлението ИП предвижда изграждане на собствен водоизточник за промишлени цели, събиране на битовите води в изгребна яма, като няма промишлени отпадъчни води. ИП подлежи на разрешителен режим за водовземане и ползване на воден обект, съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите (ЗВ). С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ. Необходимо е да се спазват и разпоредбите на чл. 87, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – заустването на битовите води да става във водоплътна изгребна яма, отгова-

ряща на техническите и санитарно-хигиенни изисквания. Заключение на БДУВДР е, че реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че не се допуска непряко отвеждане на отпадъчни води в подземното водно тяло (съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗВ).

Документацията по искане, вх. № 3313/11.10.2011 г. е предоставена на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен. Становището на РЗИ – Плевен, изх. № ЗК-18-86/22.12.2011 г. (вх. № 3313/28.12.2011 г. на РИОСВ – Плевен) е, че обектите на ИП са разположени в близост до границата на жилищната зона, приблизително 140 м, където е разположена и основната транспортна връзка на ж.к. “Дружба”. Не е направена прогнозна оценка относно възможния здравен риск за живущите в най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита по отношение на: Замърсяването на въздуха в района на жилищната зона от всички източници (организиран и неорганизиран) на атмосферни замърсители от обектите на ИП и обществен транспорт; Нивата на шум от постоянен източник – мотора на когенератора и от непостоянните източници – селскостопанска техника, обществен и личен транспорт, в близост до жилищната зона (такива не са изчислени, съобразно разстоянието от съоръженията на ИП до сградите) въпреки, че са посочени нива на шум на 10 м от когенератора; Не е направена преценка на възможностите за комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие на рисковите фактори, както за работниците, така и за подложеното на неблагоприятно въздействие население. Поради тази причина РЗИ – Плевен счита, че трябва да бъде предложена по-благоприятна площадка от здравна гледна точка за ИП както и, че същите проблеми следва да бъдат разгледани и в доклад по ОВОС, който според инспекцията задължително трябва да бъде изготвен. Становището е потвърдено с писмо, изх. № 0147/16.01.2012 г.

ИП за “Строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1 мегават” в ПИ № 56722.183.269 и ПИ № 56722.184.270, в местност “Чаира”, землище на гр. Плевен, община Плевен, попада в т. 3, подточка “а” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Във връзка с необходимостта от изготвяне и одобряване на ПУП, основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС). Компетентен орган за провеждане на процедурата е РИОСВ – Плевен.

За разрешаване строителството е необходимо да се изяснят и при необходимост да се предприемат действия по класификация на новото предприятие и/или съоръжения, съгласно изискванията на чл. 103 от ЗООС и уведомяване на министъра на околната среда и водите по реда на глава седма, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” от ЗООС. При разполагане на опасни вещества в количества, равни или по-големи от посочените в Приложение № 3 на ЗООС да бъдат спазени разпоредбите на глава седма, раздел I от същия закон. Съхранението на опасни химични вещества и смеси да отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени (на около 1.5 km) са защитени зони (ЗЗ) “Студенец” BG 0000240 определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора или фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240 обявена със Заповед № РД-800 от 04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

Предвид горното, инвестиционно предложение “Строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1 мегават”, в поземлени имоти с идентификатори 56722.183.269 и 56722.184.270, местност “Чаира”, землище на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони (“Студенец” BG 0000240 и “Студенец” BG 0000240) и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда строителство на нова промишлена инсталация за производство на електрическа енергия, пара и топла вода, която попада в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно последната представена информация (с вх. № 3313/12.12.2011 г.), новата топлоелектрическа централа на биогаз, ще е с мощност 1.2 MW, като производство на биогаз е с капацитет 2 x 250 m³/час или около 500 m³/час, 4380000 m³/год., включващо временно съхраняване в газхолдери (към всеки ферментатор) – два броя, на общо около 1600 m³ биогаз (800 m³ за всеки газхолдер), до подаване за изга-

ряне в 2 бр. когенератора. Суровината за производство на биогаз ще се доставя на площадката и ще се съхранява временно в бетонни силажни ями (завити с полиетиленово фолио), до подаване за преработка във ферментаторите. Силажните ями ще са свързани с плътна изгребна яма за събиране на изтичащите сокове, които също ще се подават във ферментаторите. От ферментаторите ще се получава отпадъчен продукт, който ще се събира в затворен съд с необходимия обем. За промишлена вода се предвижда изграждане на собствен водоизточник. Предвижда се изграждане на вътрешна инфраструктура (пътища), водопровод, електропроводи и топлопроводи.

2. В информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се разглеждат две различни алтернативи по отношение на технологичното оборудване за производство на биогаз – в искане вх. № 3313/11.10.2011 г. е направено описание на технология BIOGEST PowerRing, докато в допълнителна информация с вх. № 3313/12.12.2011 г., се посочва технологично оборудване на Щрабаг Ларан ®, Австрия (STRABAG LARAN ®). В различните информации се посочва мощност 1 MW или 1.2 MW, посочва се и производството на електроенергия варира 5000 MWh или 7000 MWh.
3. Разгледани са две различни алтернативи по отношение на суровината за производство на биогаз – веднъж се посочва: зелена маса – силажна царевица и суха маса – царевичак и слама, пресен говежди и птичи тор, смесен със слама, а след това се прави уточнение, че ще се използва само силажна маса (силажна царевица и тритикале), както и зърно.
4. На ситуационната схема е отбелязан един ферментатор и една когенераторна инсталация, докато в информацията е посочено изграждането на втори ферментатор и монтиране на втори двигател (когенератор), местоположението на които не е отбелязано. Не са отбелязани и трасетата на прилежащата инфраструктура – водопроводи и канализация, електропроводи, топлопроводи.
5. Не е разгледана необходимостта от система за почистване на биогаза, получен при ферментацията, преди неговото изгаряне в когенераторите.
6. При аварийни ситуации и профилактика на когенератора (2 бр.), се предвижда изгаряне на неоползотворимото количество биогаз на аварийен факел, монтиран в контейнера на когенератора. Не са посочени параметрите на изпускащите устройства на когенераторите и на аварийния факел.
7. Не е направена оценка на емисиите на вредни вещества, които ще се изпускат в атмосферния въздух при работа на инсталацията и съоръженията.
8. Не са уточнени отпадъците, включително количества, които ще се генерират по време на строителството и реализацията на инвестиционното предложение.
9. От производствената дейност по данни на възложителя се получава продукт – “органичен тор”. Представената допълнително информация потвърждава, че това не е стабилизирен продукт с протекла анаеробна ферментация, който възложителят възнамерява да използва за наторяване на селскостопански земи. Предвижда се съхранението му в закрити резервоари, а не лагуни, с цел “недопускане разпространение на неприятни миризми”. Не се разглежда алтернатива за протичане на контролирана анаеробна ферментация, с цел получаване на стабилизирен продукт и недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда.
10. С цел недопускане на замърсяване на почвите, преди влагане в земеделски земи е необходимо анализ на получения от ферментацията на силажна маса и зърно “биотор”, което не е разгледано в представената информация. За влагане в земеделски земи на получения продукт “биотор” е необходима неговата регистрация по реда на *Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати*, на Министерство на земеделието и горите.
11. Не се разглежда алтернатива за регистрация на получения “биотор” като отпадък, в случай на невъзможност за регистрацията му като продукт.
12. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че не се допуска непряко отвеждане на отпадъчни води в подземното водно тяло (съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗВ). ИП подлежи на разрешителен режим за водовземане и ползване на воден обект, съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите (ЗВ). С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ. Необходимо е да се спазват и разпоредбите на чл. 87, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – заустяването на битовите води да става във водоплътна изгребна яма, отговаряща на техническите и санитарно-хигиенни изисквания.

13. Не е направена преценка на възможностите за комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие на рисковите фактори, както за работниците, така и за населението, които ще са подложени на бъдещо неблагоприятно въздействие.
14. Не е направена прогнозна оценка относно възможния здравен риск за живущите в най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита по отношение на:
 - Замърсяване на въздуха в района на жилищната зона от всички източници (организиран и неорганизиран) на атмосферни замърсители от обектите на инвестиционното предложение и обществения транспорт.
 - Нивата на шум от постоянния източник – мотора на когенератора и от непостоянните източници – селскостопанска техника, обществен и личен транспорт, в близост до жилищната зона /такива не са изчислени, съобразно разстоянието от съоръженията на инвестиционното предложение до сградите/ въпреки, че са посочени очаквани нива на шум на 10 м от когенератора.
15. В информацията към искане, вх. № 3313/11.10.2011 г. по отношение на нормативните изисквания за безопасност в проекта е посочено извършването на периодични проверки, без да са разгледани подробно посочените възможни рискове по отношение на:
 - пречистване на отпадъчните газове за осигуряване на безопасност;
 - функционална безопасност;
 - електрическа безопасност;
 - защита от експлозии;
 - защита от пожар;
 - защита от замърсяване на води;
 - защита от вредни емисии (включително миризми и защита от шум).

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП е предвидено в поземлени имоти 56722.183.269 и 56722.184.270, в местността “Чаира”, землище на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, които представляват земеделска земя с площ около 50 дка. За реализиране на ИП е необходима процедура по промяна на предназначението на земята, изготвянето и одобряването на подробен устройствен план (ПУП). Освен строителството на топлоелектрическа централа се предвижда изграждане на вътрешна пътна инфраструктура, електропроводи и топлопроводи, с дълбочина на изкопите до 2 м, изграждане на собствен водоизточник.
2. Обектите на инвестиционното предложение са разположени в близост до границата на жилищна зона на гр. Плевен, приблизително 140 метра, където е разположена и основната транспортна комуникация на ЖК “Дружба”. В представената информация възложителят посочва, че отстоянията от централата до жилищна зона, МБАЛ и ДКЦ “Св. Панталеймон са:
 - от инсталацията за биогаз и когенератора до жилищна зона е 280 метра;
 - от площадката на централата до жилищна зона е 230 метра;
 - от площадката на централата до МБАЛ и ДКЦ “Св. Панталеймон е 400 метра.
3. Съгласно становища на “ЧЕЗ Електроразпределение България” с изх. № 1200523435/09.12.2011 г. и изх. № 1200578865 от 02.02.2012 г., през двата поземлени имота 56722.183.269 и 56722.184.270, в които ще се реализира инвестиционното предложение, преминават въздушни електропроводи: “Чаира”, “Възраждане”, “Пробуда”, “Ядрен” и “Кайлъка”, собственост на дружеството и отклонението от ВЛ “Чаира” за ТП 219. Същите представляват енергийни обекти със сервитут, което представлява съществуваща тежест – ограничени вещни права върху имотите.
4. За реализиране на инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи по отношение на неговото местоположение, нито във връзка с наличните в двата поземлени имота енергийни обекти със сервитут.
5. В нито една от представените информации по уведомление вх. № 3313/02.08.2011 г. и искане вх. № 3313/11.10.2011 г., в т.ч. скици, ситуационна схема, не е отразено наличието на енергийни обекти в имотите и техните сервитутни зони, от които да е видно, че бъдещото застрояване е съобразено със сервитутните зони на енергийните обекти, находящи се в имотите.
6. ИП е предвидено в имоти, които не засягат елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

7. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони 33 “Студенец” BG 0000240, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и 33 “Студенец” BG 0000240, определена съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от ЗБР обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г.(ДВ бр. 105/09.12.2008 г.) на МОСВ

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. При реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони “Студенец” BG 0000240 и “Студенец” BG 0000240.
2. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони “Студенец” BG 0000240 и “Студенец” BG 0000240.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. Не е направена прогнозна оценка относно възможния здравен риск за живущите в най-близко разположените обекти (на около 140 метра), подлежащи на здравна защита по отношение на:
 - Замърсяване на въздуха в района на жилищната зона от всички източници (организирани и неорганизирани) на атмосферни замърсители от обектите на инвестиционното предложение и обществен транспорт.
 - Нивата на шум от постоянния източник – мотора на когенератора и от непостоянните източници – селскостопанска техника, обществен и личен транспорт, в близост до жилищната зона /такива не са изчислени, съобразно разстоянието от съоръженията на инвестиционното предложение до сградите/ въпреки, че са посочени очаквани нива на шум на 10 м от когенератора.
2. Не е изяснено количеството на емисиите на вредни вещества, които ще се изпускат в атмосферния въздух при работа на инсталацията и съоръженията, и от транспортната техника и как ще се отрази това на качеството на атмосферния въздух (КАВ), с оглед на това, че гр. Плевен попада в район за оценка и управление на КАВ по чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, поради което се предприемат мерки за подобряване на КАВ.
3. Не е направена преценка на възможностите за комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие на рисковите фактори, както за работниците, така и за населението, които ще са подложени на бъдещо неблагоприятно въздействие.
4. По време на експлоатация инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия ще е с непрекъснат режим на работа, с периодично подаване на суровината за производство на биогаз (два пъти дневно), като доставянето на суровината на площадката на инвестиционното предложение ще става през светлата част на денонощието, като по време на кампанията за прибиране на силажните маси в силажните ями, през месеците юли и август ще има по-интензивен трафик на селскостопанска техника, която ще се движи по “черни” пътища и няма да преминава в близост до жилищната зона.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение с писмо и обява, вх. № ЕК-26-3517-1/01.08.2011 г. на Община Плевен.
2. До момента в РИОСВ – Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И при следните условия:

1. При изготвянето на заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционното предложение съгласно чл. 95, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), да се проведат консултациите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС с всички компетентни органи и други специализирани ведомства упоменати в настоящето Решение, а именно: РИОСВ – Плевен, РЗИ – Плевен, БДУВДР – Плевен, както и “ЧЕЗ Електроразпределение България” АД.
2. При провеждане на консултациите по изготвянето на заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС със засегнатата общественост, по чл. 95, ал. 3 от ЗООС, задължително да се организират и проведат

такива по чл. 9, ал. 3, т. 1, т. 4 и т. 7 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), включително чрез: обявяване в средствата за масово осведомяване; разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, живеещи в непосредствена близост, с молба за информация и коментар по инвестиционно предложение; организиране на срещи със засегнатото население.

3. Към изготвеното задание за обхвата и съдържанието на ОВОС по чл. 10 от Наредбата за ОВОС, следва да се приложи и справка съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки.
4. При изготвяне на заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС да се разгледат всички проучените от възложителя алтернативи за местоположение и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива". Да се отчете и необходимостта от съобразяване на бъдещото застрояване със сервитутните зони на енергийните обекти, находящи се в имотите.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 22.02.2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

