




# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Национална инспекция по околната среда и водите - Плевен



### РЕШЕНИЕ № ПН – 12 П / 2011 г.

#### ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 30.08.2011 г., долуподписаният инж. Венелин Цветанов Петров – за Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен (РиОСВ – Плевен), съгласно Заповед № РД-118 от 25.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, като взех предвид следното:

I. Процедурата по чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие-то върху околната среда (Наредба за ОВОС – приета с ПМС №59/2003 г., обн. в ДВ, бр.25/2003 г., изм. ДВ: бр.3/2006 г., бр.80/2009 г., бр.29/2010 г. и бр.3/2011 г.) и по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР), по уведомяване за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на МВЕЦ "ОСЪМ" на р. Черни Осъм и 2 притока в землището на с. Черни Осъм, община Троян, Област Ловеч", е започнала с внасяне в РиОСВ – Плевен на Уведомление, вх. № 1838/13.04.2011 г., за горното ИП и на съпровождащата го документация, съгласно изискванията на чл. 4 от НУРИОВОС, Възложителна ИП е "ГИГИ - 2002" ЕООД, ЕИК 130995467, адрес: бл. 217А, вх. "В", ет. 7, ап. 64, кв. "Борово", общ. Красно село, гр. София, представлявано от г-жа Ганка Димитрова Онбашиева. Документацията съдържа: уведомление, уведомителни писма с приложена обява за обществеността: до кметство с. Черни Осъм, вх. № 27/13.04.2011 г., община Троян, вх. № П-04-1343 от 13.04.2011 г., приложен картен материал. С писмо, вх. № 1838/18.04.2011 г. допълнително са представени: скица № 13527 от 18.04.2011 г. и скица № 13526/18.04.2011 г. (на СГКК – Ловеч) с координати на поземлени имоти с идентификатори: 80981.252.6 (313 кв.м.) и 80981.252.22 (686 кв.м.) и двата м землището на с. Черни Осъм, община Троян; нотариален акт № 127, том I, рег. № 1761, дело 112/2011 г. за покупко-продажба на недвижими имоти (ПИ № 80981.252.6 и ПИ № 80981.252.22); декларация по чл. 71, ал. 2 от ЗООС. Към документацията е приложено още: становище на кметство, с. Черни Осъм, вх. № 1838/15.04.2011 г., с което се изразява несъгласие по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от уведомление вх. № 1838 от 13.04.2011 г. за горното ИП. Приложена е и писмо, вх. № 1838/28.04.2011 г. на Община Троян, с което последната информира РиОСВ – Плевен, че не е ясно кои имоти ще бъдат засегнати при строителството на трите сгради и напорните тръби, както и не е отразено водовземане на ВиК – Ловеч за гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. Троян. Със същото писмо, община Троян изразява становище, че ИП "Изграждане на МВЕЦ "ОСЪМ" на р. Черни Осъм и 2 притока в землището на с. Черни Осъм, община Троян, Област Ловеч" е нецелесъобразно, предвид летните маловодия, като с реализирането му ще се наруши екологичния минимум в трите реки, в участъците от водовземанията до водоползването, както и, че не дава своето съгласие за реализиране на ИП на "Гиги – 2002" ЕООД, гр. София. С писмо, изх. № 1838/20.04.2011 г. документацията е изпратена до Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, гр. Плевен (БДУВДР), за становище по чл. 4а от Наредба за ОВОС. Получено е становище, изх. № 2718/11.05.2011 г. (вх. № 1838/12.05.2011 г.) на БДУВДР, съгласно което местоположението на ИП попада в повърхностно водно тяло, категория река от поречие Осъм с име Черни Осъм RWB16 и код BGOS890R016. Част от повърхностното водно тяло BGOS890R016 е зона за защита на питейните води от повърхностни води с код BG1DSWOS02, като състоянието на водите е много добро. ИП попада изцяло в защитена зона BG1DSWOS02. Съгласно становището на БДУВДР, екологичните цели за опазване на водните тела и мерките за тяхното постигане, заложили в ПУРБ (плановите за управление на речните басейни) в Дунавски район са допустими спрямо ИП "Изграждане на МВЕЦ "ОСЪМ" на р. Черни Осъм и 2 притока в землището на с. Черни Осъм, община Троян, Област Ловеч". Водохващането на р. Черни Осъм се намира на по-малко от 500 м от пункт за мониторинг с код BG1OS00099MS070. ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и 46 от Закон за водите. Реализирането на ИП няма значително въздействие върху водите и зоните за тяхната защита при условие, че: се измести водохващането на р. Осъм от пункт за мониторинг BG1OS00099MS 070; да се отдалечат водохващанията на р. Черни Осъм и р. Жеравница от 33 "Централен балкан – буфер".

II. С писмо, изх. № 1838/20.05.2011 г. на РиОСВ – Плевен, възложителят е информиран за становището на БДУВДР, като на основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата за ОВОС е изисквана допълнителна инфор-



мация: координати на новите водохващания на р. Черни Осъм и на р. Жеравница; да се уточни типа на МВЕЦ "Осъм"; да се уточнят имотите, които ще бъдат засегнати от изграждането на напорните водопроводи и съгласие на собствениците на тези имоти; актуални скици и партиди на имотите през които ще преминават напорните водопроводи или координатни точки на трасетата на тези водопроводи; кои имоти ще бъдат засегнати от изграждане на новото електропроводно отклонение, необходимо за свързване към електропреносната мрежа; кои имоти ще бъдат засегнати от изграждането на водоотвеждащият водопровод и съгласие на собствениците; актуални скици и партиди на имотите или координатни точки на трасето на водоотвеждащият водопровод; в кой имот ще се изгради МВЕЦ; и координати на точката на заустване. С писмото е определен срок за представяне на необходимата допълнителна информация: до 01.06.2011 г., като при непредставяне – процедурата ще бъде прекратена. Приложено е и становище, изх. № 2718/11.05.2011 г. (вх. № 1838/12.05.2011 г.) на БДУВДР. С писмо, вх. № 1838/01.06.2011 г. възложителят е представил допълнителна информация по писмо, изх. № 1838/20.05.2011 г. на РИОСВ – Плевен. Направено е уточнение, че МВЕЦ "Черни Осъм" е деривационна централа без горни изравнители на трите водовземания; трасето на тръбопроводите е покрай общински пътища (в банкета), като допълнително ще бъде представено съгласие на Община Троян; сградата на МВЕЦ е в имот № 22 (ПИ № 80981.252.22), граничещ с р. Черни Осъм, където е изтичалото; трасето на ел.захранващият кабел е отново в банкета на пътя; по становището на БДУВДР, водохващането е изместено с 40 м на кота 577<sup>50</sup> м и отстоянието от пункта за мониторинг от 500 метра е осигурено. С писмо, изх. № 1838/03.06.2011 г. отново е изискано становище по чл. 4а от Наредба за ОВОС, от БДУВДР, във връзка с представената допълнителна информация с писмо, вх. № 1838/01.06.2011 г. В РИОСВ – Плевен е получено становище, изх. № 2718/23.06.2011 г. на БДУВДР (вх. № 1838/27.06.2011 г. на РИОСВ – Плевен), съгласно което БДУВДР счита, че ИП няма да оказват значително въздействие върху водните ресурси и зоните за тяхната защита.

III. С писмо, изх. № 1838/11.07.2011 г. от страна на директора на РИОСВ – Плевен, на основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с допълнителна информация изискана с писмо, изх. № 1838/20.05.2011 г. на РИОСВ – Плевен, на основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата за ОВОС, е изискано представянето в РИОСВ – Плевен на документ удостоверяващ съгласието на Община Троян за преминаването на трасетата на водоотвеждащият водопровод и на напорните водопроводи, в тридневен срок от получаване на писмото. Съгласно известие за доставяне № ИД PS 5800 00DFUL 1, преписката не е потърсена от получателя (г-жа Ганка Онбашиева, управител на "Тиги – 2002" ЕООД, адрес: бл. 217А, вх. "В", ет. 7, ап. 64, кв. "Борово", общ. Красно село, гр. София). С ново писмо, изх. № 1838/17.08.2011 г., на основание чл. 30, ал. 2 от АПК е изискано представянето на документ удостоверяващ съгласието на Община Троян за преминаването на трасетата на водоотвеждащият водопровод и на напорните водопроводи, в тридневен срок от получаване на писмото. Приложено е и копие на писмо, изх. № 1838/11.07.2011 г. на РИОСВ – Плевен. Съгласно Известие за доставяне, ИД PS 5800 00E212 D, писмо изх. № 1838/17.08.2011 г. е получено от възложителя на 22.08.2011 г., видно от поставен щемпъл с № 1680 (печат и подпис). Въпреки гореизложеното, възложителят не е представил в РИОСВ – Плевен в указания за целта срок исканата информация с писмо, изх. № 1838/17.08.2011 г., видно от протокол от 29.08.2011 г.

На основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 5, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС – приета с ПМС №59/2003 г., обн. в ДВ, бр.25/2003 г., изм. ДВ: бр.3/2006 г., бр.80/2009 г., бр.29/2010 г. и бр.3/2011 г.), чл. 39, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. бр. 81/2010 г. и бр. 3/2011 г.), изложените фактически основания по т. II и т. III, и протокол от 29.08.2011 г. от който е видно, че възложителят не е представил в установения за целта срок в РИОСВ – Плевен, допълнителна информация – документ удостоверяващ съгласието на Община Троян за преминаването на трасетата на водоотвеждащият водопровод и на напорните водопроводи (информацията е изискана с писмо, изх. № 1838/17.08.2011 г., на основание чл. 30, ал. 2 от АПК),

#### РЕШИХ:

**ПРЕКРАТЯВАМ** процедурата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР по уведомяване за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на МВЕЦ "ОСЪМ" на р. Черни Осъм и 2 притока в землището на с. Черни Осъм, община Троян, Област Ловеч",



започнала с внасяне в РИОСВ – Плевен на Уведомление, вх. № 1838/13.04.2011 г., за горното ИП и на съпровождащата го документация, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС, с възложител: "ГИГИ - 2002" ЕООД, ЕИК 130995467, адрес: бл. 217А, вх. "В", ет. 7, ап. 64, кв. "Борово", общ. Красно село, гр. София, представявано от г-жа Ганка Димитрова Онбашиева

*Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

Дата: 30.08.2011 г.



**ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ**  
**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН**  
(съгласно Заповед №РД-118 от 25.02.2011г.  
на Министъра на околната среда и водите)

