



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: riosvpl@yahoo.com

РИОСВ - Плевен	
ул. "Ал.Стамболийски" № 1А	Директор: (064)801768
Деловодство: тел/факс (064)800711	Експерти: (064)806949
вх. №.....2008 г.	
изх. №.....2008 г.	

РЕШЕНИЕ № ПН 16 ПР / 2008 г

**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ПМС 59/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г/ и чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие и чл.40 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г).

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за

инвестиционно предложение: "Изграждане на три МВЕЦ по отсечка с дължина 16 км в долната част на р. Вит", руслов тип.

местоположение: в долната част на р. Вит, в землището на гр. Гулянци и с. Крета (общ. Гулянци), с. Комарево и с. Рибен (общ. Д. Митрополия)

възложител: "ВЕЦ" ООД, гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 11, вх. Б, ап. 1, управител Николай Д. Цингаров

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за строителство на три МВЕЦ по отсечка с дължина 16 км в долната част на р. Вит, (на 4 км над устието на р. Ви) , нисконапорни централи, руслов тип, работещи на течаща вода, схемите им са еднотипни, подбрани така, че да подприщят р. Вит и създадат необходимият напор за постигане на застроената мощност.

1. МВЕЦ "Утус" – с водовземане при кота долно ниво 22.00 м, кота горно водно ниво 25.00 м, при масивен яз с твърд преливник, рибен проход и прилежащи ХТСъоръжения и сграда на ВЕЦ. Дължината на задбаражното езеро е 7074 м, залятата площ при горно водно ниво 260075 м², въздушната височина на яза: ГВН – 22.00 м, очакван среден пад = 3.00 м, инсталирана мощност до 686.40 kW. Съоръженията на МВЕЦ "Утус" са разположени в землищата на гр. Гулянци и с. Крета (общ. Гулянци).

2. МВЕЦ "Рай" – с водовземане при кота долно ниво 25.00 м, кота горно водно ниво 29.00 м, при масивен яз с твърд преливник, рибен проход и прилежащи ХТСъоръжения и сграда на ВЕЦ. Дължината на задбаражното езеро е 5600 м, залятата площ при горно водно ниво 222225 м², въздушната височина на яза: ГВН – 25.00 м, очакван среден пад = 4.00 м, инсталирана мощност до 915.20 kW. Съоръженията на МВЕЦ "Рай" са разположени в землищата на гр. Гулянци (общ. Гулянци) и с. Комарево (общ. Д. Митрополия).

3. МВЕЦ "Комарево" – с водовземане при кота долно ниво 29.00 м, кота горно водно ниво 33.00 м, при масивен яз с твърд преливник, рибен проход и прилежащи ХТСъоръжения и сграда на ВЕЦ. Дължината на задбаражното езеро е 2800 м, залятата площ при горно водно ниво 150000 м², въздушната височина на яза: ГВН – 29.00 м, очакван среден пад = 4.00 м, инсталирана мощност до 915.20 kW. Съоръженията на МВЕЦ "Комарево" са разположени в землищата на с. Комарево и с. Рибен (общ. Д. Митрополия).

МВЕЦ са от руслов тип. Всички съоръжения ще бъдат разположени в "ширината на реката от висок бряг или съществуваща дига до съществуваща дига в напречна посока". Предвижда се изграждане на хидротехнически диги, за да не се заливат земеделски земи и горски площи. На скици са показани границите между землищата и залятата площ от реализирането на ВЕЦ, а към "Информация за преценяване необходимостта от ОВОС" е дадена "Таблица собственост на имот" с отразени номера, собственици, местности и начин на трайно ползване на имотите (НТП), които се засягат от ИП. Съгласно последното:

- МВЕЦ "Утус" ще засегне имоти с начин на трайно ползване залесена територия, ливада, нива, пасище-мера, пасище с храсти, полски път, мочурище и предпазна дига.

- МВЕЦ "Рай" ще засегне имоти с начин на трайно ползване залесена територия, нива, пасище-мера, полски път, др. воден терен, изоставени трайни насаждения и друга селскостопанска територия.

- МВЕЦ "Комарево" ще засегне имоти с начин на трайно ползване залесена територия, пасище-мера, полски път, др. воден терен, изоставени трайни насаждения, друга селскостопанска територия, пясък, предпазна дига.

Очаква се генерираните отпадъци да са в малки количества. Срокът за реализация на ИП е 30 месеца след издаване на разрешителното за водоползване от Басейнова дирекция. Не се предвижда развиване на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП попада в границите на защитена зона "Река Вит" BG0000181 по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. На основание чл. 40 (3) от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона,

Предвид тази преценка се постановява настоящето решение за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Позиция: Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (Т.3, буква "з" от Приложение № 2 на ЗООС) на ЗООС и оценката за съвместимостта е извършена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Изграждането на МВЕЦ засяга имоти и предвижда ХТС, с което могат да бъдат засегнати типове местообитания, предмет на опазване в зона "Река Вит" BG0000181, като 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitriche-Batrachion, 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, 6250 Панонски лъсови степни тревни съобщества, 91E0 Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Крайречни смесени гори от *Quercus robur*, *Ulmus laevis* и *Fraxinus excelsior* или *Fraxinus angustifolia* покрай големи реки. Местообитания 6210, 6240 и 91E0 са приоритетни местообитания.

2. ИП предвижда изграждането на диги, които ще окажат значително въздействие върху естественото речно корито и прилежащите територии - крайречни местообитания.

3. Реката в зоната е важен екокоридор за распера (*Aspius aspius*), големия щипок (*Cobitis elongata*), обикновения щипок (*Cobitis taenia*), главоча (*Cottus gobio*), белоперата кротушка (*Gobio albipinnatus*), балканската кротушка (*Gobio kessleri*), малката кротушка (*Gobio uranoscopus*), високотелия бибан (*Gymnocephalus baloni*), ивичестия бибан (*Gymnocephalus schraetze*), виюна (*Misgurnus fossilis*), горчивката (*Rhodeus sericeus amarus*), малката вретенарка (*Zingel streber*), голямата вретенарка (*Zingel zingel*) и балканския щипок (*Sabanejewia aurata*), поради което съществува опасност от ограничаване и дори прекратване на тяхната миграция.

4. При строителството е възможно да настъпи фрагментация на местообитания.

5. Възможно е и безпокойство и унищожаване на местообитанията на видрата (*Lutra lutra*) и безпокойство на лалугера (*Spermophilus citellus*), както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

6. Съществува опасност от кумулативен ефект след изграждане едновременно на 3 бр. МВЕЦ по протежение на 16 км от реката.

На основание на гореизложеното и съгласно чл. 40 (6) във връзка с чл.34 от Наредбата за ОС е необходимо да се извърши оценка за степента на въздействие върху защитените зони, която да се представи под формата на приложение към доклада по ОВОС и да съдържа

1. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното ИП, могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

2. Описание на елементите на ИП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи.

3. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ИП.

4. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на защитената зона:

а) описание и анализ на въздействието на ИП върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитената зона. Особено внимание да се обърне на **приоритетните** местообитания и

върху наличните **стари корита** в района;

б) описание и анализ на въздействието на ИП върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение. Особено внимание да се обърне върху влиянието на **дигите**, предвидени за изграждане.

5. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ИП върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки. Особено внимание да се обърне **върху рибния проход и върху мерките за предотвратяване попадане на риби в турбините**. Да се даде представа за вида, местоположението и размерите му, гаранциите за постоянно наличие на достатъчно вода в него, гаранция за успешното му действие (вкл. с примери на вече изградени такива рибни проходи), като се отчете, че трите МВЕЦ са в долното течение на реката.

6. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива.

7. Картен материал с местоположението на обекта спрямо защитената зона и нейните елементи.

8. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22.

9. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение. Възложителят представя към доклада доказателства, обосноваващи наличието на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР

10. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация;

11. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС.

Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада.

Възложителят представя на компетентния орган по два екземпляра от приложението **на хартиен и електронен носител**.

Компетентност на експертите: Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да се извърши от експерти – **ботаник** и **зоолог**, при спазване на изискванията на чл. 9 от Наредбата за ОС.


Документацията по чл. 8 (1) от ЗБР относно предмета и целите на опазване на защитена зона "Река Вит" BG0000181 можете да намерите на URL: <http://www.riewpleven.hit.bg/>.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МОТИВИ:



Дата 04.03.08

Директор:
[Signature]
/инж. В. Кацев/