



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1282

Плевен, ... 01.02. 2012 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 2-П/ 2012 г

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 30.01.2012 г., долуподписаният инж. Венелин Цветанов Петров – за Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен (съгласно Заповед №РД-83 от 30.01.2012г. на Министъра на околната среда и водите), като взех предвид следното:

I. Съвместена процедура по чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС – приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., обн. ДВ. бр.25/2003г., изм. бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29/2010г., и бр.3/2011г.) и по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР), чл. 38 и чл. 40 от Наредбата Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., обн. ДВ. бр. 73/2007 г., изм. бр. 81/2010 г. и бр. 3/2011 г.), е започнала с внасяне в РИОСВ – Плевен на Уведомление, вх. № 1282/22.03.2011 г. за инвестиционно предложение (ИП) за “Обособяване на УПИ-43476.315.2090 в кв. 129 за производство на електроенергия “Електроцентра на биомаса” в гр. Летница с производителност до 15 MW”, с възложител: “ЮНАЙТЕД БИОМАС” ЕООД, ЕИК 201384562, гр. София, район “Триадица”, бул. “България” № 49, ет. 11-12. С писмо, изх. № 1282 от 31.03.2011 г., РИОСВ – Плевен е информирал възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по чл. 31 от ЗБР (по Наредба за ОС). ИП попада в т. 3, буква “а)” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по глава шеста, раздел III от ЗООС. Изготвянето на подробен устройствен план (ПУП) за обособяване на УПИ-43476.315.2090 в кв. 129, гр. Летница, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по глава шеста, раздел II от ЗООС. На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е допуснал извършването само на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ИП не попада в защитена зона (ЗЗ). Най-близко разположената (на около 2.6 км) е ЗЗ “Обнова – Караман дол” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на ЗЗ, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.). ИП подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, като двете процедури се съвместяват по реда на чл. 40 от Наредбата за ОС.

С вх. № 1282/28.07.2011 г. на РИОСВ – Плевен е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП за “Електроцентра на биомаса” с местоположение: в поземлен имот № 43476.315.2090, в землището на гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч. Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, документацията е изпратена с писмо, изх. № 1282/09.08.2011 г. до Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (РЗИ – Ловеч) с искане за становище относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. В становище на РЗИ – Ловеч, изх. № ЗК-02-4850/22.08.2011 г. (вх. № 1282/24.08.2011 г.), се дава заключение, че във връзка с чл. 6, ал. 1 и на основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква “б)” от Наредбата за ОВОС, РЗИ – Ловеч няма възражение по ИП. Във връзка с Указания за прилагането на чл. 4а от Наредбата за ОВОС (утвърдени със Заповед № 369/06.06.2011 г. на МОСВ), документацията е изпратена с изх. № 1282/15.09.2011 г. до Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Становището на БДУВДР – Плевен с вх. № 1282/04.10.2010 г. е, че реализирането на ИП е допустимо спрямо изискванията на ПУРБ, относно забраните по ЗВ – не е изяснен начина на заустване на битово-фекалните води, ИП не попада в границите на водоизточници и санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, подземното водно тяло BG1G0000QAL019 разполага със свободен ресурс, като оценката на БДУВДР – Плевен е, че реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2-5 от Закона за водите и условията в разрешителните за водовземане от подземни води.



П. С писмо, изх. № 1282/17.08.2011 г. на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Плевен е изискал от възложителя да уточни (отстрани) съществуващо противоречие в документацията относно начина на водоснабдяване (в уведомлението е посочено водоснабдяване от ВиК, а в искането – от собствен водоизточник). Възложителят е отговорил с писмо, вх. № 1282/26.08.2011 г., като е посочил количеството вода за питейно-битови нужди, за промишлени нужди, приложено е становище на “ВиК” АД – Ловеч и актуална скица на имота (скица № 23265/28.06.2011 г. на СГКК – Ловеч), който е с нов идентификационен номер: 43476.315.2090 (стар идентификационен номер: 43476.315.2064). По електронна поща, с вх. № 1282/26.09.2011 г. в РИОСВ – Плевен са представени скици с координати на поземлените имоти издадени от СГКК – Ловеч: скица № 9617/24.03.2011 г., скица № 23265/28.06.2011 г. за ПИ 43476.315.2091; скица № 9616/24.03.2011 г., скица № 23264/28.06.2011 г. за ПИ 43476.315.2090.

С писмо изх. № 1282/12.09.2011 г., на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Плевен е изискал от възложителя да отстрани установени непълноти, пропуски и неточност в Искане, вх. № 1282/28.07.2011 г. и в представената документация, както следва:

1. Да се даде ясно и систематизирано описание на неподвижните източници на емисии в атмосферния въздух (в т.ч. горивните източници), замърсителите, изпускащите устройства – брой и височина, предвидените пречиствателните съоръжения. Представените данни в раздел VI. *Описание на основните процеси, капацитет*, съдържат неясноти и противоречия (вероятно поради превода):
 - В представената информация е записано, че се предвижда изграждането на “три модула с мощност по 5 MW всеки от тях”, а техническите параметри на инсталацията са за централа за биомаса с котел и един модул. Не е посочено дали всеки от модулите включва парен котел или парния котел е един и за трите модула.
 - В представената информация и по-точно в частта, отнасяща се за отпадъците, които ще се образуват при експлоатацията, са отбелязани отпадъци с кодове 10 01 03 – увлечена/летища пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина и 10 01 19 – отпадъци от пречистване на газове, а никъде не са описани пречиствателни съоръжения.
 - Как ще бъде организирани дейностите свързани със съхранението, транспортирането товаренето и разтоварването с основното гориво – биомасата, така че да не са източник на неорганизиран прахови емисии като се има в предвид, че ще се употребяват “кори несмлени ≤ 1.000 мм” и “стърготини 1 – 5 мм”?
 - Концентрациите, посочени в т.15 “Замърсяване и дискомфорт на околната среда” като “прогнозни емисии” за три от посочените замърсители – прах, въглеродни оксиди и органични съединения, изразени като общ въглерод, са на границата на приложимите норми за допустими емисии (НДЕ) определени в Наредба №1/27.06.2005г. В тази връзка следва да се изясни посочените стойности действително ли са прогнозни емисии или са посочени концентрации, които няма да бъдат превишавани.
2. Да се представи мотивиран анализ и заключение относно спазване при експлоатацията на инвестиционното предложение на:
 - емисионните норми (при източниците) за допустими емисии за горивните източници, определени в чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1/27.06.2005г.;
 - нормите за качество на атмосферния въздух, съгласно изискванията на Наредба № 12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

За целта, да се представят в пълен и последователен вид данни от моделиране на разпространението на емисиите по методиката PLUME, във връзка с изискванията на чл. 11, ал. (1) – ал. (3) от ЗЧАВ. Да се посочи за кои замърсители е изчислена височината на изпускащите устройства.

3. Да се направи анализ на кумулативния ефект относно компонент “въздух”, при отчитане наличието на действащи промишлени предприятия в близост до предлаганата площадка, включително за височините на изпускащите устройства, на основание чл. 4, ал. (3) от Наредба № 1/27.06.2005г.
4. Да се посочат основните източници на шум в околната среда при предвидената технологична схема. Да се извърши мотивиран анализ и заключение, включително при отчитане на кумулативния ефект, относно спазване на граничните стойности за нива на шум по границата на производствената площадка и в местата на въздействие, съгласно изискването на чл. 16, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, Таблица № 2 към Приложение № 2 от Наредба № 6/26.06.2006 г. и чл. 26 от Наредба № 54/13.12.2010 г.
5. Кой и по каква технология извършва предварителното третиране на отпадъчната биомаса от селското стопанство, горското стопанство и дървопреработвателната промишленост до получаване на дървесен

чипс. Предварително третиране на отпадъци както и оползотворяването на отпадъци са дейности подлежащи на разрешителен режим съгласно чл. 12 от ЗУО. В представената информация по ИП е допусната неточност с твърдението, че дружеството не извършва дейности по оползотворяване на отпадъци.

6. В случай, че предварителното третиране на отпадъчната биомаса ще се извършва на горе описаната площадка е необходимо да се уточнят отпадъците, които ще се генерират от дейността по реда на Наредба 3 за класификация на отпадъците, управлението им и начина на тяхното последващо третиране.

В писмото (изх. № 1282/12.09.2011 г.) е **определен срок: до 26.09.2011 г.** за представяне на информацията в РИОСВ – Плевен, както и е записано, че при непредставяне на информацията, процедурата по искането ще бъде прекратена на основание чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС. Писмото е **получено** от възложителя на 16.09.2011 г., видно от известие за доставяне № ИД PS 5800 00E157 L на “Български пощи”.

С писмо, вх. № 1282/21.09.2011 г., в отговор на изх. № 1282/12.09.2011 г., възложителят “ЮНАЙТЕД БИОМАС” ЕООД е поискал удължаване на срока за представяне на допълнителната информация, като е посочено, че ще за нейното изготвяне, ще му е необходимо време от 3 /три/ месеца. С писмо, изх. № 1282 от 03.10.2011 г. РИОСВ – Плевен **удължава срока** за представяне на допълнителна информация, определен с писмо, изх. № 1282/12.09.2011 г. – **до 20.12.2011 г.**

За времето: от 16.09.2011 г. (получаване от възложителя на писмо, изх. № 1282/12.09.2011 г.) до 20.12.2011 г. (новия срок, определен с писмо изх. № 1282/12.09.2011 г.), и към настоящия момент – до 25.01.2012 г., в деловодството на РИОСВ – Плевен, са постъпили следните преписки от “ЮНАЙТЕД БИОМАС” ЕООД, представлявано от г-н Хосе Оскар Лейва Мендес или от г-н Йордан Василев – упълномощен представител:

- Писмо, вх. № 1282 от 21.09.2011 г. – за удължаване на срока по писмо, изх. № 1282/12.09.2011 г.;
- Писмо, вх. № 1282 от 26.09.2011 г. – скици и координати на поземлени имоти;

Не е постъпвала и не е завеждана друга документация от “ЮНАЙТЕД БИОМАС” ЕООД, в това число в отговор на писмо, изх. № 1282/12.09.2011 г., нито в отговор на писмо, изх. № 1282/03.10.2011 г., видно от протокол от 25.01.2012 г. на РИОСВ – Плевен.

На основание чл. 6, ал. 4, във връзка с ал. 3, чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 38 и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и изложените фактически основания по т. II,

РЕШИХ:

Прекратявам съвместената процедурата по чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, по Искане, вх. № 1282/28.07.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение (ИП) за “Електроцентра на биомаса” с местоположение: поземлен имот № 43476.315.2090, в землището на гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, с възложител: “ЮНАЙТЕД БИОМАС” ЕООД, ЕИК 201384562, със седалище: гр. София, бул. “България” № 58, бл. “С”, ет. 8, офис 27 и адрес за кореспонденция: гр. София, район “Триадица”, бул. “България” № 49, ет. 11-12.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН
(съгласно Заповед №РД-83 от 30.01.2012г.
на Министъра на околната среда и водите)