



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Вх. №

Изх. №

ИЗХ. № 1913/22.12.11 РЕШЕНИЕ № ПН – 20 П / 2011 г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 28.12.2011 г., долуподписаната инж. Рени Иванова Атанасова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ –Плевен), като взех предвид следното:

I. За инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на руслова малка ВЕЦ “К-2” на р. Искър” с мощност 2440 kW, с местоположение: от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река Искър, на 1300 м под ж.п. моста след гара Кунино, в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, с възложител: “ВЕЦ К 2” АД, ЕИК/Булстат 175293867, със седалище и адрес на управление: ул. “Елин Пелин” № 26, район “Лозенец”, гр. София, на подадено в РИОСВ – Плевен уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с вх. № 3796/03.09.2007 г., което ИП попада в защитени зони (33) BG 0001014 “Карлуково” и в 33 BG0000332 “Карлуковски карст”, е издадено Решение № ПН 150 – ПР/2007 г., за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с характер: да се извърши ОВОС. Мотивите са, че изграждането на МВЕЦ ще доведе до смяна на хидрологичните характеристики на реката, с което могат да бъдат засегнати типове местообитания, предмет на опазване в зона BG0001014 “Карлуково”, като 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, 7220 Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), 91E0 Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Pandion, *Alnus incanae*, *Salicion albae*), 91F0 Крайречни смесени гори от *Quercus robur*, *Ulmus laevis* и *Fraxinus excelsior* или *Fraxinus angustifolia* покрай големи реки. Местообитания 6210, 6240 и 91E0 са приоритетни местообитания; ИП предвижда изграждането на диги по протежение на 1200 м, които ще окажат значително въздействие върху естественото речно корито и прилежащите територии. Това е заплаха за реката и крайречните местообитания; Реката в зоната е важен екокоридор за балканския щипок, черната мряна и горчивката, поради което съществува опасност от ограничаване и дори прекратяване на тяхната миграция; При строителството е възможно да настъпи фрагментация на местообитания; Възможно е и безпокойство на животински видове както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта; Трябва да се отчете кумулативният ефект, предвид наличие на инвестиционни предложения за изграждане на МВЕЦ по р. Искър, разположени под МВЕЦ “К-2”, както и тези, разположени над него. В Решение № ПН 150 – ПР/2007 г. е посочено, че съгласно чл. 40 (6) във връзка с чл.34 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), е необходимо да се извърши оценка за степента на въздействие върху 33, която да се представи под формата на приложение към доклада по ОВОС. Дадени са указания за съдържанието на доклада за оценка на съвместимостта (ДОС), както и относно компетентността на експертите. В хода на процедурата е извършено уведомяване на кметство, с. Карлуково, община Луковит и засегнатото население (писмо, вх. № 02-3100/26.06.2007 г.). Решение № ПН 150 – ПР/2007 г. е издадено на 21.11.2007 г., съобщено е на възложителя (получено на 03.12.2007 г.) и е осигурен обществен достъп, по време на който няма постъпили възражения. В писмо, изх. № 3796/21.11.2007 г., с което Решение № ПН 150 – ПР/2007 г. е съобщено на възложителя са дадени и указания за изготвянето на задание за обхвата на Доклада за ОВОС (ДОВОС) и провеждане на консултации, в т.ч. провеждане на консултации по изготвяне на Доклада за оценка на съвместимостта (ДОС). В съответствие с Решение № ПН 150 – ПР/2007 г., възложителят е провел консултации относно обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС (писмо, изх. № 5136/27.12.2007 г.), възложил е на колектив от експерти изготвянето на ДОВОС и ДОС, които са внесени с писма, вх. № 934/10.03.2008 г. и вх. № 934/10.04.2011 г. в РИОСВ – Плевен, като с писмо, изх. № 934/22.04.2008 г., в съответствие с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, на ДОВОС е дадена оценка: степен “В”, а на ДОС, на основание чл. 24, ал. 4 от Наредбата за ОС е дадена отрицателна оценка, като същия върнат за доработване. Положителна оценка на ДОС е дадена с писмо, изх. № 934/29.05.2008 г.



Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС (ДОВОС) и на доклада за оценка на съвместимостта (ДОС) в едномесечният срок, като на 14.07.2011 г. са проведени срещи за обществено в кметство, с. Карлуково и в Община Луковит. В хода на обществените обсъждания са получени две възражения срещу осъществяването на инвестиционното предложение от "Българско дружество за защита на птиците" (Вх. №3116/14.07.2008 г.) и Сдружение за дива природа (СДП) "Балкани" (вх. №3041/07.07.2008г.). Възложителят е изискал възраженията, чрез закона за достъп до информация и е предоставил в РИОСВ – Плевен мотивирани отговори по тях (Вх. №3251/15.07.2008 г.). На 15.09.2008 г. на основание Заповед № РД0321/05.09.2008г. на Директора на РИОСВ – Плевен е проведено заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ – Плевен, с участието на представители РИОСВ – Плевен, на РИОКОЗ – Ловеч, Областна дирекция "Земеделие" – гр. Ловеч, община Луковит. Разгледан е ДОВОС и ДОС, както и проекторешението по ОВОС, с характер: одобрявам инвестиционно предложение "Изграждане на руслова малка ВЕЦ "К-2" на р. Искър". Проекторешението е прието с 10 гласа "За", няма против и въздържали се. Въз основа на заседанието на ЕЕС, на 16.09.2008 г. Директора на РИОСВ – Плевен е постановил Решение по ОВОС № ПН 6-/2008 г., с което се одобрява по-нататъшното реализиране на ИП предложение "Изграждане на руслова малка ВЕЦ "К-2" на р. Искър" с мощност 2440 kW, с местоположение: от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река Искър, на 1300 м под ж.п. моста след гара Кунино, в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч. Решението е съобщено на възложителя с писмо, изх. № 934/16.09.2008 г. (получено на 26.09.2008 г.), и е обявено на информационно табло в сградата на РИОСВ – Плевен, на 16.08.2008 г.

II. С вх. № 4003/02.10.2008 г., в РИОСВ – Плевен е депозирана жалба на Сдружение за дива природа (СДП) "Балкани" срещу Решение по ОВОС № ПН 6 /2008 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, за ИП "Изграждане на руслова малка ВЕЦ "К-2" на р. Искър" с мощност 2440 kW, с местоположение: от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река Искър, на 1300 м под ж.п. моста след гара Кунино, в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч. С Решение № 229/16.04.2010 г., Административен съд (АС) – Плевен отменя Решение по ОВОС № ПН 6 /2008 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на руслова малка ВЕЦ "К-2" на р. Искър" с мощност 2440 kW, с местоположение: от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река Искър, на 1300 м под ж.п. моста след гара Кунино, в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч. Връща делото като преписка на Директора на РИОСВ – Плевен, за решаване на въпроса по същество, като се съобрази указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите по това решение, и отсъжда изплащането на деловодни разноски на СДП "Балкани" в размер на десет лева. По Решение № 229/16.04.2010 г., по административно дело № 982 по описа за 2008 г. на АС – Плевен, РИОСВ – Плевен внася касационна жалба, с вх. № 1572/03.05.2010 г. на АС – Плевен. С Решение № 9848/04.07.2011 г. Върховния административен съд на Република България (ВАС) оставя в сила Решение № 229 от 16.04.2010 г., постановено от АС – Плевен по административно дело № 982/2008 г., което решение не подлежи на обжалване.

III. С писмо, с вх. № 4913/17.11.2011 г. на РИОСВ – Плевен, възложителят "ВЕЦ К 2" АД на инвестиционно предложение "Изграждане на руслова малка ВЕЦ "К-2" на р. Искър" с мощност 2440 kW, с местоположение: от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река Искър, на 1300 м под ж.п. моста след гара Кунино, в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, предвид на влязло в сила Решение от 16.04.2010 г. по административно дело № 982/2008 г. на АС – гр. Плевен, и Решение № 9848/04.07.2011 г. на ВАС, с което е оставено в сила първоинстанционното съдебно решение, моли Директора на РИОСВ – Плевен да разпреди извършването на съответните процесуални действия, и въз основа на тях да разпреди издаването на ново Решение по ОВОС. С писмо, изх. № 4913/28.11.2011 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, на основание § 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Постановление № 337 от 30.12.2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 3/2011 г.), и на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г. и бр. 3/2011 г.) е изискано становището на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). С вх. № 4913/14.12.2011 г. в РИОСВ – Плевен е депозирано становище на БДУВДР – Плевен (изх. № 6224/12.12.2011 г.), съгласно което изграждане на руслова малка ВЕЦ "К-2" с мощност 2440 kW, ползваща хидроенергийния потенциал на р. Искър от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, е недопустимо от гледна точка на прилагането на целите на околната



среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, тъй като има заложи в утвърдения ПУРБ (План за управление на речните басейни) на Дунавски район мерки, забраняващи реализацията и експлоатацията на ИП (BG1MB038; BG1MB143; BG1MB168 и BG1MB170). Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид ИП, становището на БДУВДР – Плевен е, че: Забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ, по отношение ИП, са съгласно чл. 118ж, ал. 1, т. 4 и 5 - Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия: 4. когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и биологични видове; 5. когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми на БДУВДР – Плевен е, че: **инвестиционното предложение е недопустимо спрямо ПУРБ**. Реализирането и експлоатацията на ИП в повърхностно водно тяло с код BG1IS135R026 ще окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като ИП попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ (защитена зона от екологична мрежа Натура 2000), за която са въведени в ПУРБ забрани за изграждането на нови ВЕЦ и недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим на водното тяло.

На основание чл. 2а, във връзка с чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г. и бр. 3/2011 г.), чл. 94, ал. 1, т. 2 и чл. 101 от Закона за опазване на околната среда, чл. 39, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. бр. 81/2010 г. и бр. 3/2011 г.), и изложените фактически основания по т.ІІІ.,

РЕШИХ:

ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и съвместената процедура по оценка на съвместимостта по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение: “Изграждане на руслова малка ВЕЦ “К-2” на р. Искър” с мощност 2440 kW, с местоположение: от кота 117,00 м до кота 122,00 м, обхващащо участъка от км 133+100 до км 134+200 от устието на река Искър, на 1300 м под ж.п. моста след гара Кунино, в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, с възложител: “ВЕЦ К 2” АД, ЕИК/Булстат 175293867, със седалище и адрес на управление: ул. “Елин Пелин” № 26, район “Лозенец”, гр. София, представявано от Галина Бориславова Бранкова – Изпълнителен Директор.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:2011 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

