



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

ул. "Ал. Стамболийски" №1

Вх. № 3965/19-12-2012
изх. № 120/12

РЕШЕНИЕ № ПН 3-3 / 2012 г.

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 и ал. 4, чл. 20, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), както и § 89, ал. 1 и ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 32 от 2012 г),

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за **"Изграждане на Галваничен участък № 2 с две нови линии за галванизация на тръбни елементи на територията на производствената площадка на "НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, гр. Ловеч**" в УПИ № 43952.505.110 с адрес: ул. България № 96, вх. А, Източна промишлена зона, гр. Ловеч, с ЕКАТТЕ 56095, община Ловеч, област Ловеч.

Възложител: "НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, ГР. ЛОВЕЧ, ЕИК 110034824

Седалище: ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ – ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ЛОВЕЧ 5500

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда разширение на съществуващо производство чрез изграждането на Галваничен участък № 2 с две нови линии и нова локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ЛПСОВ), в съществуващ сграден фонд на територията на производствената площадка на "НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, гр. Ловеч. Площадката на която ще се реализира ИП – УПИ № 43952.505.110 е с площ 45 801 m² и представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост (съгласно скица № 5293/16.02.2011 г.). Площадката е собственост на възложителя, съгласно нотариален акт № 146, том II, рег. № 2376, дело № 127/2011 г., отстои на 342 m от жилищната зона на гр. Ловеч и граничи с други производствени и складови площи. Предложената нова площадка за Галваничен участък № 2 с двете нови линии ще бъдат разположени в съществуващо производствено хале на цех „Монтаж и опаковки" с площ 2000 m², което ще бъде реконструирано, за да се разположат в него галваничен участък № 2 и новата ЛПСОВ. Сградата се намира на около 100 метра северозападно от съществуващия Галваничен участък № 1, около нея са разположени основните производствени цехове и складове на фирмата: цех "Метални конструкции", цех "Покрития" и склад "Метали". В новия Галваничен участък № 2 ще се изградят: Галванична линия № 1 за тънко покритие с дължина 35.6 m и ширина 12 m, включваща 16 технологични и 20 спомагателни вани и Галванична линия №2 за дебело покритие с дължина 31.1 m и ширина 12 m, включваща 16 технологични и 19 спомагателни. Галваничен участък № 2 ще е с производствен капацитет 90 000 m² /y; повърхност на нанасяне на покритие за един стол: 6-50 m²/dm; дебелина на покритието – никел: 10-30 микрона; хром: 0.1-0.3 микрона; брой на изделията годишно: до 4 000 000 бр. Общият капацитет на технологичните вани за галванични участъци № 1 и № 2 ще е 225.6 m³ (при настоящ обем от 27,6 m³), а на промивните (спомагателни) вани – 283.15 m³ (при настоящ обем от 50,4 m³).

Галваничен участък № 2 ще е предназначен за нанасяне на защитно декоративно покритие Ni-Cr върху тръбни стоманени детайли, при използване на технология (перманентен перлен блясък /матов никел/ сатенен) осигуряваща нанасяне на хромово покритие без наличие на шест валентен хром (Cr⁶⁺). Предлагащата технология за галванично нанасяне на комбинирани никел-хромови (с използване на три валентен хром – Cr³⁺) покрития в различни варианти е иновативна за страната. Технологията и необходимото оборудване са най-новите в света към настоящият момент.

Технологичната схема за обработване на металните изделия включва:

- Обезмасляване (комбинирано химично и електрохимично);



- Неутрализация;
- Ултразвуково отстраняване в алкална среда на окалина, шлага и др., след заваряване;
- Никелиране – предварително, блестящо, матово и сатин – никел;
- Катодно активиране
- Хромиране – с три валентен хром (Cr^{3+}), черен хром;
- Пасивация на никел-хромираните, както и на вътрешни (екранирани) повърхности;
- Протекс -защита от корозия;
- Миене – между отделните операции;
- Неутрализация и пасивиране на никел-хромираните, както и на вътрешни (екранирани) повърхности.

Ваните ще са с наклонено дъно към монтиран кран за източване. Технологичните вани са окомплектовани с бордови смукатели, монтирани по дължината на ваната и серпентина за подгряване чрез топлоносител-вода, загрявана от котел за технологични нужди. За технологичните процеси, нуждаещи се от механично движение на детайлите/конструкциите е предвидено клатещо устройство, осигуряващо възвратно постъпателно движение. Към ваните, нуждаещи се от барботиране със сгъстен въздух се предвижда серпентина на дъното за подаване на сгъстения въздух. Към всички вани, нуждаещи се от филтруване са предвидени филтър помпи. Предвидена е тръбопроводна система за захранване на ваните с вода, като са обособени три колектора: за промишлена вода; за подгряваща вода; за охлаждаща вода. Отпадъчните води са разделени в потоци и се обезвреждат в пречиствателна станция за химически замърсени води. Управлението на всички процеси по двете линии е автоматизирано.

Технологичните линии № 1 и № 2 ще бъдат доставени в комплект с ЛПСОВ включваща: Инсталация за деминерализирана вода с капацитет: $\sim 18 \text{ m}^3/\text{h.}$; реагентна пречиствателна станция с капацитет: $\sim 6 \text{ m}^3/\text{h.}$; инсталация за извличане на хром Cr^{+3} с капацитет $\sim 1 \text{ m}^3/\text{h.}$ Целият процес за пречистване на отпадъчните води се контролира автоматично и след краен контрол водите се изпускат към площадкова канализация. Към пречиствателната станция се предвижда лаборатория за провеждане на експресен анализ за качествата на водите и за контрол на електролитите в галваничния цех.

Пречистените в ЛПСОВ отпадъчни води ще заустват в площадковата канализационна система на фирмата, от където въз основа на сключен договор с “ВиК” АД, гр. Ловеч ще постъпват в канализационната система и ПСОВ на гр. Ловеч. В договора с “ВиК” гр. Ловеч са определени максимално допустими концентрации (МДК) на замърсяващи вещества в отпадъчните води.

Водата за питейно-битови нужди ще се доставя от градската водопроводна мрежа съгласно договор “ВиК” АД, гр. Ловеч. Ще се използва съществуващ питеен водопровод, на който има монтирано водопроводно отклонение за площадката на съществуващата галванична линия. Към момента водата за производствени нужди (около 2.3 l/s за зареждане на ваните и доливане) се осигурява от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Фирмата има издадено разрешително за водовземане от подземен воден обект-шахтов кладенец № 11530304/28.04.2011 г. от шахтов кладенец “ШК – Никром – Тръбна мебел – Ловеч”. С изграждане на двете нови галванични линии на Галваничен участък № 2, допълнително ще са необходими около 5 l/s вода за производствени нужди. За осигуряване на необходимата вода за производствени нужди се предвижда изграждане на втори собствен водоизточник (кладенец), който подлежи на разрешителен режим по Закона за водите.

Съгласно становище с изх. № 169/08.02.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – Плевен, инвестиционното предложение на “НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, гр. Ловеч е допустимо спрямо ПУРБ на Дунавски район. Няма предвидени забрани в Закона за водите, по отношение на такъв вид ИП. Вzeti са предвид всички препоръки и предложения при проведените консултации. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Направено е описание с посочване на наименованията, състава и CAS номер на съответния химикал, разход в kg/l на химичните вещества/ препарати за никел-хромово покритие, които ще се използват при експлоатацията на Галваничен участък № 2. Посочени са необходимите количества при първоначално зареждане на двете технологични линии и количествата необходими за текущо зареждане.

Съгласно схемата за третиране на отпадъчните води, образуваните утайки (хидроксиди и тежки метали), като финална операция постъпват за уплътнение във филтър преса. Така уплътнения филтърен кек ще се съхранява в контейнери на територията на фирмата, като след набиране на необходимите количества – около 20 тона, ще се извозва за обезвреждане съгласно сключен проекто-договор с лицензирана немска

фирма. Количеството на генерираните утайки (филтърния кек) е с влажност 3-5 %. Общото количество на генерираната утайка при влажност 3-5% и обемна маса на утайката 2 t/m^3 , около $0,15 \text{ m}^3/\text{d}$ или $35 \text{ m}^3/\text{y}$.

При строителството на Галваничен участък № 2 и ЛПСОВ ще се използват стандартни строителни материали, доставяни от производители или от търговската мрежа. По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси: електрически заварени стоманени тръби – $2 \times 1600 \text{ t/y}$ (за двете технологични линии), свежа вода – налягане 3 kg/cm^2 , $t = 15^\circ\text{C}$, гореща вода 90°C , $p=2 \text{ bar}$; природен газ за двете технологични линии – $1\,401\,000 \text{ Nm}^3/\text{y}$; Ел.енергия за Галваничен участък № 2 – 260 kW/h ; Химикали - неорганични киселини, основи и соли; цветни метали и техните соли, блясък образувачи добавки и др.

За производствени нужди за Галваничен участък № 2 се предвижда изграждане на нов горивен източник – водогреев котел на гориво природен газ с мощност 2 MW , (часов разход $240 \text{ Nm}^3/\text{h}$). Захранването с гориво – природен газ ще се осъществи от съществуващата газопреносна мрежа на площадката на фирмата. Захранването с електроенергия ще се осъществи от съществуващата площадкова електрозахранваща мрежа. Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Изготвен е план за собствен мониторинг по компоненти и фактори на околната среда, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Разгледани са аварийните ситуации с възможно най-значително въздействие върху околната среда в Галваничен участък № 2. Набелязани са мерки за предотвратяване, за ограничаване и ликвидиране на последици от аварии и инциденти, които да залегнат в актуализиран "План за защита при бедствия на работещите и пребиваващите на територията на фирмата".

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (изх. № ЗК-01-3494/25.06.2012 г. на РЗИ – Ловеч), с реализацията на инвестиционното предложение има ограничен риск за населението, като при спазване на добра работна организация, поддържане в изправност на технологичното оборудване, регулярно провеждане на мониторинг, рискът ще е минимален. Основните неблагоприятни въздействия ще са съсредоточени главно в работна среда, като са разработени мерки за превенция, при изпълнението на които рискът за здравето на хората е ограничен (при правилно използване на колективни и лични предпазни средства, осигуряване на подходящо работно облекло и провеждане на персонален предварителен инструктаж). Предвиден е собствен мониторинг на емисиите в околна среда (по компоненти: въздух, шум, повърхностни и подземни води), както и изграждане на модерни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и въздух, в т.ч. за работна среда. При спазване на технологичните инструкции и мерките за безопасност инвестиционното предложение не предполага изхвърляне на наднормени емисии и/или изпускане на вредни и опасни вещества в околната среда.

Инвестиционното предложение предвиждащо изграждане на инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m^3 , попада в т. 8 от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което подлежи на оценка на въздействието върху околната среда. Инсталацията попада и в т. 2.6. от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. В изготвения доклад за ОВОС, е приложена оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, относно прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ) за ИП "Изграждане на Галваничен участък №2 с две нови линии за галванизация на тръбни елементи на територията на производствената площадка на "НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, гр.Ловеч, област Ловеч". Съгласно становище с изх. № 05-08-5794/10.09.2012 г. на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, не е направено сравнение на избраната алтернатива със заключенията за НДНТ в BREF документите, отнасящи се до съответната дейност, в обхвата и формата на таблици от 1 до 11 към т. 3.1.3. от Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително, което се изисква в т. 3.2.8.1. от същата методика. Също така не е представена информация за всички изпускащи устройства и информация за емисии от съществуващите източници на площадката. Заключение на ИАОС е, че тъй като не е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположените защитени зони до площадката на инвестиционното предложение са:

- ЗЗ "Деветашко плато" BG0000615, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), на около 1.7 km ;

- ЗЗ “Микре” BG0000616, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), на около 1.9 km.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е преценено, че реализирането ИП за “Изграждане на Галваничен участък № 2 с две нови линии за галванизация на тръбни елементи на територията на производствената площадка на “НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, гр. Ловеч”, в УПИ № 43952.505.110, ул. България № 96, вх. А, Източна промишлена зона на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.

Поради следните **мотиви (фактически основания)**:

1. В представения доклад по ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. Заключение на експертите по ОВОС е, че ИП е допустимо и може да бъде одобрено, тъй като:
 - Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни здравни ефекти върху населението от най-близко разположеното населено място, вилна зона и най-близкия жилищен квартал на гр. Ловеч. ИП ще се осъществи на съществуваща производствена площадка, при спазена хигиенно-защитна зона гарантираща здравна защита на селищната среда..
 - Направен е анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората. С реализацията на инвестиционното предложение няма да се промени качеството на атмосферния въздух, състоянието на подземните и повърхностни води, геоложката среда, почвите, биологичното разнообразие, ландшафта. Управлението на отпадъците ще бъде съобразно законовите изисквания.
 - Въздействието на прахогазови емисии, шум и вибрации, ще бъде съсредоточено главно в работната среда. Ще бъде повлиян работния персонал, което изисква вземането на конкретни задължителни защитни мерки
 - При спазване на технологичните инструкции и мерките за безопасност, заложи в проекта, Инвестиционното предложение не предполага изхвърляне на наднормени емисии и/или изпускане на вредни и опасни вещества към околната среда, които да кумулират с негативни промени на въздушния басейн, почвите, водите, биологичното разнообразие, на община Ловеч
 - Обектът не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по смисъла на ЗБР; не попада в санитарно – охранителни зони на питейни и минерални води, и не засяга техните водоизточници; не нарушава забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите, касаещи опазването на реките и бреговете на реките в естествено състояние, крайбрежните заливаеми ивици, дигите на реката, водностопанските системи и съоръжения – части от напоителната система; не засяга водни обекти, предоставени за общо водовземане и ползване, и принадлежащите към тях земи.
 - Предвижда се собствен мониторинг на емисиите в околната среда по компоненти и фактори на ОС: атмосферен въздух, шум, повърхностни води и подземни води (съгласно разрешително за водовземане).
 - Идентифицирани са рисковите фактори. Разработени са мерки, при изпълнението на които въздействието върху околната среда и здравето на хората ще бъде в рамките на нормативно установените нива.
2. ИП е предвидено в имот, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на ЗБР и защитени територии по смисъла на ЗЗТ).
3. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените ЗЗ “Деветашко плато” BG0000615 и ЗЗ “Микре” BG0000616, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включени в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.):.

4. При реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони: "Деветашко плато" BG0000615 и "Микре" BG0000616.
5. При реализацията на ИП не се очаква генерирането на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най-близко разположената защитени зони: "Деветашко плато" BG0000615 и "Микре" BG0000616.
6. Направен е анализ и оценка на емисиите, които ще се изпускат в атмосферния въздух от организирани и от неорганизиран източници, при строителство, по време на експлоатация и при закриване на инсталацията. Получените приземни концентрации при моделиране са по-ниски от нормите за опазване на човешкото здраве. Предвидена е мярка за изграждане на пречиствателни съоръжения (водни скрубери) на галванични линии № 1 и № 2.
7. ИП е допустимо от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ на Дунавски район, съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. Изграждането на втори собствен водоизточник (кладенец), подлежи на разрешителен режим по Закона за водите. Реализирането на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.
8. Инвестиционното предложение ще се реализира на съществуваща производствена площадка на "НИК-РОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, представляваща УПИ № 43952.505.110, 45 801 m², находящ се в Индустриален квартал – Източна промишлена зона на гр. Ловеч. Ще се използва съществуващият сграден фонд. За реализирането на ИП не е необходимо усвояване на нови терени (площи) необходими за дейността. Не се предвижда промяна на предназначението или начина на трайно ползване на имота, на други земи, в т.ч. не е необходимо промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна или техническа инфраструктура. Предвидени са мерки за недопускане замърсяването и/или увреждането на земите и почвите.
9. В доклада в част "Растителен и животински свят, защитени природни територии" са разгледани защитените територии, защитените зони, флора и фауна. Направена е оценка на въздействието на ИП върху флората и фауната на площадката на ИП и в близост до нея, по време на строителството и по време на експлоатация.
10. Уточнени са отпадъците по вид и количество, по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците, които се очаква да се генерират по време на строителство (преустройство и модернизация) и при закриване на инсталацията, както и по време на експлоатация, начина за екологосъобразно управление и водене на отчетност, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
11. Направена е количествена и качествена оценка на опасните химични вещества и смеси използвани по време на строителство и експлоатация. Уточнени са начините за доставяне, временно съхранение и дейностите с опасни химикали при тяхната употреба. Определени са необходимите условия и начин на съхранение на опасните химикали, които следва да се изпълняват с оглед минимизиране на риска от вредното им въздействие върху околната среда и здравето на човека. ИП не предвижда дейности по съхранение и работа с опасни вещества в количества, изискващи издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС.
12. Направена е мотивирана оценка на въздействието на описаните основни източници на шум в околната среда. Очаква се шумът по границата на терена на който ще се реализира инвестиционното предложение да е с нива под допустимите за промишлени територии – 70 dBA. Най-близкото място с обекти подлежащи на здравна защита е жилищната зона на града, чиято регулация отстои на 342 m от производствената площадка, и отстоящата на около 350 m вилната зона. При експлоатация не се очакват осезаеми вибрации, няма източници на вредни лъчения.
13. Документацията е съгласувана с Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч, като становището на последната е, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.
14. Положителното решение по ОВОС ще позволи на дружеството да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията и реализация на ИП, при условие че са спазени изискванията за съответствие с най-добрите налични техники (НДНТ).

15. По време на изготвяне на Доклада за ОВОС са проведени консултации освен със специализирани компетентни органи (Община Ловеч, МОСВ, МЗ, БДУВДР – Плевен, РИОСВ – Плевен, РЗИ – Ловеч, РИМ – Ловеч, ОУ ПБЗН, ИАГ), така и операторите на обществени мрежи (“ВиК” АД, Ловеч, “Чез Електро-разпределение” – район Ловеч), неправителствени организации (“Екомисия 21 век). Няма изразено становище за недопустимост на ИП спрямо изискванията на специален закон. Вzeti са в предвид всички препоръки изразени в становищата по време на проведените консултации. Представен е протокол от срещата за обществено обсъждане, по време и след провеждането на която няма постъпили мнения и предложения. В хода на проведената процедура не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на ИП.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. За “Изграждане на Галваничен участък № 2 с две нови линии за галванизация на тръбни елементи на територията на производствената площадка на “НИКРОМ –ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, гр. Ловеч” в УПИ № 43952.505.110, ул. България № 96, вх. А, Източна промишлена 3, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, която попада в точка 2.6. от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС, е необходимо издаване на комплексно разрешително по глава седма, раздел II от ЗООС, при спазване на чл. 118, ал. 1 от същия закон. Необходимо е операторът на инсталацията да подаде заявление до съответния компетентен орган (Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София), отговарящо на изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС.

II. За фаза на проектиране:

2. За всички производствени и/или вентилационни газови потоци – носители на емисии, да се проектира и изпълни организирано изпускане в атмосферния въздух – чрез изпускащи устройства (комини), като се спазят изискванията за височина на изпускащото устройство:
 - в резултат на разсейването и степен на пречистване на отпадъчните газове, съдържанието на замърсяващи вещества в приземния слой да не превишава нормите за качество на атмосферния въздух;
 - височината на всеки комин да превишава с не по-малко от 5 m най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 m от него;
 - на открит незастроен терен – височината на всеки комин да е най-малко 12 m над котата на терена.
3. Преди разрешаване ползването на строежа, да се представят на органа, разрешаващ ползването, резултати от проведено от акредитирана лаборатория измерване на емисиите от горивните (котли) и технологични източници, съгласно изискванията на чл. 16, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
4. Преди разрешаване ползването на строежа, да се извърши собствено периодично измерване на показателите на шум в околната среда, в съответствие с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, чрез възлагане на акредитирана лаборатория, по реда на Раздел IV от Наредба № 54/13.12.2010 г.
5. Да се изискат информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, които да отговарят на изискванията на Приложение № 1 на Регламент (ЕО) 453/2010 за изменение на Регламент (ЕО) 1907/2006 – относно нов формат и съдържание на информационните листове за безопасност.

III. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

6. Експлоатацията на инсталацията да се извършва в съответствие с условията на издаденото комплексно разрешително.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС

№ по ред	Мярка	Период на прилагане	Очакван ефект от прилагане на мерките
1	2	3	4
1.	Монтиране на водни скрубери към аспирационните системи на Галванични линии № 1 и № 2	проектиране	Намаляване на концентрацията на прахообразни, паро- и газообразни вредни вещества под НДЕ по Наредба № 1/27.06.2005 г., в изпусканияте в атмосферата производствени и вентилационни потоци – носители на емисии

№ по ред	Мярка	Период на прилагане	Очакван ефект от прилагане на мерките
1	2	3	4
2.	Подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително, отговарящо на изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС	проектиране	Експлоатация на инсталацията и съоръженията в съответствие с изискванията по глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда за Закона за опазване на околната среда. При разширяване или изменение на това инвестиционно предложение, възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ – Плевен.

При констатирано неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 19.12.....2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

