



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен
5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: riosvpl@yahoo.com

Техн. сътрудник: тел/факс (064)806951
Деловодство: тел/факс (064)800711

Директор: (064)801768
Експерти: (064)806949

РЕШЕНИЕ № ПН 36 - ПР / 2007 г

**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ПМС 59/2003г, посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г/.

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за **инвестиционно предложение**: "Изграждане на МВЕЦ "Долен Искър 4" на р. Искър" с мощност 2 570 kW,

местоположение: в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит, Община Искър, област Плевен.
възложител: "ХК Долен Искър 4" ЕООД, гр. София, ПК 1606 бул. "Ген Тотлебен" №34

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за ново строителство на нисконапорна МВЕЦ (руслова) с мощност 2 570 kW и предвижда производството на електроенергия от водите на р. Искър чрез превръщане на потенциалната енергия на водата в кинетична. Местоположението на МВЕЦ е в коритото на р. Искър, на територията на общини Искър и Кнежа, на около 28.5 km над устието на реката. Координати : X = 4 735 008 и Y = 8 583 541. Кота ГВН 45.00 m и кота речно дъно при водовземаването 41.00 m. Масивен подвижен яз със сегменти 12 бр. сегментни затвори с височина 4.0 m. Очаквано застроено водно количество до 73,00 m³/s. Предвижда се изграждане на рибен проход. $Q_{\text{риб.проход}} = 0.300 \text{ m}^3/\text{s}$.

Площадката за инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона "Река Искър" (BG 0000613).

Позиция: Т.3, буква "з" от Приложение № 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. МВЕЦ "ХК Долен Искър 4" ще използва водите на реката, които са природно възобновяем енергиен източник. Производството не е свързано с промяна на количествения и качествен състав на водоизточника и е предпоставка за намаляване на вредните емисии в атмосферата, предизвикващи парниковия ефект.
2. Покрай реката съществува мрежа от черни пътища, които няма да бъдат заляти и могат да бъдат използвани по време на строителството и експлоатацията на централата.
3. Инвестиционното предложение предвижда оградни диги за предпазване от заливане на прилежащите имоти. Дигите ще бъдат облицовани от водната страна с водонепропусцаеми мембрани, зъб в петата и облекчителни канали от сухата страна. Хидровъзелът и задбаражното езеро ще са вместени в съществуващото речно корито и няма да засягат други прилежащи територии (зеделски земи, общински и др. видове собственост).
4. Предвиден е рибен проход с $Q_{\text{р.проход}} = 0,300 \text{ m}^3/\text{s}$, което ще позволи безпрепятствена миграция на рибите от р. Дунав в р. Искър и обратно.
5. Водното огледало с относително постоянни параметри ще привлече водни и водоплаващи птици, особено по време на прелет и като места за зимуване.

6. Като цяло влиянието на задбаражното езеро ще се отрази изключително благоприятно върху водните животни и в частност рибите като цяло, включително и застрашените видове. Подобни дълбоки водоеми са много подходящи за заселване и размножаване на видрата.
7. Изграждането на подобни обекти нарушава естествения ход на водата и променя речното корито в някаква степен, но такива промени създават условия за развитие на нови, не по-малко богати организмови съобщества.
8. Трайното повишаване на водното ниво в участъка на МВЕЦ няма да засегне алувиалните крайречни гори и ще създаде благоприятни условия (достатъчно подпочвена влага) за растеж на крайречните смесени гори (код 91F0).
9. Защитените територии ПЗ "Находище на окременени стъбла и пънове от сем. Тасодиеви – м. "Калето" с. Ставерци и ЗМ "Ормана" с. Староселци са достатъчно отдалечени от р. Искър и не са застрашени от реализацията на инвестиционното намерение.
10. Община Искър, кметство с. Староселци, кметство с. Долни Луковит и обществеността са информирани инвестиционното предложение.
11. До момента не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 14.04.07г.

Изготвил: [подпис]
/инж. Е. Дюлева/

Съгласувал: [подпис]
/инж. В. Петров/

13.04.07г



ПР-02