



**РЕШЕНИЕ № ПН 36 ПР / 2011 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за

Инвестиционно предложение: “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ № 000251 (с площ 36.466 дка), местност “Червенобрежко”, землище на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен.

възложител: “ТАЙРЕКО” ЕООД, ЕИК 201110380, адрес: ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 18, ет. 4, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение (ИП) “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)”, с местоположение ПИ № 000251 (с площ 36.466 дка), местност “Червенобрежко”, землище на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен, съгласно уведомление, вх. № 2911/15.07.2010 г. и искане за преценяване необходимостта от ОВОС, вх. № 1268/21.03.2011 г. и документация към него (в РИОСВ – Плевен), предвижда изграждането и експлоатацията на следните инсталации и съоръжения:

- 6 /шест/ броя реактора за деполимеризация на излезли от употреба гуми, всеки един с капацитет: 3 тона гуми/производствен цикъл (6 до 9 часа) или максимален капацитет общо за цялата инсталация: 19 тона ИУГ за един цикъл; 45 тона ИУГ за едно денонощие; 1525 тона ИУГ за една календарна година (при предвидени 20 дни за ремонт и поддръжка на инсталацията);
- 2 /два/ броя комбинирани когенератора на газ и масло за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (монтирани в сграда), всеки един с електрическа мощност: 1 MWe/h и топлинна мощност: 1.4 MWt/h;
- пламъчно-тръбен водогреен котел с топлинна мощност 9 MW;
- междинен резервоар за газова фракция с вместимост 20 m³;
- резервоар за течна фракция с вместимост 200 m³ (в бетонова обваловка, под метален навес);
- инсталация за сепариране на получените твърди фракции (стоманена тел и технически въглерод);
- инсталация за брикетиране с капацитет до 600 кг/час – машина и технологични съоръжения за брикетиране на получения и сепариран технически въглерод (в затворено помещение);
- складова площадка за временно съхранение на автомобилни гуми (ИУГ), контейнери за събиране на прахообразни вещества и смеси;

Всички съществуващи в имота сгради ще бъдат реконструирани и използвани като работни халета и закрити складови площадки. Съществуващата административна сграда ще запази своето предназначение. Ще бъде доставена и монтирана автомобилна везна. Обекта ще се изгради на два етапа: първи етап – в срок до 3 /три/ месеца; втори етап – изграждане и монтаж на инсталациите: 6 /шест/ месеца.



За ИП "Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)", с местоположение ПИ № 000251 (с площ 36.466 дка), местност "Червенобрежко", землище на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен е извършена процедура по уведомяване по глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. С писмо, изх. № 2911/20.07.2010 г., РИОСВ – Плевен е информирала възложителя – "ТАЙРЕКО" ЕООД относно необходимите действия по глава шеста от ЗООС и по чл. 31 от ЗБР. Във връзка с разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС (с писмо, изх. № 2911/08.04.2011 г.) е допуснато извършването само на процедура по ОВОС, по глава шеста – раздел III от ЗООС.

Площадката на която ще се реализира ИП: поземлен имот (ПИ) № 000254, в землището на с. Биволаре с ЕКАТТЕ 03993, община Долна Митрополия, е с обща площ 36,466 дка (от които 32,958 дка са собственост на "БИЛД ИНВЕСТ" ООД, съгласно нотариален акт за продажба № 195 от 17.08.2004 г., 3,508 дка са държавна собственост съгласно АДС от 22.06.2007 г.). Представен е договор за наем от 12.04.2010 г., между "БИЛД ИНВЕСТ" ООД и "ТАЙРЕКО" ЕООД (наемател), със срок на действие 5 /пет/ години (до 12.04.2015 г.) считано от датата на подписването му, съгласно който договор наемателят ще може да монтира "Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)" и да използва терена за преработка на гуми. Начина на трайно ползване на ПИ е: др. лека промишленост (видно от скица № Ф09155 от 17.02.2011 г.).

За реализиране на ИП ще се използва изградената и съществуваща пътна инфраструктура (обслужващ общински път за село Биволаре, тангиращ по западната граница на ПИ № 000254, чрез който се осъществява връзка с главен път Е83 и останалите пътища и населени места в региона). Присъединяването към електроразпределителната и електропреносна мрежа ще стане чрез реконструиране на съществуващ на площадката трафопост. Вода за питейни нужди ще се доставя по изградена и съществуваща водопроводна мрежа. За промишлени (необходими 200 литра при всяко зареждане на реактор) и за противопожарни нужди ще се използва вода от съществуващ кладенец, след издаване на разрешително за водоползване (по Закона за водите). Отпадъчните води от пречистване на газове и други отпадъчни води (до 1.2 m³/цикл, до 3 m³/ден, до 1000 m³/год.), заедно с битово-фекалните отпадъчни води (до 800 m³/год.), на ранен етап ще се събират в подземни водонепропускливи и безотточни резервоари, от където ще се предават чрез специализиран транспорт за третиране в ГПСОВ – Плевен.

При деполимеризация (пиролиза) на ИУГ ще се отделя паро-газова смес (до 2400 тона/год.) и течна фракция (до 6000 тона/год.), която ще преминава през инсталация за разделяне (фракциониране). Една част от газовата фракция ще се подава за изгаряне в горивните камери на реакторите, а останалата част през буферен резервоар се подава като гориво в когенератора. Течната фракция ще се подава в резервоар, от който една част ще се подава за комбинирано изгаряне с газовата фракция в когенератора, друга част ще се подава в пламъчно-тръбен водогреев котел захранващ оранжерийно стопанство (с площ 60 дка). След приключване на технологичния процес във всеки реактор ще се отделя твърда фракция, която ще се сепарира за отделяне на железни телове (до 2400 тона/год. железен скрап, който ще се предава за претопяване) от технически въглерод (до 3000 тона/год.), който може да се използва за производство на активен въглен или за брикетирание, производство на цимент или директно изгаряне в енергийни котли. При описанието на разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда е описана инсталация за брикетирание на получения и сепариран технически въглерод.

При разглеждане на отпадъците, които се очаква да се генерират са посочени следните кодове:

- 16 01 03 – излезли от употреба гуми (15500 тона/год.);
- Група 19 01 – Отпадъци от изгаряне или пиролиза (деполимеризация) на отпадъци:
- 19 01 02 – черни метали отделени от дънна пепел (3000 тона/год.);
- 19 01 06* – отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води (1000 m³/год.);
- 19 01 17* – отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества: течна въглеродна фракция – 6000 тона/год., и въглерод на прах – 3000 тона/год.

Част от отпадъците които ще се генерират се **класифицират като опасни** (кодове: 190106* и 190117*). ИП предвижда тези отпадъци да бъдат третирани в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, до извършване на регистрация по Регламент (ЕО) № 1907/2006. Съгласно намеренията на възложителя след спазване на изискванията по Регламент (ЕО) № 1907/2006 и действащата в страната нормативна уредба, отпадъците от пиролиза ще могат да бъдат считани за продукти (възстановени вещества), които ще могат да бъдат пускани на пазара като продукти (възстановени вещества) и изгаряни като конвенционални горива.

В представен с писмо, вх. № 2911/10.06.2011 г. доклад, съдържащ допълнителна информация изискана с писмо изх. № 291/08.04.2011 г. (на РИОСВ – Плевен) е направена аналогия с действаща инсталация в Италия. От представените фигури е видно, че инсталацията от Италия има обособена инсталация за сепариране и пречистване на течната и газова фракции – представени са фотоси на инсталацията и блок схема на технологичния процес. От представената от “ТАЙРЕКО” ЕООД информация е видно, че се предвижда инсталация за разделяне (фракционизиране), но не и за допълнително почистване на получените течна и газова фракции. Записано е, че ако “получената газова фракция не отговаря на качеството на стандартизирано газово (природен газ или газ пропан-бутан) гориво, количеството газова фракция изгаряна в термичната камера на реакторите и когенератора е $\leq 0,4$ тона за час”, а “количеството течна фракция (тежко гориво), което ще се изгаря в когенератора и конвенционалния котел $\leq 0,8$ тона за час”. Това е възможно единствено при спазване на изискванията и нормите по Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Изпускането на емисии в атмосферата ще става през съществуващо изпускащо устройство (комин) с височина 30 метра. ИП предвижда още брикетизиране (производство на брикети) на получения и сепариран технически въглерод, като не е уточнено каква ще е по-нататъшната реализация на отпадъчният продукт.

При разработване на документацията **не е направено описание, вид, обхват и мерки за предотвратяване на възможните потенциални отрицателни въздействия** от производството, съхранението и употребата на произведените опасни химични вещества – пиролизен газ, течна въглеводородна фракция и въглероден остатък. Съгласно информацията по документацията, **при доказване** и третиране на пиролизния газ, течна и твърда фракция като продукти от възложителя, при производствения процес от суровини (отпадъци от гуми) в резултат от пиролиза се възстановяват следните вещества (пиролизен газ, течна и твърда фракция) по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и ръководството за отпадъци и възстановени вещества по REACH. При идентифициране и класифициране на пиролизния газ, течна и твърда фракция в една или повече категории на опасност по критериите определени в Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетизирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), технологичните операции с опасни вещества биха довели до вероятност за вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, вх. № 2911/14.04.2011 г., реализирането на инвестиционното предложение **няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на програмните мерки за достигане и запазване на доброто състояние на водите и зоните за тяхната защита**. По отношение оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане на състоянието на водите, определени в плановите за управление на речните басейни, са разглеждани основните и допълнителни мерки в ПУРБ за опазване на водите, касаещи ИП и водно тяло с код BG1VT100R009 (река Вит RWB09), подземни водни тела – части от землището на с. Биволаре, върху които ще се реализира ИП (BG1G0000QPI025; BG1G0000QPI024; и BG1G0000QA018), зони за защита на водите, съгласно чл. 119а от ЗВ (BG1DGW0000QPI025; BG1DGW0000QPI024; и BG1DGW0000QA018), защитени зони и територии, обявени за опазване на местообитанията и биологичните видове, в които поддържането и подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (Натура 2000). Разгледани са забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение този вид инвестиционни предложения, информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, както и за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло.

Документацията по искане вх. № 1268/21.03.2011 г е предоставена на РЗИ – Плевен (Регионална здравна инспекция). Становището на РЗИ – Плевен (изх. № ЗК-18-21/01.07.2011 г. на РЗИ – Плевен) е, че за становище по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е необходима допълнителна информация, тъй като: не е представена изчерпателна и добре онагледена информация, относно местоположението и точните отстояния от най-близко разположените населени места и други съществуващи обекти подлежащи на здравна защита до инсталацията. Липсват данни за наличието на водозточници за питейно-битови цели и санитарноохранителни зони на територията или в близост до площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение и възможно негативно влияние върху качеството на водата от същата. Не е предвидено локално пречистване на отпадъчния воден кондензат формиращ промишлените отпадъчни води.

Площадката на която ще се реализира ИП “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)”, ПИ № 000254, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен не попада в границите на защи-

тена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена (на около 150 м) е защитена зона "Река Вит" BG0000181, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Пред вид горното, ИП "Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)" в ПИ 000254, з-ще с. Биволаре, общ. Д. Митрополия **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона "Река Вит" BG0000181 и може да бъде съгласувано,**

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка с други предложения, ползване на природни ресурси, генериращи отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци – деполимеризация на ИУГ, с капацитет – 15 500 тона на година.
2. Инвестиционното предложение предвижда още монтиране на инсталация за брикетиране на технически въглерод, класифициран като опасен по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
3. Не е представена подробна схема на технологичния процес. Представената принципна схема (енергиен баланс, технологична схема на изгаряне) на "Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)" е изключително опростена и не дава представа за отделните възли, агрегати и съоръжения от които е съставена инсталацията, тяхното предназначение, работа /функциониране/, последователност на операциите в хода на технологичен процес, в т.ч. при разделяне /фракциониране/ на продуктите, работа на очистни и други съоръжения.
4. Не са предвидени очистни съоръжения за продуктите от деполимеризация на ИУГ, в т.ч. не е предвидено локално пречистване на отпадъчния воден кондензат формиращ промишлените отпадъчни води.
5. При доказване и третиране на пиролизния газ, течна и твърда фракция като продукти от възложителя, при производствения процес от суровини (отпадъци от гуми) в резултат от деполимеризация се възстановяват следните вещества (пиролизен газ, течна и твърда фракция) по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и ръководството за отпадъци и възстановени вещества по REACH.
6. При идентифициране и класифициране на пиролизния газ, течна и твърда фракция в една или повече категории на опасност, съгласно критериите определени в Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), технологичните операции с опасни вещества биха довели до вероятност за вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда.
7. Не е направено описание, вид, обхват и мерки за предотвратяване на възможните потенциални отрицателни въздействия от производството, съхранението и употребата на произведените опасни химични вещества – пиролизен газ, течна въглеродородна фракция и въглероден остатък.
8. От направеното моделиране на очакваните концентрации на вредни вещества (замърсители) в приземния слой (максимално еднократни и средно-годишни концентрации), при строителството и при работа на инсталациите и съоръженията (в това число емисии от транспорт), не става ясно за какви сценарии е направено (отделно за линейните /транспортни/ източници и отделно за точковите такива). Не са отчетени фоновите концентрации. Сравняване на получените (изчислени) максимални и средно-годишни концентрации от отделни инсталации и съоръжения (точкови или линейни източници), без отчитане на фоновите такива, с нормите за качество на атмосферния въздух е некоректно. Необходимо е моделиране при работа едновременно на всички източници, с отчитане на фона. Не са приложени фигури с изолинии за всички замърсители отделящи се при работа на инсталациите и съоръженията, като цяло (в т.ч. точкови и линейни източници, посочени в документацията).
9. Дейностите на площадката следва да се извършват по начин, недопускащ превишаване на граничните стойности за показатели за шум в околната среда, в съответствие с изискванията на чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр. 74 от 2005 г.) и табл. 2 от Приложение № 2 от Наредба № 6/26.06.2006 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.), както следва: по границите на производствената площадка – 70 dBA; до границата на най-близката до обекта жилищна зона – 55 dBA; в други места на въздействие (най-близки до обекта зони: за отдих, лечебни заведения и санаториуми, учена дейност и други) – съгласно табл. 2 от Приложение № 2 от Наредба № 6/26.06.2006 г.

10. Собственикът или ползвателят на обекта следва да извършва собствени периодични измервания от акредитирани лица или лаборатории, по утвърдена от МОСВ методика за общата звукова мощност, на показателите на шум в околна среда, съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г., с периодичност съгласно чл. 27 от Наредба № 54/13.12.2010 г. (обн. ДВ, бр. 3/2011 г.), в т.ч.: при въвеждане в експлоатация на обекти, както и при смяна на оборудването или промяна в условията на експлоатация на инсталациите и съоръженията; не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Резултатите от измервания следва да се представят в РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 30 от Наредба № 54.
11. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най – близко разположената защитена зона ЗЗ “Река Вит” BG0000181, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Не е представена изчерпателна и добре онагледена информация, относно точните отстояния до най-близко разположените населени места и други съществуващи обекти подлежащи на здравна защита от инсталацията и съоръженията, предмет на инвестиционното предложение.
2. Липсват данни за наличието на водоизточници за питейно-битови цели и санитарноохранителни зони на територията или в близост до площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение и възможно негативно влияние върху качеството на водата от същата.
3. В направеното моделиране на очакваните концентрации на вредни вещества (замърсители) в приземния слой, липсва не е разгледано влиянието на емисиите от инсталациите и съоръженията върху качеството на въздуха спрямо най-близките населени места и защитени територии.
4. Местоположението на обекта и предназначението на поземления имот, намиращ се на разстояние около 510 метра до най-близкото населено място – с. Биволаре, не предпоставя по време на експлоатация да има съществен риск от превишаване на граничните стойности за показатели за шум в околната среда или от съществено влошаване на акустичната обстановка.
5. ИП е предвидено в имот, който не засягат елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).
6. При реализацията на планът не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона “Река Вит” BG0000181.
7. При реализацията на планът не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Река Вит” BG0000181.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. Площадката на която ще се реализира ИП “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) чрез деполимеризация на излезли от употреба гуми (ИУГ)”, ПИ № 000254, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена (на около 150 м) е защитена зона “Река Вит”BG0000181, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).
2. Не е направено описание, вид, обхват и мерки за предотвратяване на възможните потенциални отрицателни въздействия и инциденти при производство, съхранение и употреба на произведените опасни химични вещества.
3. При реализацията на планът не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона “Река Вит” BG0000181 .

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. От направеното моделиране на очакваните концентрации на вредни вещества (замърсители) в приземния слой, липсва заключение как ще се отразят изпусканияте емисии при работата на инсталацията и съоръженията върху качеството на атмосферния въздух на най-близко разположените населени мес-

- та, в т.ч. липсва информация за потенциално засегнатото население и влиянието върху качеството на въздуха спрямо най-близките населени места. (нормите за качество на въздуха – за опазване на човешкото здраве се отнасят за населените места, нормите качество на въздуха – за защита на растителността или природните екосистеми, се отнасят до най-близките защитени зони или територии).
2. Не е направено описание, вид, обхват и мерки за предотвратяване на възможните потенциални отрицателни въздействия от производството, съхранението и употребата на произведените опасни химични вещества – пиролизен газ, течна въглеродородна фракция и въглероден остатък.
 3. За периода на строителство очакваното отрицателно въздействие върху акустичната среда е с временен и краткотраен характер и с ограничен обхват.
 4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Долна Митрополия, Кметство с. Биволаре и обществеността са информирани за инвестиционното предложение (писма, вх. № 4812/13.07.2010 г. и вх. № 218/13.07.2010 г., обява за обществеността от 13.07.2010 г.).
2. До момента в РИОСВ – Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ – Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 20.07.2011 г.



ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН
(съгласно Заповед №РД-118 от 25.02.2011г.
на Министъра на околната среда и водите)