



Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" № 1А, e-mail: riosvpl@yahoo.com

Деловодство тел./факс 064 800 711/064 806 951

Експерти "Превантивна дейност" 064/ 806 -949

РЕШЕНИЕ

РИОСВ - Плевен

ул. "Ал. Стамболийски" № 1А

вх. № 20.09.2009

изх. № 4448/13.11.2009

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ПН 4-4 / 2009 г.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г./ и чл.19 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на ПМС 59/2003г, и във връзка чл.31, ал. 4 от Закон за биологичното разнообразие и чл.39 ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г)(Наредба за ОС),

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: (ИП) "ТФЕЦ НИКОПОЛ" (Комбинирана топло и електрическа централа с мощност 46, 2 MW. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници" – "Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна България" в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен, в ПИ №№091409 (5,313 дка. с начин на трайно ползване – пасище, мера) и 091319 (0,895 дка с начин на трайно ползване – дере, овраг, яма) в местността "Под селото" и ПИ№091404 (14,720 дка. с начин на трайно ползване – къмпинг, мотел) в местността "Четвърти километър", землището на с. Черковица, общ. Никопол, **попадащо в границите на Защитена зона "Никополско плато" BG 0002074** по чл. 6 (1) т. 3 и т. 4 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) обявена със заповед № РД – 841/17.11.2008 г. (ДВ бр.108/19.12.2008). На юг през път II-34 инвестиционното предложение **граничи със Защитена зона "Персина" BG0000396** по чл. 6 (1) т. 1 и т.2 на ЗБР и с **Природен парк "Персина"**.

с възложител: "ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй, ул."Панайот Хитов" №1 А, Булстат 200072496

и местоположение: ПИ №№091409 и 091319 в местността "Под селото" и ПИ№091404 в местността "Четвърти километър", землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на комбинирана топло и електрическа централа (котел и турбина) за производство на електроенергия и пара за технологични нужди и топлоснабдяване на административни и жилищни сгради в гр. Никопол. Технологичният процес е изграден на базата на получена оферта от Bioner Aps Дания. Приета е конвенционалната технология на директно изгаряне на сламата като икономически най-рентабилна. Технологичната схема е: топлофикационна електроцентрала с един парен котел, използващ като гориво отпадъчна селскостопанска биомаса (слама), оразмерен по Датска технология за директно изгаряне, една парна турбина два пароотбора за промишлени и топлофикационни нужди, кондензатор с въздушно охлаждане, регенеративна система и всички спомагателни съоръжения касаещи подготовката на горивото, почистването на димните газове и осигуряване на химическия състав на питателната вода. Идейните технически характеристики на централата са: обща инсталирана оптимална топлинна мощност на централата -46,2 MW, брутна оптимална електрическа мощност 15 MW_{ел}, подаване на пара за промишлени нужди с количество в размер на 7.5 т/ч, с налягане 6-8 атм. и температура около 210 °C за нуждите на промишлената зона в землището на с. Черковица, община Никопол, производство на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване на обществени и битови абонати в гр. Никопол с ориентировъчна топлинна мощност от 7.5 MW_{ел}, с топлоносител вода, произведени по класическа схема с основен и върхов бойлер, чрез пара от топлофикационен отбор 1.2-2.5 атм. Централата ще работи на гориво: слама, царевичак, лозови пръчки, отпадъчна дървесина, биомаса от овощни градини и др., които са отпадъци от селското стопанство, но не и стандартни горива по БДС. Общото количество необходимо като годишен разход е около 109277 тона. Предвижда се изграждане на горивно стопанство за основното гориво с вместимост 900 тона. Ще се използват и спомагателни горива за разпалване – газ пропан-бутан и нафта. В следствие изгарянето на сламата ще се образуват твърди отпадъци (остатъчна пепел) -6679 тона/год.

Технологичния срок за изграждане и въвеждане в експлоатация е в период 2009-2013 г. В стандартния си вид централа за биомаса се състои от следните компоненти: склад за слама, средства за претегляне на сламата и определяне на влажността и, кран за разтоварване и автоматизирана система за подаване на сламата към котела, парен котел, парна турбина, ръкавен филтър за почистване на димните газове, комин, топлинен акумулатор, въздухоохладяем кондензатор др.

Основни съоръжения: Парен котел за комбинирано изгаряне на слама и дървесен чипс; Парна турбина; кондензатор, генератор, трансформатор; Съоръжения от термодинамичния цикъл на централата; Съоръжения за отпускане на топлина към промишлеността и централизираното топлоснабдяване.

Спомагателно стопанство: Горивно стопанство за основно гориво с вместимост за 900 тона; Административна сграда; Съоръжения осъществяващи връзка с инженерната инфраструктура – водопроводи, канализация, електропроводи, съобщителни средства, транспортна инфраструктура.

Инвестиционния процес ще се осъществи на два етапа, които се застъпват във времето. Продължителността на първи етап е 360 работни дни, а на втори – 930 работни дни. Общата необходима площ заедно с помощното стопанство е около 20 дка. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

По време на строителството ще се генерират класически строителни отпадъци, битови отпадъци и отпадъци от опаковки. Остатъчната пепел ще се използва за наторяване.

Източник на промишлената вода ще бъде р. Осъм, след процедура по издаване на разрешително за водоползване от Басейнова Дирекция “Дунавски район” гр. Плевен.

Водоизточник за питейна вода ще бъде преминаващ на близо питеен водопровод.

Площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение се намира в ПИ №№ 091409 (5,313 дка. с начин на трайно ползване – пасище, мера), 091319 (0,895 дка с начин на трайно ползване – дере, овраг, яма), 091404 (14,720 дка. с начин на трайно ползване – къмпинг, мотел) в землището на с. Черковица, община Никопол. Общата площ на имотите е 19,739 дка, ще се променя начина на трайно ползване само на 6,208 дка. Площадката за инвестиционното предложение попада в границите на Защитена зона “Никополско плато” ВГ 0002074 по чл. 6 (1) т. 3 и т. 4 на ЗБР. На север граничи със старо корито на р. Осъм, а на юг през път II-34 Дебово – Плевен с ширина 10.5 м. със Защитена зона “Персина” ВГ 0000396 по чл. 6 (1) т. 1 и т.2 на ЗБР и Природен парк “Персина”.

Целта на инвестиционното предложение е да се изгради топлоелектрическа централа (котел и турбина) за производство на електроенергия и пара за технологични нужди и топлоснабдяване на административни и битови сгради в Никопол и с. Черковица.

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение “ТФЕЦ НИКОПОЛ” (Комбинира топло и електрическа централа с мощност 46,2 MW. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници” – “Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна България”) в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен в ПИ №№ 091409 и 091319 в местността “Под селото” и ПИ № 091404 в местността “Четвърти километър”, землището на с. Черковица, община Никопол. На база на направения анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение са предложени мерки, които да предотвратят или намалят значителни вредни въздействия върху околната среда. В заключението експертите по ОВОС предлагат въз основа на извършения анализ и оценка, одобряване осъществяването на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените препоръки и мерки.

2. Докладът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и други закони, наредби правилници и нормативни документи. При разработването му са взети под внимание становища на компетентните органи и мнението на засегнатото население.

3. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и ДОС. Проведена е среща за обществено обсъждане. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

4. Като приложение към доклада по ОВОС (въз основа на писмени указания от РИОСВ Плевен) е представен доклад за оценка на съвместимостта (ДОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, които се засягат от инвестиционното предложение и тези които са най-близко разположени до площадката на инвестиционното предложение. Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на Защитена зона “Никополско плато” ВГ 0002074 по чл. 6 (1) т. 3 и т. 4 на ЗБР обявена със заповед № РД – 841/17.11.2008 г. (ДВ бр.108/19.12.2008). На север граничи със старо корито на р. Осъм, а на юг, през път II-

34, граничи със Защитена зона "Персина" BG0000396 по чл. 6 (1) т. 1 и т.2 на ЗБР и с Природен парк "Персина".

Извършената оценка за съвместимост на инвестиционното предложение дава възможност за вземане на решение съгласно чл.39, ал.12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), тъй като съгласно ДОС:

4.1.Заклучението на експертите за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение е, че няма вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона "Никополско плато" BG 0002074 и "Персина" BG0000396. Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.23 , ал.2 от Наредбата за ОС.

4.1.1.Представена е информация по литературни данни, консултации с РИОСВ Плевен, и други институции, както и теренни проучвания върху видовете и техните местообитания в района.

4.1.2. Направено е описание на ИП, местообитанията и видовете, предмет на опазване в зоната, съгласно чл. 23 (2) т. 4.

4.1.3 Разгледан е кумулативния ефект.

4.1.4. Разгледана е фрагментацията.

4.1.5. В доклада е направен анализ и съпоставка на алтернативи, включително нулевата, по смисъла на §3, т. 7 и т. 8 от Наредбата за ОС.

4.1.6. Описани са вида и степента на въздействие на ИП върху ЗЗ "Никополско плато" BG0002074 и върху разположената в съседство ЗЗ "Персина" BG 0000396 по време на строителството и по време на експлоатацията.

4.1.7. Направено е разграничаване на конкретните въздействия на ИП върху видовете и техните местообитания – предмет на опазване в ЗЗ "Никополско плато", както се изисква в чл. 23 (2) т. 5 от Наредбата за ОС.

4.1.8. Разгледан е факторът безпокойство.

4.1.9. Предложени са мерки за намаляване на вредното въздействие на ИП.

И при следните условия:

I.За фазата на проектиране:

1.Проектирането да бъде съобразено с изискванията, заложи в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова Дирекция.

2. Всички сгради и съоръжения предвидени в инвестиционният проект да се проектират въз основа на извършени инженерно-геоложки проучвания и конкретен инженерно-геоложки доклад за площадката.

3. Да не се допуска по никакъв начин и с никакви средства увреждане и промяна на старото корито на р. Осъм включително и неговите брегове.

4. Инвестиционния проект да бъде придружен с проекти за техническа и биологична рекултивация и за озеленяване, като озеленяването на засегнатите площи да се извършва с местни видове (т.е без използването на райграс и други не характерни за района видове).

5. С оглед намаляване на отрицателното въздействие да се прецизира ситуирането на сградите в територията на парцелите и с оглед за намаляване на въздействието да не се предвижда проектиране на сгради в ивица от 5.0 м от границата на поземлените имоти и старото корито на р. Осъм, а само съоръжения на техническата инфраструктура.

6. Да се предвиди в инвестиционния проект генерираните при строителството, отпадъци, заедно с излишните маси, да се извозват на специално депо определено за строителни отпадъци при спазване на чл.18 от ЗУО.

7. Да се класифицират отпадъците при спазване изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004).

8. Проектът да осигури организирано изпускане – чрез изпускателни устройства (комини), за всички производствени и/или вентилационни газови потоци – носители на емисии, съгласно чл. 11, ал. (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ бр. 45/1996 г. и всички изм. и доп.).

9. Височината на изпускателните устройства и степента на пречистване на отпадъчните газове да се определят и изпълнят при спазване изискванията на чл. 11, ал. (2) от ЗЧАВ и чл. 4 от Наредба № 1/27.06.2005 г. (обн. ДВ бр.64 от 2005 г.).

10. Оборудването на обекта с точки за пробовземане да отговарят на изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба № 6/26.03.1999 г. (обн. ДВ бр.31 от 1999 г.).

11.Всички площадки и съоръжения за товарене и разтоварване, складиране или преработка на твърди прахообразни суровини, материали, продукти, отпадъци и др., да се проектират и изпълнят като закрити и/или капсуловани инсталации, съоръжени с оборудване, осигуряващо спазване на изискванията за

ограничаване изпускането на неорганизираните емисии от прах в атмосферния въздух, съгласно чл.70 от Наредба № 1/27.06.2005 г.

12. Проектирането да се извърши по начин, осигуряващ в периодите на строителство и на експлоатация спазването на:

- изискванията за определяне изходното ниво на шум при проектиране на нови производства, съгласно т. 4.6 от Приложение №3 към Наредба № 6/26.06.2006 г. (обн. ДВ бр. 58/2006 г.) към чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС, обн. ДВ бр. 74/2005 г. и всички изм. и доп.).

- граничните стойности за показателите на шум в околната среда, съгласно Таблица 2 от Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6/26.06.2006 г.

13. Да се спазват задължителните ограничителни условия дадени в писмо изх. №47-22-ПСК-0524/12.05.09г. на Министерството на Здравеопазването за съгласуване на местоположението на площадката на инвестиционното предложение по Наредба №7/1992г. на МЗ.

II. За фазата на строителство:

1. При изпълнението на земните работи да не се засягат прилежащи терени, освен предвидените в проектите за усвояване. Да не се оставят неукрепени изкопи с дълбочина над 1,50 м. Максимално запазване на естествената растителност в границите на площадката за инвестиционното предложение.

2. Хумусния хоризонт да бъде отнет селективно и депониран на подходящо място, като се предприемат подходящи мерки той да не бъде отнесен от повърхностно стичащи се води. След завършване на строителните работи, да се предвиди рекултивацията около сградите и съоръженията в проекта за озеленяване, като се използва хумуса и отделените чимове (с местни видове).

3. В процеса на строителство на подобектите да се следи за местообитания на гнездящи птици, дребни бозайници и други биотични групи, с оглед ненарушаване на популациите.

4. Да не се допуска увреждане и замърсяване на съседните територии по никакъв начин и с никакви средства (в т.ч. и на р. Осъм и старото корито). Да не се замърсяват тревните площи със строителни отпадъци. Да не се изхвърлят отпадъци (от типа бои, лепила, разредители и др.) и използваните от тях съдове безразборно в района, а да се събират на определени за това контейнери. Инертните материали, несъвместими с природните елементи и техните характеристики, като стъкло, пластмаси, строителна пяна, изолации и др. да се премахнат своевременно от терена на имота.

5. Да се избягват строителни дейности с тежка техника през размножителния период на птиците и бозайниците – месец IV до към средата на VI.

6. Да се набележат мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването от вредни и опасни вещества.

7. Да се предприемат необходимите действия за сключване на писмени договори с лица притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците.

8. Площадката за третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията на Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ бр.81/2004).

9. В периода на строителство възложителят да осигури изпълнението на мерки за системно оросяване с цел намаляване емисиите от прах - на използваните пътища и алеи, открити складове за инертни материали, при провеждане на изкопни работи, при товарно-разтоварни работи.

10. Преди разрешаване ползването на строежа, възложителят да представи в РИОСВ - Плевен протоколите по чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и по чл. 20 от Наредба № 2/05.04.2006 г. към чл. 11, т. 6 от Закона за защита от шума в околната среда.

11. Преди разрешаване ползването на строежа, възложителят да представи в РИОСВ – Плевен за одобряване План за собствен мониторинг на околната среда по смисъла на чл. 146 от Закона за опазване на околната среда.

III. По време на експлоатация:

1. При поддържането на зелените площи, тревата да се подхранва и наторява с умерени дози и да се полива с подходяща интензивност. При поддържане на зелените площи да не се внасят изкуствени торове и други, които могат да попаднат във водите и да влияят върху сладководната фауна.

2. При експлоатация на обекта да се положат максимални грижи за запазване наличната растителност в площадката.

3. При експлоатацията на обекта да не се допуска замърсяване на подземните води с нефтопродукти и други опасни вещества.

4. Да се предвидят и спазват ефективни противопожарни предписания за опазване на растителността от пожар.

5. Емисиите на замърсители, изпускани в атмосферния въздух от горивната инсталация при изгарянето на сламата, не могат да превишават нормите за допустими емисии (НДЕ), съгласно чл.21 от Наредба

6. Собственикът или ползвателят на обекта да провежда емисионен контрол – собствени периодични измервания за проверка спазването на приложимите норми за допустими емисии, не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, както и след всяко разширение или преустройство, при спазване на условията, предвидени в Глава V от Наредба № 6/26.03.1999 г.

При превишаване на общия масов поток за съответния замърсител над стойностите, посочени в чл. 43 от Наредба № 6/26.03.1999 г., да се осигури извършването на собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите, при спазване на условията, предвидени в Глава VI от същата наредба.

7. Да не се допускат неорганизираны емисии от прах в атмосферния въздух при процесите на товарене и разтоварване, складиране или преработка на прахообразуващи суровини, материали, продукти, отпадъци и др., с оглед спазване изискванията на чл.11, ал.(1) и чл.35, ал.(1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

8. Да се изпълнява програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения с оглед осигуряване спазването на приложимите емисионните норми и в съответствие с чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ.

9. Дейностите, осъществявани на производствената площадка, да се извършват по начин, недопускащ превишаване на граничните стойности за показателите на шум в околната среда, съгласно изискванията на чл.16 от Закона за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр.74/2005г.) и Таблица 2 от Приложение №2 към чл.5 на Наредба №6/26.06.2006г., както следва:

- 70 dBA за производствено-складови територии и зони /по границата на производствената площадка/;

- 55 dBA (през деня), 50 dBA (вечер), 45 dBA (през нощта) - в мястото на въздействие (най-близката до промишления обект жилищна зона).

10. Собственикът или ползвателят на обекта да провежда собствен периодичен мониторинг на показателите за шум в околната среда не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, както и след смяна на производствената техника, съгласно чл.20 от Наредба № 2/05.04.2006 г. Измерванията да се извършват от акредитирана лаборатория по утвърдена методика на МОСВ, съгласно т. 4.5 към Приложение № 3 от Наредба № 6/26.06.2006 г., при спазване на условията от чл.18 от Наредба № 2/05.04.2006 г. Докладът с резултатите от измерванията да се изготвя и представя в РИОСВ – Плевен съгласно изискванията на чл. 23 от Наредба № 2/05.04.2006 г.

11. За подобряване на акустичната обстановка в прилежащите на централата райони и защитени територии, след реализацията на проекта да се осъществят озеленителни и залесителни мероприятия, в съответствие с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда.

12. В случаите на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или причинени такива, в резултат на експлоатацията, да се предприемат действия за изпълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ бр.43/29.04.2008г, посл. изм и доп. ДВ бр.35/12.05.2008г).

13. Да се води отчетност по Наредба №9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (ДВ бр.95/2004).

14. Да се поставят указателни и разяснителни табели, относно опазване на природата около площадката на инвестиционното предложение, съобразно целите и предмета на опазване на защитените зони 33 “Никополско плато” BG0002074 и 33 “Персина” BG 0000396. На видно място да се постави табела с написани условията по това решение до въвеждане на обекта в експлоатация.

15. Да не се допуска заустване на води в старото корито на р. Осъм.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 ЗООС.

№	МЕРКИ	Период на изпълнение	Резултат
1.	Определяне броя и местоположението на точките за пробовземане на отпадъчни газове от неподвижните източници и представяне за одобряване от РИОСВ - Плевен	Проектиране	Контрол замърсяване на атмосферния въздух
2.	Оросяване на строителните площадки и ограничаване престоя и работа на празен ход на строителната техника	Строителство	Опазване чистотата на атмосферния въздух
3.	Разработка на План за собствен мониторинг на околната среда по смисъла на чл. 146 от Закона за опазване на околната среда и	Преди въвеждане в	Опазване чистотата на

	представяне в РИОСВ – Плевен и БД “Дунавски район” – Плевен за одобряване.	експлоатация	околната среда
4.	Да се представи в РИОСВ – Плевен програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения с оглед осигуряване спазването на приложимите норми.	Преди въвеждане в експлоатация	Опазване чистотата на околната среда
5.	Не допускане разливи на ГСМ по терена в строителната площадка и извън нея	Строителство и експлоатация	Опазване чистотата на почвата и водите.
6.	Всички дейности , свързани с изграждането на обекта да се съобразят с разпоредбите на Закона за водите.	Проектиране	Опазване на водите
7.	Битово-фекалните води по време на строителството да се събират в химически тоалетни и се извозват за пречистване в ПСОВ	Строителство	опазване чистотата на почвата и водите.
8.	Да не се оставят неукрепени изкопи с дълбочина над 1,50 м.	По време на строителството	Ограничаване на здравния риск.
9.	След завършване на строителните работи, рекултивацията на релефа около сградите и съоръженията да се предвиди в проекта озеленяване. Да не се внасят чужди за растителните екосистеми и местообитания видове при извършване на рекултивационните мероприятия.	При строителството	Оъхраняване на защитена по ЗБР растителност.
10.	Опасните отпадъци – батерии, луминесцентни лампи и др да бъдат събирани, съхранявани и предавани за последващо третиране, съгласно изискванията на нормативната уредба.	При експлоатацията	Опазване на земите и водите.
11.	За “ТФЕЦ – Никопол” да се предвиди статут на урбанизирана територия в рамките на защитена зона “Никополско плато” (BG0000274) съгласно Европейските Директиви. ПИ №№091409 (5,313 дка. с начин на трайно ползване – пасище, мера) и 091319 (0,895 дка с начин на трайно ползване – дере, овраг, яма) в местността “Под селото”.	По време на проектиране, строителство	Опазване на ЗЗ “Никополско плато”

На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от издаването му.

Дата 13.12.09

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ

За Директор на РИОСВ-Плевен

(съгласно Заповед №2809 от 30.11.2009г.

на Министъра на околната среда и водите)

