



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: riosvpl@yahoo.com

Техн. сътрудник: тел/факс (064)806951
Деловодство: тел/факс (064)800711

Директор: (064)801768
Експерти: (064)806949

РЕШЕНИЕ № ПН 42 - ПР / 2007 г

**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ПМС 59/2003г, посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./.

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за **инвестиционно предложение**: "Изграждане на МВЕЦ "Долен Искър 3" на р. Искър" с мощност 2 570 kW,

местоположение: в землището на с. Староселци, Община Искър и с. Ставерци, община Долна Митрополия,

възложител: "ВЕС 2006" ООД, гр. София, ПК 1606 бул. "Ген Тотлебен" №34

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за ново строителство на нисконапорна МВЕЦ (руслова) с мощност 2 570 kW и предвижда производството на електроенергия от водите на р. Искър чрез превръщане на потенциалната енергия на водата в кинетична. Местоположението на МВЕЦ е в коритото на р. Искър, на територията на общини Искър и Долна Митрополия, на 1.3 км западно от с. Ставерци и 4.0 км югозападно от с. Староселци.

Координати на створа: X = 4 737 035 и Y = 8 586 437. Кота ГВН 41.00 м и кота ДВН 37.00 м. Очаквано застроено водно количество до 73,00 м³/сек. Предвижда се изграждане на рибен проход. $Q_{\text{риб.проход}} = 0.300 \text{ м}^3/\text{сек.}$

Площадката за инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона "Река Искър" (BG 0000613).

Позиция: Т.3, буква "з" от Приложение № 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на количествения и качествен състав на водоизточника и е предпоставка за намаляване на вредните емисии в атмосферата, предизвикващи парниковия ефект. МВЕЦ "ХК Долен Искър 3" ще оползотворява водите на река Искър, които са природно възобновяем енергиен източник..
2. По време на строителството и експлоатацията на централата ще се използват съществуващите покрай реката черни пътища.
3. Инвестиционното предложение предвижда запазване и ремонтиране на съществуващите оградни диги за предпазване от заливане на прилежащите територии. Хидровъзелът и задбаражното езеро ще са вместени в съществуващото речно корито и няма да засягат други (зеделски земи, горски фонд, общинска и др. видове собственост)
4. Предвиден е рибен проход с $Q_{\text{р. проход}} = 0,300 \text{ м}^3/\text{s}$, което ще позволи свободна миграция на рибите по и срещу течението на реката.
5. Водното огледало с относително постоянни параметри ще привлече и осигури добри условия на живот на водоплаващи птици и водолюбиви птици, особено по време на прелет и като места за зимуване.

6. Като цяло влиянието на задбаражното езеро ще се отрази изключително благоприятно върху водните животни и в частност рибите като цяло, включително и застрашените видове. Подобни дълбоки водоеми са много подходящи за заселване и размножаване на видрата.
7. Изграждането на подобни обекти нарушава естествения ход на водата и променя речното корито в някаква степен, но такива промени създават условия за развитие на нови, не по-малко богати организмови съобщества.
8. Трайното повишаване на водното ниво в участъка на МВЕЦ няма да засегне алувиалните крайречни гори и ще създаде благоприятни условия (достатъчно подпочвена влага) за растеж на крайречните смесени гори (код 91F0).
9. Защитените територии ЗМ "Ормана" с. Староселци и ПЗ "Находище на окременени стъбла и пънове от сем. Тасодиеви – м. "Калето" с. Ставерци са достатъчно отдалечени от р. Искър и не са застрашени от реализацията на инвестиционното намерение.
10. Община Искър, община Кнежа, кметство с. Бреница и обществеността са информирани инвестиционното предложение.
11. До момента не са изразени устно или депозирани писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 14.04.07


Директор:
/инж. В. Кашев/