



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РИОСВ - Плевен

ул. "Ал. Стамболийски" №1

вх. № 20

изх. № 2683/08.09.2011

РЕШЕНИЕ № ПН 45 ПР / 2011 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: "Изграждане на подпорна стена на р. Козница, ляв приток на река Бели Вит до УПИ I-132, кв. 35 по регулационния план на гр. Тетевен" **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона "Централен Балкан - буфер" (BG 0001493) (на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/), като обхваща участък от периферната част на защитената зона.

местоположение: гр.Тетевен, община Тетевен, УПИ I-132, кв.35; част от река Козница, от осова точка 331 до р. Бели Вит.

Възложител: Николай Петров Павлов - кмет на община Тетевен, ЕИК: 000291698.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда продължение на съществуваща подпорна стена. Участъка, който се предвижда да бъде изграден е с дължина от 16.90 метра и височина 1.80 метра от нивото на коритото на реката. Предвижда се усиляването на съществуващите основи на обществена тоалетна. Обратния насип на подпорната стена ще се осъществи на пластове, като всеки пласт не трябва да надвишава 20 см, а всеки пласт ще се полага след уплътняване на предходния. Задната страна на подпорната стена ще бъде намазана с битумен грунд. За отвеждане на проникналите зад стената води ще се изпълни дренаж с перфорирани PVC тръби ф 110. След изграждането на подпорната стена ще се направи рампа за достъп до речното корито. Подпорната стена на река Козница ще бъде изградена от масивна бетонова конструкция. Инвестиционното предложение ще се реализира на няколко етапа:

I етап - Подготовка на площадката – Разбива се участък от съществуваща подпорна стена до ниво настилка. Отпадъците ще се изнесат от коритото на реката и ще се депонират на общинско сметище в с.Гложене, като ще се използват за засипване на битовите отпадъци в депото.

II етап - Изкопни дейности и извозване на земните маси – Изкоп за осигуряване на необходимата ширина на речното легло и оформяне на откосите на изкопа. Речните наноси ще



се извозват на временно депо, като по време на последния етап ще се връщат на площадката за обратен насип.

III етап - Полагане на бетон в основите и залагане на армировка – фусове. За осигуряване на връзка между основата и стената са предвидени фусове от стомана клас А III.

IV етап - Кофраж, армировка и полагане на бетон в подпорната стена – Този етап се състои от един работен цикъл за новата стена, в които се използват: кофраж, армировка, бетониране, декофриране.

V етап - Обратен насип – Обратното насипване започва след декофриране и изнасяне на кофражните платна.

При реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на подпорна стена на р.Козница, ляв приток на река Бели Вит до УПИ I-132, кв.35 по регулационния план на гр.Тетевен”, не се предвижда да се използват строителни /инертни/ материали от река Козница. Ще бъдат доставяни готови бетонови разтвори, които ще се наливат с бетон-помпа. Не се предвижда реконструкцията или изграждането на нов водопровод по време на строителството на подпорната стена. По време на строителството е предвидено поставянето на химическа тоалетна за персонала на обекта, поради това няма да има заустване на отпадъчни води. При реализирането на инвестиционното предложение ще се генерират земни маси, които ще се депонират на временно депо. След изграждането на подпорната стена земните маси ще се използват за обратен насип. При изграждането на подпорната стена не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова такава. Не е необходимо ВиК и електрозахранване.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо изискванията на ПУРБ за Дунавски район (Изх.№3673/06.07.11г на БДУВДР) и няма да окаже отрицателно въздействие върху екологичното състояние на повърхностните подземни водни тела.

Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на подпорна стена на р. Козница, ляв приток на река Бели Вит до УПИ I-132, кв. 35 по регулационния план на гр. Тетевен” няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, видно от становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Плевен (изх.№ ЗК-02-4920/29.08.2011 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква “ж” – строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр. 81/15.10.2010 г.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта, чрез процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона “Централен Балкан - буфер” (BG 0001493) (на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/), като обхваща участък от периферната част на защитената зона.

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена на р. Козница, ляв приток на река Бели Вит до УПИ I-132, кв. 35 по регулационния план на гр. Тетевен” и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху защитена зона “Централен Балкан - буфер” (BG 0001493) (на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/).



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение има за цел продължение на съществуваща подпорна стена, което ще доведе до намаляване вредното въздействие на водите от басейна на р. Козница. Участъка, който се предвижда да бъде изграден е с дължина от 16.90 метра и височина 1.80 метра от нивото на коритото на реката..
2. При реализирането на инвестиционното предложение ще се генерират земни маси, които ще се депонират на временно депо. След изграждането на подпорната стена земните маси ще се използват за обратен насип..
3. Не се предвижда водоснабдяване и/или канализация и не се формират отпадъчни води.
4. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Имайки предвид характеристиката на ИП, няма вероятност при реализирането му да се окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона "Централен Балкан - буфер" (BG 0001493).
6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, видно от становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Плевен (изх. № ЗК-02-4920/29.08.2011 г.).
7. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо изискванията на ПУРБ за Дунавски район (Изх. № 3673/06.07.11 г на БДУВДР) и няма да окаже отрицателно въздействие върху екологичното състояние на повърхностните подземни водни тела.
8. Извършваните дейности, предвидени в инвестиционното предложение няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Не се очаква да настъпят съществени неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона "Централен Балкан - буфер" (BG 0001493) (на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/), като обхваща участък от периферната част на защитената зона.
2. Не се предвижда промяна или изграждане на нова инфраструктура (в т.ч. пътища, ВиК, ел. захранване).
3. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на инвестиционното предложение. По време на експлоатацията от площадката няма да се генерират отпадъци, и вредни емисии и/или имисии в околната среда.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. С изграждането на подпорната стена няма да се допусне нарушаване на параметрите на речното корито, водоукрепителните съоръжения, предпазните диги, режима на повърхностните и подземни води.
2. Предвидените дейности са в границите на регулацията на гр. Тетевен – в УПИ I-132, кв. 35 и няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната – природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС (Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/) и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона – *Lyscaena dispar*,



шипобедрената костенурка (*Testudo graeca*), шипоопашатата костенурка (*Testudo hermanni*), пъстрия пор (*Vormela peregusna*), лалутера (*Spermophilus citellus*), Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), различни видове риби, безгръбначни и др., които се опазват в защитена зона "Централен Балкан – буфер" (BG0001493).

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни, постоянни и обратими.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Обществеността е информирана за инвестиционното предложение.
2. До момента в РИОСВ – Плевен не са изразени устно или депозирани писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Плевен в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 08.09 2011 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ Плевен

