




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



РЕШЕНИЕ № ПН 49 ПР / 2012 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП): ИЗМЕНЕНИЕ НА “ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: водопроводна и канализационна мрежа в строителните граници на гр. Долни Дъбник, пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ № 228042 с площ 10.200 дка (образуван от ПИ № 228016 с площ 37.438 дка), довеждащ път до ПСОВ в границите на ПИ № 228042 (от кота 79.97 до кота 80.52 m), подземно ел. захранване от външен ел. провод 20 kV “Бешков” от отклонение за ТП17, гр. Долни Дъбник, водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ гр. Долни Дъбник с дължина 254.19 m, преминаващи през сервитута на довеждащ път, заустващ колектор в ПИ № 228042, граничещ с р. Дъбнишка бара, до точка на заустване в реката с координати: СШ 43°24'28.7" и ИД 24°27'31.5", подпорна стена към р. Дъбнишка бара, в рамките на ПИ № 228042 и мястото на заустване.

възложител: Община Долни Дъбник, ЕИК 000413732, адрес: ул. “Христо Янчев” № 59, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изменение на ИП за “Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник”, за който има постановено и влязло в сила Решение № ПН 1 ПР /2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ –Плевен. Доизграждането, реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна и канализационна мрежи ще се осъществи най-вече в регулационните граници на гр. Долни Дъбник. Новопроектираната Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) е с капацитет 4427 еквивалентни жители (е.ж.). Водните количества за които е оразмерена ПСОВ са: $Q_{срд} = 682.56 \text{ m}^3/\text{д.}$; $Q_{макс.ч} = 62.06 \text{ m}^3/\text{ч.}$ и $Q_{срд. год.} = 294134 \text{ m}^3/\text{г.}$ Площадката на ПСОВ е в поземлен имот (ПИ) с номер 228042, м. „Долна бара”, земл. на гр. Долни Дъбник, Община Долни Дъбник. Съгласно скица № K07126/13.06.2012 г. на Общинска служба “Земеделие”, гр. Долни Дъбник, имота (образуван от ПИ № 228016, с площ 37.438 дка) е с площ 10.200 дка, с начин на трайно ползване: водостоп. съоръжение. Съгласно Акт № 1193 /26.06.2009 г. имота е частна общинска собственост на Община Долни Дъбник. Технологичната схема на пречистване (Вариант II) включва: механично третиране и отстраняване на въглеродната замърсеност посредством пълно биологично пречистване на отпадъчните води с активна утайка в еднобасейнов биореактор с циклично действие /SBR/; стабилизация на излишна активна утайка в аеробен стабилизатор; механично обезводняване на стабилизирания утайка. За пречистване на битовите отпадъчни води се предвижда изграждане на следните съоръжения по пътя на водата: входна помпена станция с груби решетки, миксер и потопени помпи; интегрирано съоръжение за механично пречистване, включващо фина решетка, компактиране и промивка на отсеците, сепариране на пясък и мазнини; биореактор тип SBR /2 паралелни линии/ с пълно елиминиране на въглеродната замърсеност; дезинфекция на пречистената вода посредством UV- инсталация; дебитомерна шахта с измервателно устройство; заустване; помпена станция за техническа вода – осигурява възможност за използване на пречистената вода за технически цели. Предвижда се изграждане на следните съоръжения по пътя на



утайките: комбинирано съоръжение, включващо утайкоуплътнител, аеробен стабилизатор за излишна активна утайка и силос-хомогенизатор за утайки; инсталация за механично обезводняване на утайки, включваща лентова филтър-преса, захранваща утайкова помпа и автоматична система за подготовка и дозиране на полиелектролит; вътрешна помпена станция за рецикулация на битови води и води, отпадащи от технологичните процеси на третиране на утайки и отпадъци в ПСОВ; депо за временно съхранение на обезводнените и стабилизирани утайки; извозване на утайката за депониране или оползотворяване. Изграждане на следните технологични и обслужващи сгради: сграда механично стъпало; сграда утайки; административна сграда; портиерна; трафопост. За площадката има изготвен Подробен устройствен план – план за застояване (ПУП – ПЗ) за обект ПСОВ на гр. Долни Дъбник в ПИ №228042 (образуван от ПИ № 228016), м. „Долна бара“, землището гр. Долни Дъбник, одобрен със Заповед № 417/18.12.2008 г. на Община Долни Дъбник. С Решение №КЗЗ-1/24.02.2009 год. на Комисията по земеделските земи към Министерството на земеделието и храните е утвърдена площадката и е променено предназначението на земеделската земя за изграждане на ПСОВ.

Съществуващата водопроводна мрежа е от азбестоциментови тръби на симплекс връзки, които са морално остарели. Общата дължина на водопроводите е около 41 km, като същите са разположени в уличната мрежа, в регулация на гр. Долни Дъбник. От продължителната експлоатация тръбите и гумените уплътнения са физически износени и морално остарели. Външното захранване с питейна вода е от: напорни резервоар 400 m³, м. „Шишова могила“; шахтови кладенци в терасата на р. Вит, в земл. на с. Крушовица; дренаж и шахтови кладенци в м. „Брестака“. Предвижда се подмяна на сградните водопроводни отклонения до водомерните шахти, като се предвиди тротоарен спирателен кран на същите. Проектираните трасета на водопроводни клонове максимално се покриват с трасетата на съществуващите. Трасетата на главните водопроводни клонове са избрани да минават по най-гъсто застроените и при възможност най-високо разположените улици, за да се получи равномерен напор. Главните клонове оформят пръстени, които гарантират равномерно разпределение на водните количества. За правилната експлоатация на водопроводната мрежа се предвиждат: затворни арматури – спирателни кранове на всички отклонения от главните клонове и през 400 m по тях; предпазни арматури – автоматични въздушници във всяка най-висока точка по надлъжния профил на отделен водопроводен участък, общо 37 бр.; арматури за вземане на вода – водовземни скоби, тротоарните спирателни кранове и противопожарните хидранти (монтаж на 223 бр. противопожарни хидранти). Необходимо е и изграждане на: шахти отток – 34 бр., за изпразване на водопровода при извършване на ремонт или изпускане на утайките; опорни блокове за поемане силите при хоризонтални и вертикални чупки, тройници и други възли, преход от един диаметър към друг, голям наклон и др. При проектирането на водопроводната мрежа е взет предвид одобрения регулационен план на гр. Долни Дъбник и съществуващите реконструирани участъци от полиетилен висока плътност (ПЕВП) в централната част на града, предвид на което е избран Вариант II – изграждане на склучена водопроводна мрежа, като се приема материалът на тръбите за цялата мрежа да бъде ПЕВП и промяна на схемата на резервоара от „контра“ да стане „преходен“. Проектираната водопроводна мрежа е с обща дължина L = 50 769.60 m. Дължината на водопроводната мрежа по диаметри е:

PEHD Ø63	PEHD Ø75	PEHD Ø90	PEHD Ø110	PEHD Ø160	PEHD Ø200	PEHD Ø250	Общо
109.93	407.68	41 460.13	314.03	2 627.58	1 472.81	4 377.44	50 769.60 m

От дължината на мрежата следва да се приспадне новоизградена съществуваща водопроводна мрежа от ПЕВП:

Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø200	Общо
110.00	335.00	925.00	314.00	1458.00	3142.00 m

Водопроводна мрежа предвидена за реконструкция е с обща дължина L = 47 627.60 m.

На територията на гр. Долни Дъбник има изградена (съществуваща) канализационна мрежа: по път II-13 за гр. Искър от ГПП „Нефт и газ“ към Дъбнишката бара функционира канализация Ø300, която може да продължи действието си до изграждане на основната колекторна мрежа на града. Общата дължина на канализацията, която може да се ползва е 1114 m; От Винарска къща „Мизия“ в посока Дъбнишка бара е прекаран канал Ø200, със заустени в него битови води след септична яма. Съществуват и други по-малки профили за битови води, но те не са от значение за селищната територия, а обслужват отделни УПИ, и са главно в съседство с р. Дъбнишка бара. За всички цитирани по-горе канализационни профили не е извършвана редовна профилактика и ремонт, което би удължило експлоатацията им. Избран е Вариант I за доизграждане на смесената канализационна мрежа в участъците, където такава липсва, като в крайна сметка се получи цялостна смесена канализационна мрежа. Предвижда се канализационната мрежа да се

състои от два главни колектора и второстепенни клонове. Предвидена е и изграждането на следните съоръжения по канализационната мрежа: ревизионни шахти във всяка хоризонтална чупка на трасето, при смяна на наклона на нивелетата и в прави участъци, където разстоянията са по-големи от допустимите по норми за съответния диаметър; шахти с пад в участъци с големи наклони за намаляване скоростта на водата в тръбите и количеството на изкопните работи; дъждоприемни шахти в зоната на уличните кръстовища на места за всяка улица; преливници по главните колектори и каналите за смесени отпадъчни води, оразмерени за отливането на разредените смесени водни количества, след достигане на приетата степен на разреждане. Предвидени са дванадесет преливника обща дължина на отливните канали – 990 m. Дължината на канализационната мрежа по диаметри е:

Ø315	Ø400	Ø500	Ø630	Ø700	Ø800	Ø900	Ø1000	Ø1100	Ø1200	Общо:
27444	7775	5297	3160	799	1018	1081	41	656	63	47334 m

Проектираната канализационна мрежа е с обща дължина L= 47 334 m.

До пречиствателната станция ще бъде осигурена локална пътна връзка, свързваща входа на ПСОВ на кота 79,97 с отклонение от уличната мрежа на град Долни Дъбник на кота 80,52 m. Пътят ще е с една лента за движение 3.5 m и банкети 2 x 1.25 m. Пътят ще бъде разположен изцяло в ПИ № 228042 (образуван от ПИ №228016). Има становища на Обл. пътно управление, гр. Плевен изх. № 1292/30.06.2009 год. и на ОД на МВР – Плевен изх. № ПП3061/27.05.2009 год. Пътят е част от ПУП-ПЗ за обект ПСОВ на гр. Долни Дъбник в ПИ № 228042, одобрен със Заповед № 417/18.12.2008 г. на Община Долни Дъбник. Около ПСОВ ще има озеленителен пояс и ограда. До пречиствателната станция ще се осигури връзка с електрическата мрежа на гр. Долни Дъбник. Външното електрозахранване ще се изпълни с ел. проводно отклонение 20kV, като на ЖР стълб ще се монтира РОМ-20 кв. От него до площадката на ПСОВ чрез подземен кабел САХЕКт-3/1x50 мм, положен в сервитута на пътя, ще се захранва типов трафопост БКТП П 20/0,4 kV с мощност на трансформатора 250kVA. Резервното ел.захранване ще се осъществи чрез дизел-агрегат. За присъединяването на ПСОВ към електрическата мрежа има Становище изх. № 1200713866 от 06.07.2012 г., и предварителен договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, № 741807/06.01.2009 г. До пречиствателната станция ще се осигури връзка с питейния водопровод на гр. Долни Дъбник, като довеждащият водопровод PE DN80 mm ще преминава в сервитута на довеждащия път. На площадката в ПИ № 228042 ще се изгради площадков водопровод от ПЕВП Ф90, положени в изкоп. Предвидени са 3 противопожарни хидранта. Захранваните подобекти с вода за питейно битови нужди са административна сграда, портиерна и входяща помпена станция. Връзката на ПСОВ със селищната канализационна система в регулация на гр. Долни Дъбник ще се осъществи чрез изграждане на довеждащ колектор с диаметър Ø400 и дължина 254.19 m, в сервитута на довеждащия път. Заустването на битовите отпадъчни води от подобектите на площадката в ПИ № 228042 ще се извършва в площадковата битова канализация чрез сградни канализационни отклонения. Дъждовните водни количества посредством вертикалната планировка се отвеждат директно към охранителна канавка от където ще заустват в р. Дъбнишка бара. Предвиден е аварийен колектор за изключване на пречиствателната станция от работа при необходимост. Превключването ще се извършва посредством савачна шахта предвидена на вход пречиствателна станция. От помпената станция за техническа вода до точката на заустване в р. Дъбнишка бара заустващия колектор ще се изпълни от полиетиленови тръби DN 400 мм положени в изкоп.

За заустване на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Долни Дъбник има издадени: Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №101546/29.05.2006 г. изменено с Решение №124/09.02.2009 год. на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Подадено е заявление за изменение на разрешителното във връзка с намаления брой ЕЖ и намаленото количество отпадъчни води на ПСОВ. Има издадено Разрешително № 12170057/31.03.2008 г. за ползване на воден обект, с цел изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – дюкер на Главен колектор Б на канализацията на гр. Долни Дъбник и Решение №459/15.06.2011 г. за удължаване на срока на първото. В БДУВДР – Плевен е подадено заявление вх.№ПВ1-00147/13.07.2012 г. за разрешение за ползване на воден обект – р. Дъбнишка бара за изграждане на защитно съоръжение – подпорна стена към ПСОВ. За същото има становище на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен за съгласие за заустване на отпадъчни води и изграждане на подпорната стена в р. Дъбнишка бара. Подпорната стена е защитно съоръжение срещу наводнение на площадката на ПСОВ, с дължина около 370, тип облекчена стоманобетонна и ще се изгради изцяло в рамките на ПИ № 228042 и мястото на заустване.

ИП в частта му за изграждане на ПСОВ попада в т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (т. 11. Други инвестиционни предложения: в) пречиствателни станции за отпадъчни

води /невключени в приложение № 1/, във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Изграждането на довеждащ път попада в т. 10, буква “д” и буква “ж” от Приложение № 2 от ЗООС (т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения: д) строителство на пътища /невключени в приложение № 1/; ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения;).

Съгласно становище на БДУВДР – Плевен, с изх. № 3754/05.07.2012 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. ИП е в изпълнение на мерки заложи в ПУРБ и попада в района на разпространение на следните повърхностни и подземни водни тела: повърхностно водно тяло – категория река от поречие Вит, с име Вит RWB07 и код BG1VT307R007; подземно водно тяло “Порови води в Кватернера – р. Вит” с код BG1G0000Qal018; “Порови води в Кватернера – между реките Искър и Вит” с код BG1G0000QPI024; зона за защита на питейните води от подземни водни тела BG1G0000Qal018 и BG1G0000QPI024, повърхностно водно тяло BG1VT307R007 попада в част от зона за защита на водите по чл. 19а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ). БДУВДР – Плевен обръща внимание, че: заустването на ГПСОВ подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 б) от ЗВ, при спазване изискванията на Наредба № 2/2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 47/2011 г.) и Наредба № 6/2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97/2000 г.), както и че: изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и линейната инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни (в случай, че ИП включва такова пресичане и строителство), също подлежат на разрешителен режим на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 б) и г) от ЗВ, при спазване изискванията на Наредба за ползване на повърхностни води, приета с ПМС № 200/13.07.2011 г. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Плевен (РЗИ), изх. № КД-01-10-056/27.07.2012 г., реализацията на инвестиционните намерения при спазване изискванията на Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, създава предпоставки за положително въздействие върху човешкото здраве, допринася за намаляване на загубите на вода във водопроводната мрежа, за намаляване на замърсяването на подпочвените води от инфилтрация от ямите и води до заустване на пречистени отпадъчни води с нормативни показатели в р. Дъбнишка бара, поради което РЗИ – Плевен счита, че не е необходимо извършването на ОВОС.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена на около 350 м е защитена зона “Река Вит” BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Пред вид горното, ИП “Изменение на “Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник” няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони (“Река Вит” BG 0000181) и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е в изпълнение на мерки от ПУРБ в Дунавски район за подобряване състояние на повърхностно водно тяло с код BG1VT307R007, като неговото реализиране няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на нормативните изисквания в Закона за водите, Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. и Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г.
2. Подобряването и доизграждането на инфраструктурата за питейни води на гр. Долни Дъбник, ще подобри качеството и надеждността на подаване на питейна вода за всички потребители и до спестяване на енергия и разходи по поддръжка и ремонти на мрежата
3. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда. С реализирането му ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно – хигиенните условия на живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.

4. Няма вероятност от кумулативен ефект при извършване на строителните дейности, които ще са ограничени в съответния район от трасетата на водопровода и канализацията, като емисиите от прах, отработени газове и шум, ще бъдат с локален обхват и с ограничено – краткосрочно въздействие.
5. Качеството на атмосферния въздух в района на гр. Долни Дъбник не е нарушено, като е необходимо предприемането на мерки за неговото запазване и подобряване. ИП се намира на територия, в която липсват сериозни промишлени и енергийни източници на замърсяване на околната среда.
6. За ограничаване разпространението на неприятни миризми, свързани с технологията на пречистване, е предвидено съоръженията за механично обезводняване на утайките да бъдат поместени в сгради.
7. Генерираните отпадъци ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
8. Употребата на химични вещества и смеси в посочените количества няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, при спазване на нормативните изисквания, реда и начина за тяхното съхранение и употреба.
9. Рискът от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на канализационната мрежа, рехабилитацията и подмяната на водопроводната мрежа ще се осъществи в регулационните граници на населеното място. ПСОВ на гр. Долни Дъбник ще се изгради в ПИ № 228042, м. „Долна бара”, земл. на гр. Долни Дъбник, на граница с регулацията на града, в непосредствена близост до водоприемника – р. Дъбнишка бара.
2. При изграждане на ПСОВ и техническата инфраструктура ще се засегне минимална площ земеделски земи (ПИ № 228042 е с площ 10.200 дка, включващо основната площадка и довеждащата инфраструктура). Има изготвен и одобрен ПУП-ПЗ включващ довеждащия път, довеждащия колектор, водопровода и електропровода. Има и решение за утвърдена площадка и промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на ПСОВ.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на инвестиционното предложение и значителен кумулативен ефект.
4. ИП е предвидено в имоти, които не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии)

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Река Вит” BG 0000181
2. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най – близко разположената защитена зона “Река Вит” BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).
3. При реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона “Река Вит” BG 0000181.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на трасето на водопроводната и канализационната мрежа и площадката за ПСОВ.
2. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни за периода на строителството и незначителни за периода на експлоатация на пречиствателната станция, експлоатацията на която ще допринесе за опазване на водите- повърхностни и подземни и съхранение на водните ресурси на района.

3. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района, като при спазване изискванията на Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, създава предпоставки за положително въздействие върху човешкото здраве, допринася за намаляване на загубите на вода във водопроводната мрежа, за намаляване на замърсяването на подпочвените води от инфилтрация от ямите и води до зауставане на пречиствени отпадъчни води с нормативни показатели в р. Дъбнишка бара.
4. ИП е в изпълнение на мерки заложи в ПУРБ за подобряване състоянието на повърхностно водно тяло с код BG1VT307R007

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Долни Дъбник е информирала обществеността за инвестиционното предложение (писмо и обява № 014/21.06.2012 г.).
2. До момента в РИОСВ – гр.Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ – Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

