



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 62 ПР / 2011 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за

Инвестиционно предложение: "Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник – 3,5 MW", в ПИ № 100007, местността "Край село - гробищата", землище на гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: поземлен имот (ПИ) № 100007, местност "Край село – гробищата", в землището на гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

Възложител: "ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Плевен, ул. "Стефан Караджа" № 55, ет.1, ап.1.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновим източник – 3.5 MW, в ПИ 100007, землище гр. Долна Митрополия. ПИ № 100007, землище гр. Долна Митрополия е с площ: 60.806 дка и начин на трайно ползване: др. тер. нестоп. (съгласно скица № К09505/26.05.2011 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Долна Митрополия). В инсталацията ще се използва възобновяема суровина – царевичен силаж, който по пътя на ферментацията ще образува биогаз. Експлоатационната цел на инсталацията е оползотворяване на получения биогаз за производство на електрическа и топлоенергия. Предвидено е изходния материал (суровина – царевичен силаж) да се добива от селскостопански площи в региона около инсталацията. Произведеният, чрез ферментация биогаз ще се преобразува чрез когенератори (ВНКВ) в електрическа и в топлинна енергия. Произведеният ток ще се подава в електропреносната мрежа. Част от произведената топлина е необходима технологично за работата на инсталацията (около 1 MW). Излишната топлина ще се отвежда чрез аварийен охладител, докато се обособи интерес за по-нататъшното й оползотворяване от външен потребител. Произведената в процеса на ферментация твърда фракция представлява висококачествен тор за земеделските площи, поради високо съдържание на азот и фосфор. Предвижда се годишния добив на биотор да е около 40200 m³. В инсталацията една част от биоторът се разделя на твърда и течна фракция. Твърдата фракция /обезводненият биотор/ ще служи като полски тор, след анализ на отпадъка, с цел недопускане на замърсяване на почвите. Отделената течна фракция ще се оползотворява като технологична вода в инсталацията, за да се подготви царевичния силаж за ферментация. Царевичният силаж се смесва с центрофугата преди да се подаде за ферментация. Излишните количества течен биотор ще се извозват за наторяване на земеделските масиви с цистерни. Свързването с електропреносната мрежа да стане чрез електропроводно отклонение, преминаващо в обхвата на съществуващите пътища. Водоснабдяването на обекта ще стане посредством ново водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, преминаващо в рамките на съществуващи пътища. Предвижда се асфалтиране на съществуващ земеделски път водещ до площадката, както и изграждане конструкция на пътя за тежко натоварване. Производствената площадка ще бъде оградена. Има предвиден и втори подход от юг, който ще служи като противопожарен път. Дъждовните води от площадката ще се отвеждат посредством колектор, който



ще бъде заустен в точки с координати X-4726008.84; Y- 8603381.33. Битовите отпадъчни води, формирани от обслужващият персонал ще се заустват в предвидена локална модулна ПСОВ (Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води). Пречистените битови отпадъчни води се смесват с промишлените отпадъчни води и чрез смесена канализационна система, посредством междинна помпена станция се припомпват към резервоара за съхраняване на центрифугат. Смесените води от него ще бъдат използвани за технологичните нужди на инсталацията за подготовка на царевичния силаж за ферментация (безотпадна технология). Отпадъчните води няма да се използват за наторяване. Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване на площадката и оформяне на тревните площи. Съгласно предоставената информация отпадъците, които се предвижда да се генерират по време на строителство и експлоатация е предвидено да се третираат съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба.

Инвестиционното предложение е допустимо съгласно изискванията и заложените мерки в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район (становище, изх. №3523/07.09.11 г. на БДУВДР) и няма да окаже отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на инвестиционното предложение “Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник – 3,5 MW” няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Плевен, изх.№ ЗК-18-53/21.10.2011 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, буква “а” – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс. изм. и доп.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС за ИП се допуска извършването само на процедура по ОВОС.

Реализацията на инвестиционното предложение “Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник – 3,5 MW”, следва да е в съответствие с разпоредбите на Глава седма, Раздел I на ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр. 81/15.10.2010 г.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта, чрез процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение: “Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник – 3,5 MW” и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената (на около 2.8 км) защитена зона “Река Вит” BG0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие** включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- 1.Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновим източник, като произведеният ток ще се подава в електропреносната мрежа.
- 2.Произвежданият при процеса на ферментация биотор представлява висококачествен тор за земеделски площи, поради високото съдържание на азот и фосфор.
- 3.Предвижда се свързването с електропреносната мрежа да стане чрез електропроводно отклонение, преминаващо в обхвата на съществуващи пътища.



4. Водоснабдяването на обекта ще стане посредством ново водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, преминаващо в рамките на съществуващи пътища.
5. Предвижда се асфалтиране на съществуващ земеделски път водещ до площадката на инвестиционното предложение, както и изграждане конструкция на пътя за тежко натоварване.
6. Битовите отпадъчни води, формирани от обслужващият персонал ще се заустват в предвидена локална модулна ПСОВ. Предвижда се битовите отпадъчни води да се събират с промишлените отпадъчни води и бъдат използвани за технологичните нужди на инсталацията за подготовка на царевичния силаж за ферментация (безотпадна технология).
7. Съгласно предоставената информация отпадъците, които се предвижда да се генерират по време на строителство и експлоатация да се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба.
8. Инвестиционното предложение е допустимо съгласно изискванията и заложените мерки в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район (Изх. №3523/07.09.11 г на БДУВДР) и няма да окаже отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.
9. Реализацията на инвестиционното предложение "Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник – 3,5 MW" няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Плевен (изх. № ЗК-18-53/21.10.2011 г.).
10. Имайки предвид характеристиката на инвестиционното предложение, няма вероятност при реализирането му да се окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената (на около 2.8 км) защитена зона "Река Вит" BG0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).
11. Извършваните дейности, предвидени в инвестиционното предложение няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Не се очаква да настъпят съществени неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона.
2. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, като съществуващият земеделски път ще бъде асфалтиран, с конструкция на пътя за тежко натоварване.
3. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на инвестиционното предложение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е предвидено в имоти, които не засягат елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).
2. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най – близко разположената защитена зона ЗЗ "Река Вит" BG0000181, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).
3. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона "Река Вит" BG0000181 .
4. При реализацията на планът не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Река Вит" BG0000181.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.



2.Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални и незначителни.

3.Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1.Община Долна Митрополия и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2.До момента в РИОСВ – Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Плевен в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 08.11. 2011 г.



ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН
(съгласно Заповед №РД-118 от 25.02.2011г.
на Министъра на околната среда и водите)

