



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



РЕШЕНИЕ № ПН 63 ПР / 2012 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в УПИ XXVIII – 2464 в стр. кв.180, гр.Червен бряг, Община Червен бряг с цел производство на бетон в бетонов възел.", което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху най-близко разположената (на около 130м.) защитена зона BG 0001014 "Карлуково",** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007 г.).

местоположение: УПИ XXVIII - 2464, стр. кв. 180, гр. Червен бряг, Област Плевен.

Възложител: "Вижън – 11" ООД, с Управител – г-н Димитър Йотов Димитров, ул."Християнска" № 1, гр.Червен Бряг,Община Червен Бряг, Област Плевен, ЕИК: 201769174.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на направеното инвестиционното предложени е изграждане на тръбен кладенец за производство на бетонови разтвори към съществуващ обект, бетонов възел в УПИ XXVIII-2464 в стр. кв.180 гр. Червен бряг Общ. Червен с цел производство на бетон.

Проектирането и изграждането на тръбния кладенец включва:

- ♦ направа на машинен сондаж с диаметър 250 мм;
- ♦ монтиране на обсадна PVC тръба ф 125 мм., на дълбочина до 15 м.;
- ♦ монтиране на потопяема помпа и направа на 10м. тръбна връзка до съществуващия резервоар за промишлена вода на „бетоновия възел“;
- ♦ тръбната връзка от кладенеца до съществуващия резервоар за дневна консумация за „бетонов възел“, около 12 м. с ПВП тръби ф 40.



Капацитета на помпата е съобразно капацитета на бетоновия възел и ще е в порядъка на $q = 0,50 - 1,0$ л/с. , или минимум 10-24 куб. м. вода на ден, максимум 2X24 куб.м. вода на ден при двусменен режим на работа. Реалното ползване ще е в порядъка на $q = 0,50$ л/с. или 10-15 куб.м. вода на ден.

Водните количества които ще водовземат от подземен водоизточник, ще се обуславят от необходимата вода за напълване на двата резервоара, съобразно капацитета и работния режим на „Бетонов възел” и работата на помпата за производство на бетон.

№	Бетонов възел	Капацитет Произве-ден бетон средно на ден	Водосн. норма – на 1 м ³ произв. бетон	Средно дневно количество вода на ден на една смяна	Максима-лно днев-но водно к-во При двусменен режим на работа
		м ³ /ден	м ³ /м ³	м ³ /ден	м ³ /ден
1.	Бетонов разтвор	100	0,240	24,00	2X24 = 48

Исканото водовземане от тръбния кладенец, ще е за водното количество в рамките на:

- ♦Максимално часово $q_{\text{макс. час}} = 1,0$ л/сек
- ♦Максимално дневното $Q_{\text{макс. дн.}} = 57,60$ м³/ден
- ♦Средно годишно водно количество - $W_{\text{год}} = 4\ 800$ м³/година

Площадката е в съседство с пътя гр. Червен бряг – гр. Луковит и уличната мрежа на индустриална зона на Червен бряг. За експлоатацията на обекта ще се ползва републиканската пътна мрежа и съществуващата пътна връзка. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Към съществуващия бетонов възел има съществуващо пречиствателно съоръжение – утаител, за пречистване на производствени отпадъчни води. Формираните битово-фекалните отпадъчните води от административния пункт и работения персонал, които е 4 бр. души, заустват в градска канализация.

Експлоатацията на обекта не е свързана с вредни въздействия върху атмосферния въздух и акустичната среда. С използването на мокри процеси в работата на инсталацията, запрашеността на въздуха е сведена до минимум.

Местоположението на площадката - в промишлено-складова зона на гр. Червен бряг, както и дейностите при експлоатацията, не създават риск от наднормени нива на шум както по границата на производствената площадка, така и в мястото на въздействие – границата с най-близката жилищна зона.

Реализирането на дейността предвидена от ИП не предполага формиране на отпадъци, за които е необходимо специален начин на третиране и съхранение.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена (на около 130 м) е защитена зона BG 0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на тръбен кладенец в УПИ XXVIII – 2464 в стр. кв.180, гр.Червен бряг, Община Червен бряг с цел производство на бетон в бетонов възел.”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ КД-01-10-70/03.09.2012г.на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Съгласно Заповед № 96/10.10.2011г. за утвърдените разполагаеми ресурси на подземните водни тела на Директора на БДУВДР – гр.Плевен, подземно водно тяло



“Карстови води в Ломско-Плевенската депресия.” с код BG1G00N1BP0036, в което попада ИП, разполага със свободен ресурс за издаване на разрешително за водовземане. Съгласно становище на БДУВДР – гр.Плевен (изх.№ 4099/26.07.2012г.) ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложи в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже отрицателно въздействие върху екологичното състояние на повърхностните и подземни водни тела. Инвестиционното предложение: “Изграждане на тръбен кладенец в УПИ XXVIII – 2464 в стр. кв.180, гр.Червен бряг, Община Червен бряг с цел производство на бетон в бетонов възел.”, попада в обхвата на т.10 буква “н” – “добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води /невключени в приложение 1/”, от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал.1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение: “Изграждане на тръбен кладенец в УПИ XXVIII – 2464 в стр. кв.180, гр.Червен бряг, Община Червен бряг с цел производство на бетон в бетонов възел.” и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.**

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1.Предмет на направеното инвестиционното предложени е изграждане на тръбен кладенец за производство на бетонови разтвори към съществуващ обект, бетонов възел в УПИ XXVIII-2464 в стр. кв.180 гр. Червен бряг Общ. Червен с цел производство на бетон.

2.При осъществяване на експлоатацията на ИП не е необходимо изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

3.Подземно водно тяло “Карстови води в Ломско-Плевенската депресия.” с код BG1G00N1BP0036, в което попада ИП, разполага със свободен ресурс за издаване на разрешително за водовземане, съгласно Заповед № 96/10.10.2011г. за утвърдените разполагаеми ресурси на подземните водни тела, на Директора на БДУВДР – гр.Плевен.

4.Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с емисии на замърсители в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.

5.Обхвата на инвестиционното предложение е извън границите на защитените зони и е на около на около 130м. от защитена зона BG 0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007 г.).

6.ИП е предвидено в имот, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

7.Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на тръбен кладенец в УПИ XXVIII – 2464 в стр. кв.180, гр.Червен бряг, Община Червен бряг с цел производство на бетон в бетонов възел.”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

8.Инвестиционното предложение е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложиени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже отрицателно въздействие върху екологичното състояние на повърхностните и подземни водни тела.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1.Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XXVIII - 2464, стр. кв. 180, гр.Червен бряг, Община Червен бряг,Област Плевен.

2.ИП ще се реализира в имот с трайно предназначение на територията “урбанизирана”, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

3.ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4.При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генериранет опасни отпадъци, и вредни емисии и/или имисии в околната среда.

5.В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1.Инвестиционното предложение е предвидено в имот, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

2.При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии/имисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.

3.При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона защитена зона BG 0001014 “Карлуково”.

4.При реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “Карлуково” BG 0001014.

5.Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най – близко разположената защитена зона BG 0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:



1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда.
2. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.
4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Червен Бряг и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. До момента в РИОСВ Плевен не са изразени устно или депозирани писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.


Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Плевен в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата 05.09. /2012г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



За Директор РИОСВ Плевен

Гл. експерт: инж. В. Ципров

Заповед за заместване: Р-83/2012г.

