



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 66 ПР / 2012 г.



ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на площадков газопровод в ПИ № 43236.401.3149 по КК на гр. Левски, Област Плевен за промишлено газоснабдяване на производствен обект в гр. Левски, ново строителство”, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху най-близко разположената (на около 0,200 км.) защитена зона** зона “Обнова - Караман дол” BG 0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

местоположение: ПИ № 43236.401.3149, гр. Левски, Община Левски, Област Плевен.

възложител: “СИЛВА МАШ” ЕООД, ЕИК 110507202, адрес: ул. “Васил Левски” № 37, гр.Ловеч, Община Ловеч, Област Ловеч.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на площадков газопровод за промишлено газоснабдяване на производствен обект на „Силва маш” ЕООД, гр. Левски, в ПИ с идентификатор 43236.401.3149 по кадастралната карта на гр. Левски, Община Левски, Област Плевен. Имотът е с площ 68.511 дка и начин на трайно ползване “за друг вид производствен, складов обект”, с трайно предназначение на територията “урбанизирана”, съгласно приложената скица № 220/11.01.2012 г. , издадена от СГКК – гр. Плевен.

Началото на трасето на газопровода е от газозамерващо табло (ГЗТ) до КПП на входа на обекта. Тръбопровода ще е положен подземно в подравнен канал със засипка около и над тръбата 0.1 m сух пясък. Основно трасе ще се изпълни от тръба полиетилен висока плътност (ПЕНД) Р-100 SDR17 Ø90x5.4. Налягането на газа ще е 4-5 бара. Тръбопровода ще е положен на кота – 1,0 м от кота подравнен проектен терен и следва нивелацията му (като практически сух газ не се нуждае от наклон и дрениране). Трасето ще е маркирано. В местата на пресичане на вътрешнозаводски пътища, газопровода ще е положен в обсадна тръба.



Ще се изградят газопроводни отклонения за захранване на цехове № 2, № 3, № 4 и № 5. В Цех № 2 ще се захранят 8 бр. модулни тръбни излъчватели CARLIEUKLIMA – Италия. На входа на цех № 2, ще се осъществява редуциране от ГРП до налягане 0,01 МПа. Пред всеки лъчител ще е монтиран филтър-стабилизатор, осигуряващ налягане на газа 20 mbar. Газопроводната инсталация ще се изгражда от стоманени безшевни тръби, Ø 48x3,6 mm, Ø 33,7x3,6 mm, Ø 26,9x3,2 mm и Ø 21,3x2,8 mm, отговарящи на техническите изисквания по БДС EN 10208-1. В Цех № 3 също ще бъдат захранвани 8 бр. модулни тръбни излъчватели CARLIEUKLIMA – Италия. Ще се осъществява редуциране на вход от ГРП до налягане 0,01 МПа, до налягане на газа 20 mbar (на вход в излъчвателите). В цехове № 4 и № 5 ще се захранят 6 бр. калпаковидни пещи и горивна уредба за котелното на водна пара. Вътре в цеха газопроводните отклонения ще са надземни, хванати за скоби към конструкцията на сградата. Калпаковидните пещи ще бъдат еднакви, като на всяка от тях ще се монтират по 10 броя автоматични газови горелки, всяка с максимална термична мощност от 60 kW. Горивните уредби ще са оборудвани с общ магнетвинтил първа степен, регулатор на налягане. Газорегулаторното табло на вход ще редуцира постъпващият газопроводните отклонения газ до необходимите 1 бар и в количество от 780 Nm³/ч за правилната работа на съоръженията в цех № 4 и 5.

Предвижда се всички съоръжения да се изградят със съответните линии, измервателни, спирателни арматури, филтри и автоматика, необходими за нормалната работа на съоръженията, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 25.11.2004 г за “Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ”. Съоръженията които ще бъдат захранени с природен газ, са оразмерени съгласно изискванията за пожарна и аварийна безопасност. Предвидени са изпускащи устройства към всяка горивна уредба, както и аспирация за подаване на “свеж” въздух.

При изграждане на газопровода ще се формира минимално количество строителни отпадъци, които ще се извозват на регламентирани депа посочени от Община Левски, както и земни и маси, които ще се използват за обратна засипка, запълване и подравняване на площадката. По време на експлоатация на газопровода не се очаква формирането на отпадъци.

ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, както и с образуване на отпадъчни води.

Не се предвиждат изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП попада в точка 3, буква “б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), по глава шеста, раздел III от ЗООС.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Плевен (РЗИ) и изх. № КД-01-10-057/27.07.2012 г., реализацията на ИП при спазване изискванията на Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

ИП **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 0.200 km) е защитена зона “Обнова - Караман дол” BG 0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на закона за защитените територии.

Пред вид горното, отчитайки местоположението и характера на ИП “Изграждане на площадков газопровод в ПИ № 43236.401.3149, гр. Левски, Област Плевен, за промишлено газоснабдяване на производствен обект в гр. Левски”, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000 (“Обнова - Карамандол” BG 0000239, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР) и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение превижда изграждане на площадков газопровод за промишлено газоснабдяване на производствен обект в регулационните граници на гр. Левски, на съществуваща производствена площадка.
2. В резултат на реализирането ИП не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, както и формиране на отпадъчни води.
4. Реализацията на ИП е свързана с малък обем изкопни и/или груби строителни работи, т.е. увеличаването на емисиите на прах и шум ще бъде незначително и кратковременно.
5. Реализацията на ИП включва захранване и монтаж на отоплителни тела (12 бр.), термични пещи (6 бр.) и парен котел. От изброените отоплителни и технологични източници най-висока е топлинната мощност на котелната инсталация – 2 MW, като останалите източници ще са с мощност под 0.5 kW. Източниците са снабдени с изпускащи устройства за организирано изпускане на производствените и вентилационни газови потоци, носители на емисии
6. При реализиране на ИП и последваща експлоатация ще се генерират незначителни количества строителни отпадъци. Изкопаните земни маси ще се използват за обратен насип.
7. Източника на газ е газопреносната мрежа в района на гр. Левски. ИП не е свързано със съхранение на химични вещества и смеси на територията на производствената площадка на дружеството. Обекта не подлежи на класификация, съгласно изискванията на чл. 103 от ЗО-ОС.
8. Разгледани рисковете от инциденти. Взети са в предвид задълженията на собственика и ползвателя на газовите съоръжения и инсталации. Уточнено е, че експлоатацията, ремонта и поддръжката на инсталацията и съоръженията ще става под контрола на ГД “ИДТН”, компетентен орган ДАМТН. При спазване на нормативните изисквания, риска от инциденти е минимален.
9. Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на площадков газопровод в ПИ № 43236.401.3149, гр. Левски, Област Плевен, за промишлено газоснабдяване на производствен обект в гр. Левски”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за площадков газопровод за промишлено газоснабдяване на производствен обект е на съществуваща производствена площадка, в регулационните граници на гр. Левски. ПИ № 43236.401.3149 е урбанизирана територия с 68.511 дка и начин на трайно ползване “за друг вид производствен, складов обект”. Не е необходима промяна на предназначението на земята.
2. ИП ще се реализира в имот с трайно предназначение на територията “урбанизирана” и начин на трайно ползване “за друг вид производствен, складов обект”, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биоло-

гичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

3. Трасето на газопровода ще е подземно в междухековите пространства на производствената площадка и надземно – вътре в производствените помещения.
4. ИП не предвижда промяна на съществуващата и изграждане на нова пътна инфраструктура.
5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на инвестиционното предложение и значителен кумулативен ефект.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. ИП ще се реализира в имот с трайно предназначение на територията “урбанизирана” и начин на трайно ползване “за друг вид производствен, складов обект”, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).
2. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената (на около 0,200 км.) защитена зона “Обнова - Караман дол” BG 0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в зоната.
3. При реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “Обнова - Карамандол” BG 0000239.
4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Обнова - Карамандол” BG 0000239.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на производствената площадка, на която ще се реализира ИП.
2. ИП е свързано с несъществени – краткосрочни емисии на прах и шум по време на строителството. Експлоатацията на газопровода не е свързана с директно изпускане на емисии и шум в околната среда.
3. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, временни и краткотрайни за периода на строителството (изграждане на трасето), и незначителни за периода на експлоатация.
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Левски и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. До момента в РИОСВ – гр.Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ – Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата 14.09./2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

