



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен
5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: riosvpl@yahoo.com

Техн. сътрудник: тел/факс (064)806951
Деловодство: тел/факс (064)800711

Директор: (064)801768
Експерти: (064)806949

РЕШЕНИЕ № ПН 77 - ПР / 2007 г

**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ПМС 59/2003г, посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г/.

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за **инвестиционно предложение:** "Баластриера (динамичните запаси) в коритото на р. Вит"
местоположение: на десния бряг на реката, от км 25+000 до км 26+400, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия.

възложител: "Строителна механизация" ЕООД, ж.к. "Западна индустриална зона" № 4, гр. Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изземване на инертни материали от речното корито на река Вит от две наносни депа от км.25+000 до км.26+400, като наноят се намира в чертите на коригираното речно корито на р. Вит. Ще се извършва ивично изземване на пясък и чакъл от коритото на река Вит. На мястото е направена геодезична схема, която е приложена към документацията. Площта на двете полета общо е 2000 м² (800 + 1200), с общ обем 1600 куб.м., които се предвижда да се изземат за 5 години при годишен капацитет 450-550 куб. м.

Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG 0000181 "Река Вит" по директивата за хабитатите и съгласно решение № 122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/09.03.07г).

Позиция: т.2, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. Изземването на баластрата ще се осъществява на **малък** участък (общо около 2 дка), формиран от високите води на реката до освобождаване профила на коригираното корито на реката. Въздействието се очаква да бъде с локален обхват, периодично, на малка площ и с малка продължителност (до изземване на баластрата), в рамките на деня, с ниска интензивност.]
2. Тъй като инвестиционното предложение ще се реализира на малка площ спрямо тази на защитената зона се очаква неблагоприятните въздействия от дейността върху компонентите на околната среда да бъдат незначителни. Въздействието се очаква да бъде с локален обхват, периодично, и с малка продължителност - в рамките на деня, с ниска интензивност, краткотрайно.

3. С изземването на инертните материали ще се подобри проводимостта в коритото на реката и ще се намалят ерозионните процеси на левия бряг на реката. Почистване следва да се извърши и съгласно доклада от комисията извършила годишно обследване на потенциално опасните язовири, реки и диги на територията на област Плевен.
4. За връзка на строителната площадка с държавната пътна мрежа ще се използва отклонение на асфалтиран път Плевен – Биволаре – земен и частично подобрен баластриран път.
5. Теренът за открит добив не е разположен на територията на находища на подземни богатства регистрирани в “Националния баланс на запасите на подземни богатства” в Р България.
6. Дейността няма постоянен производствен характер и не генерира отпадъци и отпадъчни води.
7. Община Плевен, кметство Биволаре и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
8. До момента в РИОСВ Плевен не са изразени устно или депозирани писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 28.06.07

Директор:

