




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите



на инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 77 ПР / 2011 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: "Газификация на Община Плевен – преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната територия в землищата на гр.Плевен.", **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху най-близко разположените защитени зони "Студенец" BG 0000240, по чл 6, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗБР и 33 "Студенец" BG 0000240, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.)

местоположение: гр.Плевен , землище на гр.Плевен

Възложител: "Черноморска технологична компания" АД, ул."Цар Симеон" №25, ет.7, гр.Варна 9002, Булстат: 813101815

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на преносни и разпределителни газопроводи за природен газ на територия намираща се в землищата гр. Плевен.

Приоритетен консуматор на природен газ е Асфалтова база – гр.Плевен. Газоразпределителният тръбопровод започва от гр. Плевен, минава покрай ж.к. "Кайлъка" и излиза извън урбанизираната територия на града, насочва се в южна посока и преминава по полски пътища с номера: 701.2376; 701.2393; 684; 744; 735; 701.2105.701.2106; 701.1927 по КВС и КП на местност "Стража", завива в югозападна посока по общинския асфалтов път №592, преминаващ през поземлен имот №776.816 (собственост на Асфалтобаза "Кайлъка").

Газопроводът е от полиетилен с висока плътност PE100, SDR11 и диаметър Ф125. В бъдеще се очаква газопреносната мрежа за природен газ в тези землища да се разширява. Мрежата ще се изгражда от полиетиленови тръби с висока плътност PE100, SDR11, като диаметрите ще варират - Ф350; Ф300; Ф200; Ф160; Ф110; Ф90; Ф63 и Ф32. Диаметрите на тръбите ще се определят на базата на хидравлични изчисления с цел изпълняване изискванията за допустима скорост и загуба на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природен газ до консуматорите с нормални за експлоатацията параметри.

Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина 0.4 – 0.6м и дълбочина средно около 0.9 – 1.1м (в зависимост от диаметъра на тръбата), полагане на тръби от полиетилен висока плътност PE 100, SDR 11. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0.1 м от мека подложка



пясък, след което изкопът се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени.

При изграждането на разпределителния газопровод извън урбанизираната територия единственият допълнителен строителен материал е пясъкът, необходим за защита на тръбите от нарушаване целостта на повърхността им.

В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт или затревяване, задължително същите ще се възстановяват в първоначалния им вид.

На места се предвижда изграждане на т.н. “кранови възли”, представляващи надземни спирателни съоръжения разположени в метални защитни шкафове с монтирани в тях специализирани устройства и подземно монтирани спирателни кранове. Тяхното предназначение е да осигурят възможност за бързо реагиране при възникване на авария и да подпомаган експлоатацията в случаите на ремонт или разширяване на мрежата.

Пътната инфраструктура не се променя, газопроводните тръби се монтират надлъжно и подземно в обхвата на полските или общинските пътища.

За всеки обект извън урбанизираната територия като първа стъпка се явява изготвяне на ПУП (Парцеларен план) за преносните и разпределителните газопроводи.

Генерираните битовите отпадъци ще се събират в контейнери, като след тяхното напълване ще се извозват до депо за битови отпадъци. Потенциалните метални отпадъци (при ремонт) ще се събират на определено за целта място и периодично ще се предават за преработка на лицензирани фирми.

С цел намаляването на риска от инциденти по време на монтажните работи, до строителната площадка ще се допускат само лица, които имат необходимата квалификация и са предварително инструктирани относно работа при съответните условия. В работния проект се включват план за безопасност и здраве, част пожарна безопасност и проект за временна организация на движението по време на строителството. Изискванията, заложи в тези документи следва да се спазват и тяхното прилагане ще се контролира от техническия ръководител на обекта. Строителната площадка ще се сигнализира и ограда с предпазни ограждения.

По време на експлоатация на газоразпределителната мрежа, рискът от инциденти е сведен до минимум. Газопроводните тръби са подземно положени, а надземните съоръжения са защитени срещу нерегламентирана намеса на трети лица.

Експлоатацията на газоразпределителната мрежа няма да предизвика замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Площадката на инвестиционното предложение е извън границите на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. ИП граничи със ЗЗ “Студенец” BG 0000240, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

Реализацията на инвестиционното предложение “Газификация на Община Плевен – преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната територия в землищата на гр.Плевен.”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ ЗК-18-66/25.11.2011г.на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Инвестиционното предложение: “Газификация на Община Плевен – преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната територия в землищата на гр.Плевен.”, попада в обхвата на т.10 – инфраструктури инвестиционни предложения, буква “к” – нефтопроводи и газопроводи, на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал.1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г.).

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение: “Газификация на Община Плевен – преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната територия в землищата на гр.Плевен.”, и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на преносни и разпределителни газопроводи за природен газ на територия намираща се в землищата гр. Плевен, като приоритетен консуматор на природен газ е Асфалтова база – гр.Плевен.
2. Газопреносната мрежа ще се изгражда от полиетиленови тръби с висока плътност PE100, SDR11, като диаметрите ще варират - Ф350; Ф300; Ф200; Ф160; Ф110; Ф90; Ф63 и Ф32.
3. Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина 0.4 – 0.6м и дълбочина средно около 0.9 – 1.1м (в зависимост от диаметъра на тръбата), полагане на тръби от полиетилен висока плътност PE 100, SDR 11. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0.1 м от мека подложка пясък, след което изкопът се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени.
4. Генерираните битовите отпадъци ще се събират в контейнери, като след тяхното напълване ще се извозват до депо за битови отпадъци. Потенциалните метални отпадъци (при ремонт) ще се събират на определено за целта място и периодично ще се предават за преработка на лицензирани фирми.
5. Обхвата на инвестиционното предложение е извън границите на защитените зони ЗЗ “Студенец” BG 0000240, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).
6. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
7. Реализацията на инвестиционното предложение “Газификация на Община Плевен – преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната територия в землищата на гр.Плевен.”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Газоразпределителният тръбопровод започва от гр. Плевен, минава покрай ж.к. “Кайлъка” и излиза извън урбанизираната територия на града, насочва се в южна посока и преминава по полски пътища с номера: 701.2376; 701.2393; 684; 744; 735; 701.2105.701.2106; 701.1927 по КВС и КП на местност “Стража”, завива в югозападна посока по общинския асфалтов път №592, преминаващ през поземлен имот №776.816 (собственост на Асфалтобаза “Кайлъка”).
2. ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
3. При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генериранет опасни отпадъци, и вредни емисии и/или имисии в околната среда.
4. Предвидените дейности от ИП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС (Приложение I на ЗБР) и местообитания на видове - предмет на опазване в рамките на защитените зони.
5. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е предвидено в имот, който не засяга елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии/имисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.

3. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони ЗЗ “Студенец” BG 0000240, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

4. Предвидените дейности от ИП няма вероятност да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони ЗЗ “Студенец” BG 0000240, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ “Студенец” BG 0000240, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2. До момента в РИОСВ – гр.Плевен не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Плевен в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 05.12.2011.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ Плевен

