



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ РУ 4 - 6 / 2011г.

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за *“Изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград”*

Възложител – Община Разград, гр. Разград, бул. “Бели лом” № 37а, ЕИК 000505910

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 61710.19.277, 61710.19.278 и 61710.19.132 по кадастралната карта на град Разград и имот № 001070 в землището на село Ясеновец, община Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предложението, предвижда разширение (II етап) на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, за експлоатацията на което има издадено Комплексно разрешително № 248-Н0/2008г.

Площадката е централно разположена спрямо общините в област Разград. Отстои на 1.8 км от с. Недоклан, на 2 км от с. Ясеновец, на 4 км от с. Липник и гр. Разград.

Съществуващото депо е с площ 139.5 дка. Достъпът до площадката се осъществява по съществуващ четвъртокласен път. Разширението засяга имоти общинска собственост. На територията на имоти 61710.19.132 и 001070 ще се изградят: 4 нови клетки за неопасни отпадъци с обща площ 90 дка; експлоатационен път и канавки; съоръжения за събиране и третиране на филтрационни води и депониен газ; локална пречиствателна станция за отпадъчни води с биологично пречистване. В поземлен имот 61710.19.278 ще се изградят съоръжения за предварително третиране на отпадъците – сепариране. Предвиждат се и инсталация за компостиране на биологично разградими отпадъци и мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци.

Пречиствателната станция за отпадъчни води следва да осигури степен на пречистване на отпадъчните води, за водоприемник II категория - сухо дере. За третиране на образуваните утайки са предвидени 3 полета с обща площ 4.5 дка. След седем годишен период, минерализираните утайки ще се използват за запръстяващи пластове.

С разширението на депото се осигурява третирането на неопасните отпадъци от регион Разград за 30 год. период от време. Капацитетът на инсталацията за сепариране е 40 000 т/г, а на инсталацията за компостиране 3 000 т/г. Общата площ на разширената площадка е 345.298 дка, като условно може да се раздели на две части: площи за разполагане на съоръжения за

предварително третиране (южна площадка) и площи за депониране на отпадъците (северна площадка). Съседните терени са: четвъртокласен път, полски пътища, депо за отпадъци на "Биовет" АД – Разград, обработваеми земеделски земи.

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са: "Лудогорие" с идентификационен код BG 0002062, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и "Лудогорие" с идентификационен код BG 0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет. Същите, отстоят съответно на 6.630 км и 6.450 км.

Инвестиционното предложение, подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС.

- Поради следните **мотиви (фактически основания)**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда. Направен е анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. Заключение на експертите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е, че инвестиционното предложение е допустимо и може да бъде одобрено, тъй като:
 - въздействието на емитираните замърсители по време на експлоатация върху компонентите на околната среда може да се класифицира като постоянно, възстановимо, с локален териториален обхват, под приетите национални нормативни изисквания и не предполага значителни негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда. Очакваният кумулативният ефект е незначителен.
 - на база анализа са предложени мерки, предвидени да предотвратят и намалят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.
2. Въз основа на представените данни, в съответствие с чл. 99а, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) се потвърждава прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) за депото за неопасни отпадъци, поради следното:
 - представена е информация за консумацията на вода за депониране на тон отпадък и разход на електроенергия за тон депониран отпадък;
 - направено е сравнение с *Наредба № 7/2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци*, като същата е в подветрената страна на обектите подлежащи на здравна защита, при отчитане посоката и скоростта на преобладаващите ветрове, за ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия;
 - предвидено е изграждане на газоотвеждаща система за биогаза в инсталацията за високотемпературно изгаряне на биогаз (закрит факел), съгласно изискванията на *Наредба № 8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*, по отношение на газовите емисии в атмосферния въздух. Предложеният метод за термично третиране на сметищния газ в съоръжение за закрито изгаряне, в съчетание със система за хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби за улавяне и отвеждане на газовите емисии от депото, съответстват на изискванията на цитираната наредба;
 - направена е оценка за количеството и вида на неорганизираните и организирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от сепариращата и компостиращата

инсталации, от тялото на депото, и от техниката, обслужваща депото. Посочени са параметрите на инсталацията за изгаряне на биогаз;

- представени са данни за средногодишното количество на отпадъчните води, както и информация за количеството и вида на вредните вещества в тях;
 - представена е информация за очакваните емисии на отпадъчни води, както и сравнение с приложимите емисионни норми съгласно *Наредба № 7/1986г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води*, което показва, че за посочените показатели няма да има превишение на нормативно определените стойности;
 - посочени са количествата и видовете на производствените и опасни отпадъци, които ще се образуват от процеса на депониране на депото.
3. Заключение от направената оценка за степента на въздействие е, че предметът на опазване в защитени зони "Лудогорие" с идентификационен код BG 0002062 и "Лудогорие" с идентификационен код BG 0000168, няма да бъде значително увреден от реализацията на инвестиционното предложение, поради следното:
- реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;
 - няма вероятност строителството и експлоатацията на депото да предизвикат значително безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване, увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. Инвестиционното предложение е съгласувано с Регионална здравна инспекция – Разград (писмо с изх. № 039/12.05.2011г./Разград).
5. В писмо с изх. № 2694/09.05.2011г., БДУВДР - Център Плевен изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Дунавски район.
6. По време на изготвяне на документацията по ОВОС са проведени консултации със заинтересовани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения. Проведени са три срещи за обществено обсъждане (с. Ясеновец, с. Недоклан, гр. Разград) и са представени протоколи от срещите. Не са изразени мнения и не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на намерението.

и при следните условия:

1. За фазата на проектиране:

1. Проектът на новите клетки и съоръжения да бъде съобразен с изискванията към проектирането и изграждането на депа за неопасни и инертни отпадъци, съгласно *Наредба № 8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* - Наредба № 8/2004г. (ДВ, бр. 83/2004г., изм. и доп. ДВ, бр. 27/2011г.).
2. В проекта за новите клетки да се предвиди изграждане на долен и горен изолиращ екран, включващ полагане на минерален запечатващ пласт, изкуствена изолационна геомембрана и дренажни системи.
3. Да се предвидят подходящи пречиствателни съоръжения към инсталацията за сепариране по материали, които да осигурят спазването на нормата за допустими емисии (НДЕ) за прах, съгласно *Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (ДВ, бр. 64/2005г.).
4. Да се предвиди изграждането на лесозащитни пояси от подходяща растителност (характерна за региона) около депото за отпадъци.
5. Да се предвиди изграждането на площадка/площадки за временно съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатацията на инсталациите и съоръженията в обекта, както и на такива, образувани в следствие на аварийни ситуации в региона, които да бъдат съобразени с изискванията на Приложение №2 от *Наредбата за изискванията за третиране*

и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (Приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г.).

6. Да се изготви План за контрол и мониторинг на депото, съгласно изискванията на Приложение №3 от Наредба № 8/2004г., който да се съгласува с РИОСВ – Русе и ИАОС.
7. Да се подадат документи за класификация на отпадъците, които ще се образуват при реализирането на инвестиционното предложение, по реда на Наредба № 3 / 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/25.05.2004 г.).
8. Да се извърши съгласуване относно точката на заустване и се получи разрешително за заустване от БДУВДР – център град Плевен.
9. Операторът да представи в РИОСВ – Русе за утвърждаване актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците.
10. Да се изготви нов аварийен план за действие при бедствия и аварии.
11. Да се изготви план за закриване на депото или на отделните участъци, съответстващ на изискванията на чл. 43 от Наредба № 8/2004г.
12. Възложителят/операторът следва да подаде заявление за издаване на ново комплексно разрешително за експлоатацията на инсталацията, към което да се приложат информацията и издадените документи и актове по т.т. 1 - 11. Информацията в заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС.

II. Преди започване на строителството, по време на строителството и преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.
2. Да се предприемат мерки земните маси, образувани при строителството на депото да бъдат използвани за запръстване и/или рекултивация на депонираните неопасни отпадъци.
3. Да не се допускат разливи на горива, масла, строителни материали и замърсяване на съседни терени. Същото да се вмени и на изпълнителите на строително-монтажните работи.
4. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията, операторът следва да актуализира собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение №1 от Наредба № 1/2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и да я представи в РИОСВ-Русе.

III. По време на експлоатация и извеждане от експлоатация:

1. Експлоатацията на инсталацията да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително и разпоредбите на Наредба № 8/2004г., като се спазва технологията за депониране на отпадъците, предвидена в проекта на депото.
2. При въвеждане в експлоатация на новите съоръжения за третиране на неопасни отпадъци, операторът да представи в РИОСВ-Русе протоколи от измервания на показателите за шум в околната среда от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27 от Наредба № 54/2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

IV. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда

Задължително да се изпълнят мерките, предложени в т. VI от доклада за ОВОС с номера 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, както и следните мерки:

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
1.	Почистване на местата на временните открити складове за инертни материали и строителни отпадъци след приключване на строителните работи	След завършване на периода на строителството	Намаляване на неорганизираните емисии и разпространението на леки фракции
2.	Съхраняване и оползотворяване на хумусния пласт, отнет по време на изкопни работи, съгласно <i>Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт</i>	По време на строителството	Съхраняване на качеството на хумуса и ползването му за рекултивационни мероприятия
3.	Да се спазват изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване и складиране на твърди прахообразни вещества	По време на строителство и експлоатация	Ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в околната среда
4.	По време на строителството и експлоатацията, движението на транспортна техника да се осъществява по определени маршрути	По време на строителство и експлоатация	Ограничаване на безпокойството, причинено от движението на хора и техника
5.	В случай на регистриране на обекти на културното наследство, да се определят мерки за опазването им и да се уведоми Регионален исторически музей - Разград	По време на изкопните работи и строителството на депото	Защита на културните ценности
6.	При намиране на екземпляр от животински вид в безпомощно състояние, включен в Приложения 3 и 4 на <i>Закона за биологичното разнообразие</i> , своевременно да се уведоми РИОСВ-Русе.	По време на строителство и експлоатация	Опазване на местната фауна
7.	Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата на площадката	По време на строителство и експлоатация	Предотвратяване замърсяването на почви и води

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение и заявен капацитет на инсталацията и съоръженията, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Русе във възможния най – ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител задължително следва да уведоми РИОСВ-Русе съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата 22.07.2011

ДИРЕКТОР РИОСВ


(инж. Лилия Атанасова)

