



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ- РУСЕ

адрес: бул. "Придунавски" №20 тел: 082/820 772 факс: 082/820 779

РЕШЕНИЕ № РУ- 105 -ПР/2009

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла", с местоположение в границите на урбанизираната територия на град Бяла и квартал Гара Бяла, Община Бяла, като пречиствателната станция за отпадъчни води ще се разположи в имот с номер 000631 в землището на град Бяла, Община Бяла, местността "Без местност", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Бяла, град Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и доизграждане на смесена канализационна система на град Бяла; реконструкция и подмяна на водопроводната система на град Бяла и квартал Гара Бяла и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ-Бяла) с капацитет 15000 еквивалентни жители, в която ще се пречистват отпадъчните води от град Бяла (без да се включват отпадъчните води от квартал Гара Бяла). Видно от представената скица № Ф00327/14.07.2009г., имота, в който ще се реализира предложението е собственост на Община Бяла с площ 4,859 дка и начин на трайно ползване - "Сипей". Необходимата площ за разполагане на пречиствателните съоръжения е около 2 дка. Инвестиционното предложение предвижда да се проведе процедура по промяна предназначението на земята.

Предложената технологична схема на пречистване на отпадъчните води включва механично пречистване, последващо биологично пречистване, доочистване и обеззаразяване на водите. Предвижда се ГПСОВ-Бяла да се изгради в комбинирано блок съоръжение чрез нитрификация, денитрификация и вторично утаяване. Освен това на площадката ще се разположат и следните подобекти: входна шахта; довеждащ до площадката колектор и колектор за пречистени води; довеждащ и площадков водопровод; площадкови пътища; ел. хранване и районно осветление; лесозащитен пояс.

На местата, на които до момента са зауствали отпадъчните води (три точки в р. Беленска река, приток на р. Янтра) ще се изградят преливници, а канализационните участъци ще се реконструират и включат към канализационен клон, който ще отвежда всички отпадъчни води гравитачно към ГПСОВ-Бяла.

Точката на заустване на колектора за пречистена вода е с координати: СШ 43,27'56.17", ИД 25,43'36.54". Местоположението на ГПСОВ-Бяла е съгласувано с Министерството на здравеопазването, за което има становище от 18.05.2005г. Имотът, в който ще се изгради ГПСОВ-Бяла е разположен на около 80 метра от жилищната зона на квартал 140 по плана на град Бяла.

Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. За нуждите на дейността ще се използва съществуващата инфраструктура – водопровод и електрозахранване.

ГПСОВ-Бяла ще пречиства отпадъчни води с битово-фекален характер и генерираните при експлоатацията му стабилизиращи утайки ще се използват за наторяване на земеделските земи.

Съгласно представената информация, имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.), но **попада в защитена зона BG 0000610 "Река Янтра"** за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2007г.), включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 11, буква "в" – *Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)* към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което се извършва преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Предвиждащите се с инвестиционното предложение: реконструкция и доизграждане на смесена канализационна система на град Бяла; реконструкция и подмяна на водопроводната система на град Бяла и квартал Гара Бяла и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ-Бяла) с капацитет 15000 еквивалентни жители, в която ще се пречистват отпадъчните води от град Бяла ще решат в значителна степен проблемите във водния сектор на града.

- Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение може да се направи извод, че при изграждането и експлоатацията на ГПСОВ-Бяла няма да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното намерение има положителен ефект – подобряване жизнения стандарт на населението и намаляване степента за замърсяване на почвата и водите.

- При спазване на екологичната нормативна уредба и индивидуалните емисионни ограничения не се очаква негативно влияние върху ландшафта в разглежданата територия.

- Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За нуждите на дейността ще се използва съществуващата инфраструктура – водопровод и електрозахранване.

- При строително-монтажните работи ще се генерират предимно строителни отпадъци, които ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

- Генерираните при експлоатацията на ГПСОВ-Бяла стабилизиращи утайки ще се използват за наторяване на земеделските земи.

- Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности. В деловодството на РИОСВ – Русе не са постъпвали други инвестиционни предложения за разглеждания район. Това изключва възможността за увеличаване на въздействието върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

- При спазване на правилата за безопасни условия на труд и правилна експлоатация на строителната техника не би следвало при изграждането и експлоатацията на ГПСОВ-Бяла да се

създадат условия за възникване на инциденти. Ще бъде изготвен План за безопасност при работа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Видно от представената скица № Ф00327/14.07.2009г. издадена от Общинска служба по земеделие ГПСОВ-Бяла ще се изгради в имот с номер 000631 в землището на град Бяла, Община Бяла, местността "Без местност", който е частна общинска собственост с обща площ 4,859 дка и начин на трайно ползване - "Сипей".

- Местоположението на площадката е на около 80 метра от жилищната зона на квартал 140 по плана на град Бяла, релефът му е подходящ и площта му е достатъчна за изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения.

- Реконструкцията и доизграждането на канализационната и водопроводната системи ще се осъществи в регулационните граници на град Бяла и квартал Гара Бяла.

- Експлоатацията на ГПСОВ не е свързана с отделяне на опасни отпадъци и емитиране на вредни вещества, поради което не се очаква предложението да повлияе върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

- Отнетият хумусен пласт ще се депонира, съхрани и използва за озеленяване на свободните площи в посочената по-горе площадка.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради:

- Имотът, в който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.).

- Територията, предмет на инвестиционното предложение **попада в защитена зона BG 0000610 "Река Янтра"** за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

- Цитираният имот е с начин на трайно ползване - "Сипей", който се намира в непосредствена близост до жилищната част на града, поради което не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на ландшафта и промени в него.

- В района на имота няма ценни дървесни, растителни и животински видове, на които би могло да се окаже отрицателно въздействие, както и не се предвижда изсичане на трайна растителност.

- Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове – предмет на опазване на зоната, т.к. такива не са установени в имота, цитиран в инвестиционното предложение.

- Няма да се изгражда нова инфраструктура, а ще се използва съществуваща такава.

- Площта на имота е 4,859 дка, т.е. трайно ще бъдат увредени 0.00004% от територията на защитена зона **BG 0000610 "Река Янтра"** за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

- Дейностите по реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа ще се извършат на територията на населеното място (регулацията на град Бяла), която не е включена в защитена зона и не се очаква отрицателно въздействие върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитена зона "Река Янтра".

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се окачат като локални, в рамките на площадката, предвидена за

изграждането на ГПСОВ-Бяла и регулациите на населените места (град Бяла и квартал Гара Бяла), предимно по време на строително-монтажните дейности.

- Експлоатацията на ПСОВ не предполага влияние в трансграничен контекст.
- Влияние върху населението на град Бяла може да се очаква по време на строително-монтажните работи и от движението на транспортни средства. За намаляване на праховите емисии в проекта за организация и изпълнение на строителните работи ще бъдат предвидени мерки за оросяване на територията на площадката и около нея.
- Експлоатацията на ГПСОВ-Бяла е в дългосрочна перспектива. Предложението ще допринесе за опазването на водните ресурси и подобряване на екологичното състояние на повърхностните води.
- При нормална експлоатация на ГПСОВ-Бяла не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• Възложителят Община Бяла е уведомил населението на общината чрез публикувана обява във вестник Утро на 05.10.2009г.

• До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Генерираните при изграждането на обекта строителни отпадъци да се третираат съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.).

2. Да се предприемат необходимите мерки за оползотворяване на генерираните от дейността на ГПСОВ утайки в земеделието. При невъзможност да се оползотворят, да се предават за депониране, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.).

3. Преди въвеждането в редовна експлоатация на обекта оператора на ПСОВ да е получил съответния разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от ПСОВ.

4. При реализацията на проекта да се спазват разпоредбите на Глава III от Закона за водите (ДВ, бр. 67/99г., изм. и доп. ДВ, бр. 66/2006г.).

5. При реализиране на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 1/2005г. (ДВ, бр. 64/2005г.) относно ограничаване на неорганизираното прахово замърсяване на атмосферния въздух, чрез предприемане на съответните мерки.

6. При експлоатацията на обекта, дейностите да се извършват по начин недопускащ разпространяването на интензивно миришещи вещества извън работната площадка.

7. Да се спазват разпоредбите на чл. 38, 45 и 46 от Закона за биологичното разнообразие.

8. В случай, че се открие екземпляр в безпомощно състояние да се уведоми РИОСВ-Русе.

9. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, чиито показатели не отговарят на максимално допустимите стойности, посочени в нормативната уредба.

10. Да не се допуска увреждане на приоритетни за опазване местообитания и видове от речната флора и фауна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият

възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

23.11.2009



ДАУД ИБРЯМ

Директор РИОСВ – Русе