



РЕШЕНИЕ № РУ – 38 – ПР/2012г

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Бяла, ЕИК 000530493, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1

Местоположение: регулационните граници на град Бяла и ПИ с № 000631 в землището на гр. Бяла, съгласно скица № К00947/23.04.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Бяла.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на устойчива система за отвеждане на отпадъчните води в град Бяла и повишаване качеството на съществуващите ВиК услуги, както и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в река Янтра, в съответствие с практиките и политиките на Европейския съюз.

ИП предвижда следните дейности:

I. Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) за гр. Бяла и Гара Бяла с капацитет 15 000 е.ж., с Q средно денонощно 2 160 м³/д. Предвижда се ГПСОВ да се разположи в ПИ с № 000631 в землището на гр. Бяла, частна общинска собственост, с площ 4,859 дка и начин на трайно ползване: за водостопански съоръжения.

В технологично отношение за пречистването на отпадъчните води са предвидени следните технологични процеси и основни елементи:

- механично пречистване, чрез:
 - отделяне на грубите примеси;
 - сепарация на пясъка.
- биологично пречистване посредством:
 - тристепенен селектор с обем около 30 м³, снабден със система за аериране и осигуряване на необходимото количество кислород;
 - денитрификатор;
 - резервоар-активна зона с комбинирана миклофлора, в която е налична определен обем активна утайка (плаваща и фиксирана върху твърд носител), която редовно се регенерира. Поддържането на кислородните съотношения, рецикулацията и изваждането на утайката ще се осигуряват чрез серия датчици и ще се контролират автоматизирано;
 - вторични утайтели за отделяне на излишната активна утайка. Последващо, същата се подава в аеробен стабилизатор и центрофуга за механично обезводняване.

- обеззаразяване – ултравиолетова инсталация, състояща се от две секции, работещи паралелно.

- контрол на качеството на пречистване – пречистените ОВ преминават през измерителен резервоар, в който са разположени датчици на измерителните прибори за БПК и мътност.

Пречистените отпадъчни води ще заустват в река Беленска, приток на река Янтра.

II. Доизграждане на канализационна мрежа от смесен тип в гр. Бяла (17 399 м).

Съществуващата смесена канализационна система се състои от една мрежа, в която се отвеждат съвместно битовите, промишлените и дъждовните отпадъчни води. Общата дължина на съществуващата канализационна мрежа на гр. Бяла е 25 775 м (59,8%), а на гара Бяла е 16 023 м (100%). За да се завърши същата цялостно се предвижда изграждане на 17 399 м нова канализационна мрежа по отворени, но неотводнени улици.

Предвижда се изграждането на следните съоръжения:

- дъждоприемни шахти;
- ревизионни шахти;
- сградни отколони;
- преливници.

III. Довеждащи колектори от гр. Бяла до ПСОВ и от Гара Бяла до ПСОВ (4 340 м), които включват 130 м довеждащ колектор в регулацията на града и Външен колектор от Гара Бяла до гр. Бяла с обща дължина от 4 210 м. Трасето на Външния колектор ще е разделено на три участъка: два напорни и един гравитачен.

По трасето на Външния колектор ще се изградят следните съоръжения:

- канализационна помпена станция – Гара Бяла (ПС1);
- успокоителна ревизионна шахта (РШ1);
- ревизионни шахти по всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето на канализацията;
- канализационна помпена станция гр. Бяла (ПС2).

IV. Реконструкция на водопроводна мрежа в рамките на изградените канализационни колектори (18 695 м). Водоснабдителната система на гр. Бяла е изградена от ентернитови, стоманени и чугунени тръби, като преобладават ентернитовите, които са в експлоатация над 30 г. Анализът на системата налага необходимостта от подновяване на водопровода, за да се намалят загубите на вода и да се подобри качеството на водоснабдяването.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда промяна в параметрите на инвестиционно намерение, попадащо в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква "в" – *Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение 1)* към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 32/2012г.), за което е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с издадено съгласувателно Решение № РУ-105-ПР/2009 г. Настоящото инвестиционно предложение представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), за реализацията на ИП е проведена консултация с РЗИ – Русе и БДУВ Дунавски район с център Плевен.

Регулационните граници на гр. Бяла и ПИ с № 000631 в землището на гр. Бяла, в които ще се реализира ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 19/2011 г.).

ПИ с № 000631 в землището на гр. Бяла **попада** в границите на защитена зона "Река Янтра" с идентификационен код BG0000610 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 33/2011 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Идейният проект допринася и е в съответствие с принципите за устойчиво развитие;
2. Местоположението за изграждане на ГПСОВ е съобразено с възможността отпадъчните води да постъпват по възможно най-икономичен начин в пречиствателното съоръжение (за гр. Бяла – гравитачно, а за Гара Бяла с помощта на канализационна помпена станция). Изборът на терена е направен и предвид близостта му до приемник за пречистените отпадъчни води;
3. За осъществяване на ИП ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, което не създава предпоставки за допълнително засягане на площи в защитена зона “Река Янтра” с код BG0000610;
4. При реализацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Такова може да се наблюдава през строителния период. Въздействието може да се окаже като временно, краткосрочно и локално.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени на ландшафта и антропогенни характеристики на района.
2. Не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглежданата територия.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона “Река Янтра” с код BG0000610, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- при реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение на видовете;
- предвид краткия период на строителните дейности, не се очакват значителни негативни въздействия свързани с дълготрайно безпокойство на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Река Янтра” с код BG0000610.
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да предизвикат негативни влияния върху популациите на животински видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по време на строителството, така и при експлоатацията на ПСОВ.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При нормална експлоатация на обекта не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на град Бяла;
2. С реализацията на ИП се очаква положително дълготрайно въздействие, свързано с намаляване на замърсяването на река Янтра и опазване на биологичното разнообразие във водния обект;
3. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на експлоатацията на ИП/, без кумулативен характер;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил заинтересуваните страни и засегнатото население за инвестиционното си предложение чрез обява, публикувана в регионална медия;

3. В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозираните възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

За ползване на воден обект с цел заустване на пречистените отпадъчни води в повърхностно водно тяло, да се предприемат стъпки за издаване на необходимия разрешителен документ, във връзка с изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите*.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за *“Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе”* не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 15.05.2012

ДИРЕКТОР РИОСВ:

(инж. Лилия Атанасова)

