



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ- РУСЕ

адрес: бул. "Придунавски" №20 тел: 082/820 772 факс: 082/820 779

РЕШЕНИЕ № РУ-8-ПР/2009

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и представена писмена документация от **възложителя** по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40, ал.3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г. ДВ, бр. 73/2007г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на смесена канализационна мрежа, довеждащ колектор, две модулни пречиствателни станции за отпадъчни води и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Черник"

Местоположение: в урбанизираната територия на с. Черник, като пречиствателните станции за отпадъчни води ще се разположат в имоти с номера: ПИ 099055 в землището на с. Черник, общ. Дулово, местността "Арпалък" и ПИ 24030.1.49 по кадастрална карта на гр. Дулово, местността "До гробището".

Възложител: Община Дулово, град Дулово, ул. "Васил Левски" № 18.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на: смесена канализационна мрежа за битови и дъждовни води със съответните довеждащи колектори; две модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (МПСОВ) с общ капацитет за 2866 еквивалентни жители; както и реконструкция на водопроводната мрежа състояща се в подмяна на азбестоциментовите тръби с РЕНД. Изграждането на смесената канализационна мрежа и реконструкцията на водопроводната мрежа ще се осъществи в границите на населеното място - с. Черник. Предвижда се трасетата на колекторите /довеждащи и заустващи/ да преминават през земеделски земи, които са предимно общинска собственост. Пречиствателните станции ще бъдат от модулен тип с биостъпало. Във всеки от двата гореописани имота ще бъдат разположени по два модула. Всеки модул е за 1500 еквивалентни жители. Предвижда се общо застроената площ да бъде около 1700 м² Заустването на отпадъчните води ще се извършва в следните имоти: ПИ 000162 в землището на с. Черник, общ. Дулово и ПИ 001083 в землището на гр. Дулово. В представената информация е разгледана следната технология за пречистване на отпадъчните води: Първоначално, замърсените води преминават през входна шахта с груба решетка за механично пречистване. Останалите примеси, които не се улавят от решетката преминават през помпа-дробилка, която ги раздробява и ги прехвърля заедно с водния поток в следващата зона на биологичното пречистване. Денитрификационната зона е разположена непосредствено след приемната шахта с решетка. В нея се осигуряват благоприятни условия за денитрификация (трансформация на нитратите до газообразен азот), за което в тази зона се прехвърля активната биомаса от нитрификационния басейн, съдържаща нитрати. След биологичното третиране, останалите неразтворени вещества в отпадъчната вода се отстраняват чрез третично филтриране през пясъчен филтър. Пречистените отпадъчни води се отделят от активната биомаса в ламелен утайтел и се отправят чрез изходна тръба и канал към мястото на заустване. Уплатняването на утайката се извършва в гравитационен утайкоуплатнител,

разположен непосредствено след аеробния стабилизатор. По този начин се редуцира значителен обем на излишната активна утайка. Уплътнените утайки ще се съхраняват в два броя резервоари, които периодично ще се извозват за по-нататъшно третиране до градската ПСОВ. Избраните площадки за изграждане на МПСОВ са с площи съответно по 3000 кв.м. и начини на трайно ползване – “Нива”. Предвижда се свързването на ПСОВ към водопроводната и електропреносната мрежи на с. Черник. За имотите в които ще се изградят двете МПСОВ се предвижда провеждане на процедура за промяна предназначението на земите за неземеделски нужди.

Съгласно представената информация, имотите не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.), нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 52/2007г.). Най-близко разположени са защитени зони с идентификационен код **BG 0000168 “Лудогорие”** по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и **BG 0002062 “Лудогорие”** по Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, които отстоят на повече от 2-3 км.

Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 11, буква “в” – *Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)*, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, за което се извършва преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ, бр. 73/2007г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на прилаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на смесена канализационна мрежа за битови и дъждовни води, довеждащ колектор и две модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет за 2866 еквивалентни жители и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Черник. В тази връзка е направен извод, че обемът и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже минимално въздействие върху околната среда. Предложените за разглеждане площадки за изграждане на двете МПСОВ са с площи съответно по 3000 кв.м. и начини на трайно ползване – “Нива”.

- Предвидената дейност е с цел подобряване качеството на питейна вода, намаляване замърсяването на земните недра и подпочвените води и изграждане на екологична инфраструктура за питейни и отпадъчни води в с. Черник. Част от инвестиционното предложение ще се реализира извън регулацията на населеното място, като местоположението е съобразено с релефа на местността за гравитационното довеждане на отпадъчните води.

- Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Русе не са постъпили инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или на т.нар. кумулиране с други предложения.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до предотвратяване увреждането на околната среда причинено от непречистени отпадъчни води, за които към момента се използват септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води в района.

- Основното въздействие върху почвите при изграждането на обекта ще бъде изземване на земни маси и хумусен слой, които ще се депонират на временно депо и в последствие ще се използват за благоустрояване, рекултивация и озеленяване на площадката и естетическо оформление на терените около нея – подобряване на ландшафтните качества на земята.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се събират разделно, съгласно изискванията на действащото законодателство и ще се извозват от специализирани фирми по предварително сключени договори.

- Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика шумово натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството от работата на машините. То ще бъде временно, локално и минимално и няма да предизвика трайно въздействие върху населението.

- Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и монтирането на елементите на двете МПСОВ. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията за безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

- Двете МПСОВ ще бъдат изградени в имот с номер 099055 в землището на с. Черник, общ. Дулово, местността "Арпалък" и поземлен имот 24030.1.49 по кадастрална карта на гр. Дулово, местността "До гробището", всеки от които е разположен на повече от 100 м от урбанизираната територия. Съгласно представените скици земите са категории съответно – трета и пета, с начини на трайно ползване - "Нива". Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

- Избраните местоположения на двете МПСОВ са извън населеното място, съобразени с релефа на местността за гравитационното довеждане на отпадъчните води, които са най-подходящите алтернативи за този тип съоръжения.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда.

- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради:

- Имотите, в които ще се осъществява инвестиционното предложение **не попадат** в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.).

- Теренът **не попада** в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 52/2007г.). Най-близко разположени са защитени зони **с идентификационен код BG 0000168 "Лудогорие"** по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и **BG 0002062 "Лудогорие"** по Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, които отстоят на повече от 2-3 км.

- Имоти № 099055 и № 24030.1.49 са с начини на трайно ползване - "Нива" и представляват обработваеми земи, от което следва, че в тях не се срещат естествени местообитания на редки и защитени видове. За същите предстои процедура за промяна предназначението на земята за неземеделски нужди.

- В района на имота няма ценни дървесни, растителни и животински видове, на които би могло да се окаже отрицателно въздействие.

- Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове, т.к. такива не са установени на площадките, цитирани в инвестиционното предложение, собственост на Община Дулово.

IV. Характеристиките на потенциалното въздействие – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще засегне имоти в землищата на: с. Черник, общ. Дулово и град Дулово, които са предимно общинска собственост.

- С реализирането на инвестиционното предложение ще се окаже краткотрайно, временно въздействие върху населението, ограничено във времето при изграждане на смесената канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа.

- От предвидената дейност не се очаква въздействие с трансграничен характер.

- Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафтът се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Възложителят е информирал местното население за инвестиционното предложение. До момента на подаване на информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС в деловодството на РИОСВ – Русе не са изразени устно или депозиран писмено възражения от страна на засегнатото население.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

02.02.09
.....



ДИРЕКТОР РИОСВ:

/Дауд Ибрям/