



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447

Интернет страница: www.stz.riew.e-gov.bg; Ел. поща: riosvsz@stz.bg

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 16 - ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 1 т. 3 „а”, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Интегриран проект за подобряване инженерната В и К инфраструктура на с. Ягода, общ. Мъглиж.
възложител Община Мъглиж, пл. „Трети март” № 32

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за битово отпадъчни води и доизграждане и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1). Изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води е свързано с цялостното управление на водния цикъл на с. Ягода и съществуващите проекти за водопровод и канализация за същото населено място. Пречиствателното съоръжение ще се изгради в имот № 013040 в землището на с. Шаново. То ще осигурява механично и биологично пречистване на отпадъчните води с капацитет 5 000 еквивалентни жители. Пречиствателната станция е образувана от метални резервоари, произведени от метални стоманени листа, покрити от двете страни с емайл, които могат да бъдат поставени до 1,5 м. под повърхността. Степента на пречистване ще е 98 % със следните параметри на пречистените води: BOD₅ – 15 мг/л, COD – 70 мг/л, SS – 20 мг/л, N_{tot} – 10 мг/л, P_{tot} – 4 мг/л.

МОТИВИ:

1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на ИП, ще доведат до незначителни промени на района, тъй като инвестиционното предложение ще се реализира в близост до урбанизирана територия.
2. Пречиствателната станция ще бъде проектирана да пречиства количество битово – фекални отпадъчни води отговарящо на 5000 еквивалентни жители. Отпадъчните води ще имат битов характер и ще бъдат пречиствани до необходимата степен за

заустване в повърхностни водни обекти. Освен това пречиствателната станция ще допринесе за опазването на повърхностните и подземните води в района.

3. Предвидената пречиствателна станция ще осигурява механично и биологично пречистване на битовите отпадъчни води. Основната част на ПСОВ е биологичното стъпало.
4. При строителството и експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси. Предвидената за застрояване земя се намира в близост до урбанизирана територия, с изградена инфраструктура. Строителството ще се ограничи само в предвидения имот и няма да бъдат засегнати съседни площи.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до площадката е осигурен от съществуващ път.
6. ИП засяга защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Река Тунджа 1” с код BG 0000192 по Директивата за местообитанията. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на ИП ще окаже известно незначително антропогенно натоварване на средата в този район, което не може да доведе до някаква значима негативна промяна в консервационния статус на защитените растителни и животински видове.
7. В близост до обекта няма данни за осъществени или предвидени за реализация инвестиционни предложения, поради което изграждането на ПСОВ не би могло да окаже кумулативно въздействие спрямо защитената зона или нейни ключови елементи.
8. Възложителят е уведомил за намерението си кметството на с. Ягода, кметството на с. Шаново и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ
17.02.2009 г.
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СТ. ЗАГОРА
* БИФ002