

РЕШЕНИЕ № СЗ - 46 - ПР/2011 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на газопровод до Месопреработвателно предприятие „Кен”, газопроводни отклонения до консуматори, газорегулаторен пункт (12/4 bar) и съоръжения до консуматорите в землището на с. Хрищени и в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Овергаз Изток” АД, гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, ул. „Вардар” 1.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение предвижда Изграждане на газопровод до Месопреработвателно предприятие „Кен”, газопроводни отклонения до консуматори, газорегулаторен пункт (12/4 bar) и съоръжения до консуматорите. Предвидената дейност попада в Приложение № 2 – т. 3 – Енергийно стопанство, буква „б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1), за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда, изграждане на газопровод до Месопреработвателно предприятие „Кен”, газопроводни отклонения до консуматори, газорегулаторен пункт (12/4 bar) и съоръжения до консуматорите. Газопроводът до регулаторния пункт ще има разботно налягане 12 bar и ще бъде изграден от стоманени тръби с условен диаметър DN63. Останалата част от

газопровода ще бъде изпълнена от полиетилен висока плътност PE-HD с условен диаметър DN110, DN63 и DN32 и ще има работно налягане 4 bar. Общата дължина на газопровода и отклоненията се предвижда да бъде 3 838.25 м. Трасето на газопровода попадащо извън регулираните територии попада изцяло в землището на с. Хрищени и е разгледано в два варианта, които се припокриват около 55 % и имат общо начало. При изграждането на разпределителните газопроводи и отклоненията тръбите се полагат подземно на дълбочина 0,8 м., като е допустимо и покритие 0,6 м. в участъци, през които не се предвижда преминаване на транспортни средства (озеленени площи и др.). Изграждането на газопровода ще премине през следните технологични етапи: подготвителни работи; извършване на траншеен изкоп; монтаж на газопровода; полагане на траншеята и заваръчно – монтажни работи по технологичните прекъсвания; засипване на газопровода в траншеята; вътрешно почистване и продухване на газопровода; монтиране на линейни спирателни кранове; изпитване на газопровода; маркиране на трасето. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

- Разглежданият участък за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- Инвестиционното предложение предвижда изграждане на газопровод до Месопреработвателно предприятие „Кен”, газопроводни отклонения до консуматори, газорегулаторен пункт (12/4 bar) и съоръжения до консуматорите и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността и битата ще бъдат заменени с природен газ.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Експлоатацията на разпределителния газопровод не е свързана с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При реализацията на инвестиционното предложение ще се образуват определени количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общината. При експлоатацията на обекта ще се образуват известни количества битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се извозват също на определено от общината място.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Хрищени, гр. Стара Загора, растителния и животинския свят.

- Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землището на с. Хрищени и в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в районите няма да бъдат засегнати.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП 4134/11.07.2011 г., се изисква писмо от В и К – Стара Загора, че газопроводът не преминава през СОЗ на водоизточници и водоснабдителни съоръжения. Във връзка с това възложителят е представил извадка от ПУП – парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод за КЕН и консуматори по опис, който е съгласуван с В и К ЕООД – Стара Загора.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Около площадките няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Разглежданите площадки не засягат и потенциални защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Река Съзлийка” с код BG 0000425, предназначена за опазване на местообитанията, която е разположена на около 11,000 км. южно от трасето.
- Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. В рамките на трасето липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Не се засягат видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “ Река Съзлийка” с код BG 0000425. Не е необходимо да се извършва промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. ИП няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са отдалечени от границата на Република България. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността и бити ще бъдат заменени с природен газ.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите терени и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на пречиствателната станция и е обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Възложителят е уведомил за намерението си общ. Стара Загора, кметството на с. Хрищени и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Инж. ПЕНКА НАЧЕВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

27.07.2011 г.

