



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -136- ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Изграждане на рибовъдно стопанство

местоположение: имоти № 031275 и № 031276, ЕКАТТЕ 22862, м. "Бегова бахча", в землището с. Долно Уйно, община Кюстендил

възложител: "БИЗНЕС ПРИНТ" ООД, БУЛСТАТ 131092236, ф.д. № 5746/2003г., седалище: гр. София, ж.к. "Зона Б5", бл.5, вх. А, ет. 10, представлявано от Павел Любенов Димитров – Управител с ЕГН 6902086624

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва и люпилня за зарибителен материал. Технологичният проект на инвестиционното предложение включва:

1. Вохващане и водоснабдяване – посредством вкопана в земята тръба водеща началото си от река Драговищица с дебит 300л/сек и размери 0,8-1,0 м ширина и 100 м дължина;
2. Изграждане на риболюпилня с размери 12/17 м със следните съоръжения:
 - Касетъчни люпилни корита -12 броя
 - Касети към коритата – 72 броя
 - Вани с размер 1,20м/0,80м/2.60м – 6 броя;
3. Изграждане на рибовъдни басейни обособени в три групи батерии
 - Първа батерия – отрасни басейни за отглеждане на подрастналите рибки напуснали риболюпилнята при достигане на средно единично тегло от 0,3 – 0,4 гр. Те ще бъдат разположени на общ водоснабдителен канал, като за всеки от тях ще бъде осигурено индивидуално водоснабдяване посредством горно преливане на водата през дъсчен савак – преграда. В цялата група (батерия) състояща се от 10 отрасни басейна ще е с размери 22 м/10 м и площ от 0,22 дка, взета с междубасейновите пространства.
 - Угоителни басейни – две батерии с по 30 басейна, всяка с размери 56 м/45 м и площ от около 2,252 дка, с междубасейново пространство от 4,00 м. Непосредствено след защитните решетки на дъната на басейните, ще се изградят отвори с поставени на тях клапи, за отвеждане на водата посредством система от тръби в реката.
4. Изграждане на канали, обслужващи рибовъдните басейни;
5. Изграждане на сграда – склад за съхранение на фураж за хранене на рибата, съхранение на рибовъдния инвентар, както и административно крило;
6. Изграждане на помещение за първична обработка на рибата, в което ще се почиства рибата и подрежда в каси "под лед". помещение с охладителна камера за временно съхранение на рибата преди експедиция.

За електрозахранване на обекта се предвижда изграждане на трасе на електропровод с дължина около 300 м от съществуващ електропровод или чрез прехвърляне на реката и

пренос от електроенергия от помпената станция находяща се на левия бряг на река Драговищица.

позиция: т. 1, буква "е" от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. По време на строителството ще се отделят неорганизиран прехови емисии, въздействието ще бъде временно и няма да доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух в района.
2. За питейно – битово водоснабдяване се предвижда изграждане собствен водоизточник - тръбен кладенец.
3. Формираните битово – фекални отпадъчни води ще се отвежда за пречистване в локално пречиствателно съоръжение.
4. За водоснабдяване за производствени нужди на стопанството ще се използва вода от река Драговищица. Отглеждането ще е на проточен принцип, като водата в рибните басейни ще се сменя 12 пъти в денонощие, което не предполага значително замърсяване и промяна в качеството на водите в реката.
5. От към левия географски бряг на реката има дере, което осигурява сезонното ѝ подхранване в участъка с намален воден дебит.
6. Инвестиционното предложение попада в границите на Защитена зона "Кършалево" (код BG 0000294) по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна към проект "Натура 2000". В рамките на имота не са представени местообитания, представляващи предмета на защита в зоната.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
8. Не се очаква от реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промени в биологичното разнообразие.
9. Възложителят е уведомил кмета и населението на община Кюстендил и кмета и населението на с. Долно Уйно за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл. 149 от АПК (обн. ДВ, бр.1 /2007г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата... 30.05.08

ДИРЕКТОР:

/Гертана Благиева /